LISTINO PREZZI
PRICE LIST
01/**2021**

COLCOM

We Build the Invisible

colcomgroup.it
seguici su

webuildtheinvisible.com
seguici su

COLCOM

We Build the Invisible



www.colcomgroup.it

Colcom Group è azienda leader che opera a livello mondiale tramite 8 società di cui 3 di produzione e 4 di distribuzione. Siamo presenti direttamente in diversi paesi del mondo: con filiali di proprietà in Spagna, Francia, Svizzera, Italia, India, Canada e con partecipate in Benelux e India.

Le aziende di produzione del gruppo sono Colcom, Sadev e Galvacom.
Colcom si occupa della produzione di accessori per vetro temperato e dello sviluppo tecnologico di nuove applicazioni OEM in codesign o design su incarico da parte delle industrie. Elemento di spicco della ricerca e sviluppo di Colcom Group è il concetto oleodinamico studiato e brevettato come evoluzione e sintesi delle cerniere automatiche-meccaniche e dei chiudiporta idraulici esistenti sul mercato. Questo è stato declinato in cerniere e sistemi che hanno reso possibile l'applicazione su porte interne, esterne e box doccia.
La francese **Sadev**, completa la gamma dei prodotti Colcom, aggiungendo una serie di applicazioni per esterno: fissaggi per vetri da esterno, facciate strutturali e balaustre. Gli Spiders e le Rotoules aprono un nuovo canale di vendita e di distribuzione costituito da una rete di general contractor e studi di architettura.
Galvacom si occupa di trattamenti galvanici di alta qualità e PVD, su ottone e alluminio. La cromatura dell'alluminio ne è il punto di forza da oltre 10 anni.
La distribuzione è affidata alle filiali che rappresentano la rete commerciale finalizzata alla vendita di accessori del vetro in tutto il mondo. Le filiali sono attive nel mercato globale e sono affiancate da una rete capillare di aziende partner.

La filiera progettuale, produttiva, distributiva e di assistenza tecnica sono magistralmente gestite dall'interno, in un rapporto di complementarietà tra i vari reparti. Questo permette al gruppo di mettere in campo di volta in volta la migliore soluzione in risposta alle specifiche richieste del mercato.

Colcom Group is a leading firm, which works worldwide through 8 companies, among which 3 are production companies and 4 are distribution ones. We are directly present in different countries around the world: with owned branches in Spain, France, Switzerland, Italy, Canada and with shares in Benelux and India.

The production companies of the group are Colcom, Sadev and Galvacom.
Colcom deals with production of accessories for tempered glass and with technologic development of new OEM applications in co-design or design on the instruction by the industries. The leading element of Colcom Group's Research and Development is the oildynamic concept, studied and patented as the evolution and union of automatic-mechanic hinges and hydraulic door closers present in the market. This concept has evolved into hinges and systems which made the application on inner doors, outer ones and shower cubicles.
The French company **Sadev** completes the range of Colcom products, adding a series of external applications: external glass fittings, structural façades and balustrades. Spiders and swivel fittings open a new sales and distribution channel, constituted by a general contractors and architect studios' network.
Galvacom deal with high-quality galvanic treatments and PVD, upon brass and aluminium. Aluminium chromium plating has been its strong point for 10 years. Distribution relies on branches, which represent the commercial network, whose aim is to sell accessories for glass worldwide. The branches operate into the global market, and are sustained by a widespread network of partner companies.

Planning, production, distribution and technical assistance are expertly managed within the company, where the different departments are complementary to each other. This feature allows the group to deploy from time to time the best solution, responding to specific market needs.

We Build the Invisible

COLCOM GALVACOM SADEV

Condizioni di vendita

Da restituire a Colcom Group S.p.A. timbrato e controfirmato in originale

1 - ORDINI
La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto. La Colcom Group S.p.A. provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei termini di consegna, prezzi, termini di pagamento etc. La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata. L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.

2 - PREZZI
Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento, imballaggio standard compreso. Colcom Group S.p.A. può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione e pubblicità della variazione.
I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.

3 - CONSEGNA
La consegna avviene franco fabbrica. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice.
Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'inoltro della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente al momento della consegna della stessa al vettore. I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Colcom Group S.p.A.. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.
I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione a mezzo fax o e-mail, per merce pronta. In difetto, la Colcom Group S.p.A. potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto al risarcimento dei danni.

4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella fattura successiva. Colcom Group S.p.A. ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto sul prezzo dell'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Colcom Group S.p.A. quale penale ex art.1382 c.c.., è fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all' interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento la Colcom Group S.p.A. potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per la Colcom Group S.p.A. di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.

5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA
Colcom Group S.p.A. garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente deve verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni, caso eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suo aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati alla Colcom Group S.p.A..
Colcom Group garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola d' arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.

6 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è competente esclusivamente il Foro di Brescia.

Data

--- ---
Timbro Firma

Si dichiara di accettare espressamente ex art.1341 c.c. le clausole 3) consegne, 4) Modalità di pagamento , 5) Garanzia e 6) foro competente

---
Data

--- ---
Timbro Firma

Sales terms

To be signed and faxed back to Colcom Group S.p.A.

1 - ORDERS
The transmission of an order amounts to a contract proposal. Colcom Group S.p.A. will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms , etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amounts to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.

2 - PRICES
The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant, standard packing included. Colcom Group S.p.A. may modify its price list at its complete discretion, without any particular obligation to communicate and advertise the change. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products for which the price has to be established case by case with the seller. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced to the specifications of the purchaser to meet specific needs.

3 - DELIVERY
Deliveries are made ex-works. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination by a carrier selected by the seller. Freight, insurance and any other expenses relative to shipment of the goods are for the account of the purchase. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Colcom Group S.p.A. If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of this amount.
Delays in delivery , whatever the cause, do not give any right to reimbursement of damages of any kind.
If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods must be collected from the warehouse within 15 days of the date of notice, by fax, that the goods are ready. Failing this, Colcom Group S.p.A. may consider the contract cancelled, without jeopardy to any of its rights to reimbursement of the damages.

4 - PAYMENT TERMS
Payment must be made at the tme agreed and indicated in the confirmation of order and subsequent invoice. Colcom Group S.p.A. has the faculty to request payment of a deposit in a measure not exceeding 30% of the value of the order. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by colcom as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages .
Delay in payment with respect to the agreed term will automatically result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Colcom Group S.p.A. may also suspend all orders to be filled until such time as arrears have been settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the arrears, with the faculty for Colcom Group S.p.A. to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.

5 - COMPLAINTS AND WARRANTY
Colcom Group S.p.A. guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guaranties the correct operation for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writing within 8 days from delivery otherwise the goods will be considered as accepted in full. The same term applies for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery.
If the flaw, duly reported in the terms , is effectively due to a production defect and not to normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall no be charged to Colcom Group S.p.A..
Colcom Group guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting non complying with the instruction given, or not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the mounting instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to regulations in force. The verification of the integrity of the product and its conformity must be the responsibility of the purchaser / installer. In case defects are found, these must be communicated in writing to the dealer.

6 - LEGAL JURISDICTION
For any controversies relative to the validity , interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Brescia has exclusive legal jurisdiction.

Date

--- ---
Stamp Signature

The undersigned expressly accepts, per art.1341 c.c , clauses 3) deliveries 4)Payment terms, 5) guarantee and 6) legal jurisdiction

---
Date

--- ---
Stamp Signature

La gamma colori

The colour range

Colcom offre un'ampia scelta di finiture tra cui scegliere, ognuna realizzata seguendo accuratamente ogni processo della produzione. Il processo PVD è possibile grazie all'utilizzo di nanotecnologie, e permette la produzione di rivestimenti estremamente sottili con particolari caratteristiche fisiche e meccaniche, a prova di corrosione e usura, ma soprattutto eco-efficienti.

Colcom offers a wide range of finishes, each realised following carefully every productive process.
The PVD process is possible thanks to nanotechnologies, and allows the production of extremely thin coatings, with special physical and mechanical features, corrosion- and wearproof, but most of all ecologically efficient.

Finiture standard

Standard finish

02 Naturale
Satin anodized

05 Nero
Black

13 Simil inox satinato
Imitation satin stainless steel

14 Cromato lucido
Polished Chrome

15 Cromato opaco
Matt Chrome

16 Oro lucido
Imitation Polished Gold



17 Oro opaco
Imitation Matt Gold

22 Naturale 20 micron
Anodized 20 micronl

31 Acciaio inox satinato
Satin Stainless Steel

32 Acciaio inox lucido
Polished Stainless Steel

34 Naturale lucido
Sand Anodized

Solo per sistema Espro
Only for ESPRO system

47 Brillantato
Fine-polishing finish

60 Verniciato liquido elettrostatico
Liquid electrostatic coated



62 Verniciato liquido elettrostatico
Liquid electrostatic coated

*** PVD Physical Vapour Deposition**
Il PVD è un rivestimento metallico che assicura: ▪ eccezionale resistenza all'abrasione ▪ resistenza all'ossidazione ▪ colorazioni innovative ed inalterabili nel tempo.
The PVD is a metal coating that ensures: ▪ exceptional resistance to abrasion ▪ resistance to oxidation ▪ innovative and durable colouring.

● Soggetto a minimo di fatturazione e/o a diritto fisso €50 per piccoli lotti. Su richiesta. Chiedere a ufficio commerciale quotazione.
Subjected to minimum order and/or fixed fee of €50. Upon request. Please ask our sales dept. for a quotation.

Finiture speciali

Special finish



66 Bronzato lucido
Polished bright bronze

67 Bronzato opaco
Satin mat bronze

68 Champagne lucido
Polished bright champagne

69 Champagne opaco
Satin mat champagne

70 Nero canna di fucile lucido
Polished bright gunmetal grey

71 Nero canna di fucile opaco
Satin mat gunmetal grey

SPECIALI - SPECIAL
Contattare ufficio commerciale per lotti minimi, quotazione e tempi di consegna - Ask our sales dept for minimum order, for a quotation and delivery time

Guida alla scelta della finitura / Guide to choose the colors

Finiture / Colors	Interno / Inner						Esterno / Outer					
	Porte Doors			Box doccia Shower Boxes			Condizioni standard Standard environments			Condizioni particolari Special environments •		
Materiale / Material	AL / ALU	OT / BRASS	ZAMAK	AL / ALU	OT / BRASS	ZAMAK	AL / ALU	OT / BRASS	ZAMAK	AL / ALU	OT / BRASS	ZAMAK
02	4			4			4			4		
05	4			4			4			4		
13	4	4	4	2	4	4	2	4	4			
14	4	5	4	3	5	4	3	5	4		5	4
15	4	5	4	3	5	4	3	5	4		5	4
16	4	4		2	4		2	4				
17	4	4		2	4		2	4				
22	5			5			5			5		
31	5			5			5			5		
32	5			5			5			5		
47	4			4			4			4		
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
66	4	4		2	4		2	4				
67	4	4		2	4		2	4				
68	4	4		2	4		2	4				
69	4	4		2	4		2	4				
70	4	4		2	4		2	4				
71	4	4		2	4		2	4				

• ATTENZIONE: Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale - CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Tutti i patch fitting con corpo in finitura "22" e copertine di acciaio inox hanno grado di resistenza pari a 5. In caso di copertine in alluminio la resistenza è indicata nella tabella sovrariportata - All patch fittings with body in "22" finish and stainless steel covers have a strength of 5. In the case of aluminum covers the resistance is indicated in the table above

Legenda / Legend

1	2	3	4	5
Bassa resistenza alla corrosione Low corrosion resistance	Moderata resistenza alla corrosione Moderate corrosion resistance	Alta resistenza alla corrosione High corrosion resistance	Resistenza molto alta alla corrosione Very high corrosion resistance	Resistenza eccellente alla corrosione Excellent corrosion resistance

Legenda simboli

Symbol legend

Spessore del vetro - Glass thickness

Larghezza massima della porta - Max door width

Peso massimo della porta - Max door weight

Confezionamento - Packaging

Alcuni articoli prevedono un confezionamento minimo, li potrai quindi ordinare nella quantità minima o in multipli di essa
Some articles require a minimum packaging, therefore you can order it in these quantities or multiple of them

I tempi di consegna dipendono dalle quantita' richieste - The lead times depend on the requested quantities

STOCK
Articoli in stock
Articles on stock

20 DAYS - 20 GIORNI
Articoli con consegna in 20 giorni lavorativi
Articles ready for shipment in 20 working days

10 DAYS - 10 GIORNI
Articoli con consegna in 10 giorni lavorativi
Articles ready for shipment in 10 working days

SR SU RICHIESTA - ON REQUEST
Interfacciarsi con ufficio vendite per tempi e minimi d'ordine
Please contact our Export Service for lead time and minimum quantities

D Corpo interno - Internal body

Il prezzo della colonna D, dove è presente, si intende come prezzo del solo corpo interno. Gli altri prezzi si intendono per le copertine. Il prezzo dell'articolo è dato dalla somma D + copertine. Se non vi è prezzo per D, l'articolo è completo e non divisibile.

Price in column D, where present, reports gross price of the internal body only. The other prices are referred to the covers only. Price of item can be calculated adding prices of D and covers. If price in column D is not reported the item has to be considered complete and not divisible.

Coppie di serraggio viti consigliate

Tightening torque for suggested screwsquantities

DIMENSIONE VITE SCREW DIMENSION (Coarse pitch - Coarse pitch)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm
M4	3
M5	6
M6	10

DIN 107 Come determinare la mano dei nostri articoli / How to determine the hand of our articles quantities



Indice

Index

BOX DOCCIA - SHOWER BOXES

Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges	A1
Cerniere laterali - Side hinges	A4
Cerniere a scatto - Clicking hinges	A5
Sistemi - Systems	A11
Complementi - Complements	A33

PORTE INTERNE - INNER DOORS

Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges	B1
Cerniere automatiche - Automatic hinges	B11
Cerniere laterali - Side hinges	B14
Complementi - Complements	B21

PORTE in LEGNO - WOODEN DOORS

Cerniere Oleowood - Oleowood hinges	B1

PARTIZIONI e SISTEMI PROFIILI - PARTITIONING and PROFILE SYSTEM

Fissaggi - Fastening Brackets	C1
Profili guarnizione - Glass dry joint	C12
Sistema Espro - ESpro system	C19
Sistema P30W- P30W system	C26
Sistema Striqe - Striqe system	C29

PORTE SCORREVOLI - SLIDIND DOORS

Sistema Fluido + - Fluido + system	D1
Sistema Flo - Flo system	D19
Sistema Slak - Slak system	D22
Sistema Slak-2 - Slak-2 system	D24
Sistema Slak-T - Slak-T system	D26
Sistema Inox Slide - Inox Slide system	D30
Complementi - Complements	D31

PORTE ESTERNE - OUTER DOORS

Cerniere oleodinamiche - Oildynamic hinges	E1
Serie Maxima - Maxima series	E8
Chiudiporta - Floor spring	E19

SERRATURE e MANIGLIONI - LOCKS and HANDLES

Serrature - Locks	F1
Maniglioni e pomoli - Handles and knobs	F37

VETRINE - SHOW WINDOWS

Vetrine - Show windows	G1

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	815E10N Bilobina Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera idraulica vetro-muro in battuta, con automatismo di chiusura integrato. Stop a +90°. Chiusura ermetica. • Bisagra hidráulica vidrio-pared para puerta con tope, integrada de automatismo de cierre. Stop a + 90 °. Sello hermético. • Hydraulic hinge glass-wall with stop and integrated closing automatism. Stop at +90°. Hermetic closing. • Hydraulikscharnier Glas-Wand mit Anschlag und integriertem, automatischem Schließmechanismus. Feststellung bei +90°. Hermetische Schließung. • Charnière hydraulique mur-verre pour cabines de douche avec système de fermeture automatique. Arrêt à +90°.Fermeture hermétique.	6-8-10	D		
				02		
				60	157,78	SR
			900mm	62	157,78	●
				13		
				14	157,78	●
			60kg	15		
				16		
				22		
	815E50N Bilobina Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera idraulica vetro-vetro in battuta, con automatismo di chiusura integrato. Stop a +90°. Chiusura ermetica. • Bisagra hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope, integrada de automatismo de cierre. Stop a + 90 °. Sello hermético. • Hydraulic hinge glass-glass with stop and integrated closing automatism. Stop at +90°. Hermetic closing. • Hydraulikscharnier Glas-Glas mit Anschlag und integriertem, automatischem Schließmechanismus. Feststellung bei +90°. Hermetische Schließung. • Charnière hydraulique verre-verre avec système de fermeture automatique. Arrêt à +90°. Fermeture hermétique.	6-8-10	D		
				02		
				60	198,93	SR
			900mm	62	198,93	●
				13		
				14	198,93	●
			60kg	15		
				16		
				22		
	825E00 Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°. • Bisagra oleodinámica vidrio-muro con automatismo de cierre integrado. Stop 0° +90° - 90°. Regulación de ajuste 0° ±3°. • Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°. • Hydraulikband Glas/Wand mit integriertem Türschließer. Stop 0° +90° - 90°. Richtungsregelierung 0° ±3°. • Charnière hydraulique verre-mur avec système de fermeture automatique intégré. Arrêt à 0°, + 90° et -90°. Alignement réglable de 0° jusqu'à + 3°.	8-10	D		
				02		
				60		
			900mm	62		
				13		
				14	152,35	●
			60kg	15		
				16		
				22		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	825E10 Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°. • Bisagra oleodinámica vidrio-muro con automatismo de cierre integrado. Aleta desplazada. Stop 0° +90° - 90°. Regulación de ajuste 0° ±3°. • Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°. • Hydraulikband Glas/Wand mit integriertem Türschließer Verschiestenflosse. Stop 0° +90° - 90°. Richtungsregelierung 0° ±3°. • Charnière hydraulique verre-mur, à encrage non symétrique, avec système de fermeture automatique intégré. Arrêt à 0°+ 90° -90°. Alignement réglable de 0° jusqu'à + 3°.	8-10	D		
				02		
				60		
			900mm	62		
				13	175,55	●
				14	153,07	●
			60kg	15	173,40	●
				16		
				22		
	825E50 Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera idraulica Vetro-Vetro con automatismo di chiusura integrato. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°. • Bisagra oleodinámica vidrio-vidrio con automatismo de cierre integrado. Aleta desplazada. Stop 0° +90° - 90°. Regulación de ajuste 0° ±3°. • Hydraulic glass-glass hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°. • Hydraulikband Glas/Glas mit integriertem Türschließer Verschiestenflosse. Stop 0° +90° - 90°. Richtungsregelierung 0° ±3°. • Charnière hydraulique verre-verre, à encrage non symétrique, avec système de fermeture automatique intégré. Arrêt à 0° + 90° -90°. Alignement réglable de 0° jusqu'à + 3°.	8-10	D		
				02		
				60		
			900mm	62		
				13	251,86	●
				14	216,46	●
			60kg	15	254,08	●
				16		
				22		
	8010BT BILOBA La finitura consigliata e garantita per applicazioni box doccia , sauna e bagno turco è la „22" (ossidazione profonda 20 micron) The tested, guaranteed and therefore recommended finishing is „22" (deep oxidation 20 microns).	• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Stop a 0 +90° -90°. • Bisagra hidráulica con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta; nacida por ambientes húmedos y aplicaciones también con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Freno en 0° + 90° -90°. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. Stop at 0° +90° -90°. • Hydraulkscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit der Tür, konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und auch höhen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder. Feststellung bei 0° +90° -90°. • Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture, conçue pour des applications en milieu humide et/ou avec des températures élevées comme les saunas et hammams. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	8÷13,52	60	182,87	SR
				62	182,87	●
				05	192,05	●
			1000mm	13	203,84	●
				14	182,87	●
				15	192,05	●
			100kg	16	205,84	●
				17	205,84	●
				22	190,19	●

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8011BT BILOBA La finitura consigliata e garantita per applicazioni box doccia , sauna e bagno turco è la „22“ (ossidazione profonda 20 micron) The tested, guaranteed and therefore recommended finishing is „22“ (deep oxidation 20 microns).	• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra hidráulica (con aleta desplazada) con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta; nacida por ambientes húmedos y aplicaciones también con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Freno en 0° +90° -90°. • Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. Stop at 0° +90°-90°. • Hydraulikscharnier (Rippe seitlich angeschlangen) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit, konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und auch höhen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder. Feststellung bei 0° +90° -90°. • Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture, conçue pour des applications en milieu humide et/ou avec des températures élevées comme les saunas et hammams. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	8÷13,52	60	182,87	SR
				62	182,87	●
				05	192,05	●
			1000mm	13	205,84	●
				14	182,87	●
				15	192,05	●
			100kg	16	205,84	●
				17	205,84	●
				22	190,19	●
	8015BT BILOBA La finitura consigliata e garantita per applicazioni box doccia , sauna e bagno turco è la „22“ (ossidazione profonda 20 micron) The tested, guaranteed and therefore recommended finishing is „22“ (deep oxidation 20 microns).	• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta specifica per applicazioni in ambienti umidi anche con alte temperature come saune e bagni turchi. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra hidráulica (vidrio-vidrio 180°) con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta; nacida por ambientes húmedos y aplicaciones también con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Freno en 0° + 90° -90°. • Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperature like saunas and Turkish baths. Stop at 0° +90° -90°. • Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit, konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und auch höhen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder. Feststellung bei 0° +90° -90°. • Charnière hydraulique (verre-verre) avec réglage de la vitesse de fermeture, conçue pour des applications en milieu humide et/ou avec des températures élevées comme les saunas et hammams. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	8÷13,52	60	241,52	SR
				62	241,52	●
				05	253,65	●
			1000mm	13	279,23	●
				14	241,52	●
				15	253,65	●
			80kg	16	279,23	●
				17	279,23	●
				22	251,19	●
	8060BT BILOBA La finitura consigliata e garantita per applicazioni box doccia , sauna e bagno turco è la „22“ (ossidazione profonda 20 micron) The tested, guaranteed and therefore recommended finishing is „22“ (deep oxidation 20 microns).	• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta specifica per applicazioni in ambienti umidi con alte temperature come saune e bagni turchi. Stop a 0° +90°. • Bisagra hidráulica con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta; nacida por ambientes húmedos y aplicaciones con altas temperaturas - como saunas y baño turco. Freno en 0° + 90°. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and high temperature like saunas and Turkish baths. Stop at 0° +90°. • Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit, konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und höhen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder. Feststellung bei 0° +90°. • Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture, conçue pour des applications en milieu humide et/ou avec des températures élevées comme les saunas et hammams. Arrêt à 0 +90°.	8-10-12	60	195,93	SR
				62	195,93	●
				05	192,20	●
			1000mm	13	207,96	●
				14	195,93	●
				15	192,20	●
			100kg	16	207,96	●
				17	207,96	●
				22	190,33	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8400 2 PCS	• Cerniera per box doccia. • Bisagra para box ducha. • Hinge for shower boxes. • Duschtürband. • Charnière pour cabine de douche.	6-8-10	60	42,37	SR
				02	35,56	●
				05	35,56	●
			800mm	62	42,37	●
				13	44,50	●
				14	42,37	●
			44kg	15	42,37	●
				16	45,36	●
				17	45,36	●
	8401 2 PCS	• Cerniera vetro-vetro per box doccia 135° - 180°. • Bisagra vidrio-vidrio 135° - 180°, para box ducha. • Glass to glass clicking hinge 135°-180°. • Duschtürband, Glas-Glas, 135°-180°. • Charnière verre-verre pour cabine de douche 135° - 180°.	6-8-10	60	59,74	SR
				02	50,63	●
				05	50,63	●
			800mm	62	59,74	●
				13	62,48	●
				14	59,16	●
			40kg	15	59,74	●
				16	66,73	●
				17	66,73	●
	8410NZM	• Cerniera vetro-muro con alzata in apertura. • Bisagra vidrio-pared con elevación en apertura. • Hinge wall to glass with lifting of door at opening. • Duschtürband Glas-Wand, mit Hebe-Senk-Funktion. • Charnière mur-verre avec élévation de la porte lors de l'ouverture.	6-8-10	D		
				02		
				60	45,09	SR
			800mm	62	45,09	●
				13	50,38	●
				14	43,28	●
			44kg	15	44,12	●
				16		
				31		

CERNIERE LATERALI - SIDE HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

CERNIERE LATERALI - SIDE HINGES

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8411NZM	• Cerniera vetro-vetro con alzata in apertura. • Bisagra vidrio-vidrio con elevación en apertura. • Hinge glass to glass with lifting of door at opening. • Duschtürband Glas-Glas, mit Hebe-Senk-Funktion. • Charnière verre-verre avec élévation de la porte à l'ouverture.	6-8-10	D		
				02		
				60	59,10	SR
			800mm	62	59,10	●
				13	67,91	●
				14	58,16	●
			40kg	15	61,01	●
				16		
				31		

CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES

	8500N Polymer Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera a scatto regolabile per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención regulable para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°. • Feinjustierbares Duschtürband. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	79,98	SR
			1000mm	62	79,98	●
				13	91,58	●
				14	68,36	●
			50kg	15	76,06	●
				16	91,58	●
				17	91,58	●
	8501N Polymer Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera a scatto regolabile per box doccia con aletta spostata. Stop a 0° -90° +90°. • Bisagra con retención regulable y con aleta desplazada para box ducha. Tope a 0° -90° +90°. • Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing. Stop at 0° -90° +90°. • Feinjustierbares Duschtürband mit einseitiger Montageplatte. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable pour cabine de douche avec pattes de fixation déportées. Arrêt à 0°, -90° et +90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	76,90	SR
			1000mm	62	76,90	●
				13	90,66	●
				14	63,60	●
			50kg	15	75,12	●
				16	90,66	●
				17	90,66	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8505N Polymer Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 180° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención regulable vidrio-vidrio 180° para box ducha. Tope a 0° -90° +90°. • Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° -90° +90°. • Feinjustierbares Duschtürband Glas-Glas, 180°. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable verre-verre 180° pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°	6-8-10	D		
				02		
				60	101,40	SR
			1000mm	62	101,40	●
				13	113,43	●
				14	86,86	●
			45kg	15	97,90	●
				16	113,44	●
				17	113,44	●
	485E13 Polymer Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges	• Angolare muro-vetro per box doccia. • Angular pared-vidrio para box ducha. • Angular fitting wall to glass for shower boxes. • Winkelverbinder Wand-Glas für Dusche. • Cornière mur-verre pour cabine de douche.	6-8-10	D		
				02		
				60	42,94	SR
			900mm	62	42,94	●
				13	61,50	●
				14	37,86	●
			45kg	15	48,14	●
				16	61,50	●
				17	61,50	●
	485E53 Polymer Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 900 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges	• Angolare vetro-vetro per box doccia. • Angular vidrio-vidrio para box ducha. • Angular fitting glass to glass for shower boxes. • Winkelverbinder Glas-Glas für Dusche. • Cornière verre-verre pour cabine de douche	6-8-10	D		
				02		
				60	57,46	SR
			900mm	62	57,46	●
				13	78,90	●
				14	50,20	●
			45kg	15	62,06	●
				16	78,90	●
				17	78,90	●

CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8500 Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°. • Duschtürpendelband Glas–Wand, Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	60,38	SR
			900mm	62	60,38	●
				13	63,96	●
				14	58,05	●
			50kg	15	60,38	●
				16	63,96	●
				17	63,96	●
	8501 Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto per box doccia con aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención y aleta desplazada para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Clicking hinge with offset fixing wing for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°. • Duschtürpendelband Glas –Wand, mit einseitiger Montageplatte, Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue pour cabine de douche avec pattes de fixation déportées. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	60,38	SR
			900mm	62	60,38	●
				13	63,96	●
				14	58,05	●
			50kg	15	60,38	●
				16	63,96	●
				17	63,96	●
	8505 Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención vidrio-vidrio 180° para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° +90° -90°. • Duschtürpendelband Glas–Glas, 180°. Feststellung bei0°+90°-90°. • Charnière à retenue verre-verre 180° pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90	6-8-10	D		
				02		
				60	89,03	SR
			900mm	62	89,03	●
				13	97,36	●
				14	89,03	●
			45kg	15	92,60	●
				16	97,36	●
				17	97,36	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8506 Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto vetro-vetro 90° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención vidrio-vidrio 90° para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 90°. Stop at 0° +90° -90°. • Duschtürpendelband Glas–Glas, 90°. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue verre-verre 90° pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	97,36	SR
			900mm	62	97,36	●
				13	102,05	●
				14	97,36	●
			45kg	15	103,97	●
				16	102,05	●
				17	102,05	●
	8507 Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto vetro-vetro 135° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención vidrio-vidrio 135° para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Clicking hinge glass to glass for shower boxes. 135°. Stop at 0° +90° -90°. • Duschtürpendelband, Glas–Glas, 135°. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue verre-verre 135° pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°	6-8-10	D		
				02		
				60	107,36	SR
			900mm	62	107,36	●
				13	105,20	●
				14	100,53	●
			45kg	15	107,36	●
				16	112,35	●
				17	112,35	●
	8500R Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto regolabile per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención regulable para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°. • Feinjustierbares Duschtürband , Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	66,58	SR
			900mm	62	66,58	●
				13	70,99	●
				14	64,02	●
			50kg	15	66,58	●
				16	70,99	●
				17	70,99	●

CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
	8501R Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto regolabile per box doccia con aletta spostata. Stop a 0° -90° +90°. • Bisagra con retención regulable y con aleta desplazada para box ducha. Tope a 0° -90° +90°. • Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing. Stop at 0° -90° +90°. • Feinjustierbares Duschtürband mit einseitiger Montageplatte. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable pour cabine de douche avec pattes de fixation déportées. Arrêt à 0°, -90° et +90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	66,58	SR
			900mm	62	66,58	●
				13	68,25	●
				14	64,02	●
			50kg	15	66,58	●
				16	70,99	●
				17	70,99	●
	8505R Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 180° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención regulable vidrio-vidrio 180° para box ducha. Tope a 0° -90° +90°. • Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 180°. Stop at 0° -90° +90°. • Feinjustierbares Duschtürband Glas-Glas, 180°. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable verre-verre 180° pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	101,13	SR
			900mm	62	101,13	●
				13	105,82	●
				14	97,23	●
			45kg	15	101,13	●
				16	105,82	●
				17	105,82	●
	8506R Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 90° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención regulable vidrio-vidrio 90° para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 90°. Stop at 0° +90° -90°. • Feinjustierbares Duschtürband Glas-Glas, 90°. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable verre-verre 90° pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	107,06	SR
			900mm	62	107,06	●
				13	112,25	●
				14	102,94	●
			45kg	15	107,06	●
				16	112,25	●
				17	112,25	●

Disponibile Available
- ● STOCK
- ● 10 DAYS
- ● 20 DAYS
- SR ON REQUEST

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8507R Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges 2 PCS	• Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 135° per box doccia. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención regulable vidrio-vidrio 135° para box ducha. Tope a 0° +90° -90°. • Adjustable clicking hinge glass to glass for shower boxes. 135°. Stop at 0° +90° -90°. • Feinjustierbares Duschtürband Glas-Glas, 135°. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière à retenue réglable verre-verre 135° pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	110,52	SR
			900mm	62	110,52	●
				13	115,73	●
				14	110,52	●
			45kg	15	118,03	●
				16	123,60	●
				17	123,60	●
	8560 Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera a scatto per box doccia. Solo a tirare. Stop a 0° 90°. • Bisagra con retención para box ducha. Solo tirar. Tope a 0° 90°. • Clicking hinge for shower boxes. Pull to open only. Stop at 0° 90°. • Duschtürband, nur zum Aufziehen. Feststellung bei 0°+90°. • Charnière à retenue pour cabine de douche. Tirer pour ouvrir. Arrêt à 0° et 90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	65,94	SR
			700mm	62	65,94	●
				13	69,07	●
				14	63,41	●
			40kg	15	65,94	●
				16	69,07	●
				17	69,07	●
	8565 Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre i 700 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 700 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera a scatto vetro-vetro 180° per box doccia. Solo a tirare. Stop a 0° 90°. • Bisagra con retención vidrio-vidrio 180° para box ducha. Solo tirar. Tope a 0° 90°. • Clicking hinge glass to glass for shower boxes 180°. Pull to open only. Stop at 0° 90°. • Duschtürband Glas-Glas, 180°, nur zum Aufziehen. Feststellung bei 0°+90°. • Charnière à retenue verre-verre 180° pour cabine de douche. Tirer pour ouvrir. Arrêt à 0°et 90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	95,79	SR
			700mm	62	95,79	●
				13	100,53	●
				14	92,10	●
			35kg	15	95,79	●
				16	100,53	●
				17	100,53	●

CERNIERE A SCATTO - CLICKING HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8566	• Cerniera a scatto vetro-vetro 90° per box doccia. Solo a tirare. Stop a 0° 90°. • Bisagra con retención vidrio-vidrio 90° para box ducha. Solo tirar. Tope a 0° 90°. • Clicking hinge glass to glass for shower boxes 90°. Pull to open only. Stop at 0° 90°. • Duschtürband Glas-Glas, 90°, nur zum Aufziehen. Feststellung bei 0°+90°. • Charnière à retenue verre-verre 90° pour cabine de douche. Tirer pour ouvrir. Arrêt à 0°et 90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	107,36	SR
			700mm	62	107,36	●
				13	105,20	●
				14	100,53	●
			35kg	15	100,53	●
				16	105,20	●
				17	105,20	●
	8567	• Cerniera a scatto vetro-vetro 135° per box doccia. Solo a tirare. Stop a 0° 90°. • Bisagra con retención vidrio-vidrio 135° para box ducha. Solo tirar. Tope a 0° 90°. • Clicking hinge glass to glass for shower boxes 135°. Pull to open only. Stop at 0° 90°. • Duschtürband Glas-Glas, 135°, nur zum Aufziehen. Feststellung bei 0°+90°. • Charnière à retenue verre-verre 135° pour cabine de douche. Tirer pour ouvrir. Arrêt à 0°et 90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	110,64	SR
			700mm	62	110,64	●
				13	108,34	●
				14	103,60	●
			35kg	15	103,60	●
				16	115,70	●
				17	115,70	●
	D05E30N/08 D05E30N/10 *oleodinamico* *hidráulico*	• Kit Slash per box doccia in nicchia a tutta larghezza. Stop +90°. • Kit Slash para box ducha de nicho a anchura total. Stop a +90°. • Slash niche set wall-wall. One door. Stop at 90°. • Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür. +90° Feststellung. • Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte. Arrêt à +90°.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	371,85	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D05E32N/08 D05E32N/10 *oleodinamico* *hidráulico*	• Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°. • Kit Slash para box ducha de nicho con vidrio delantero fijo. Stop a +90°. • Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Stop at 90°. • Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung. • Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte et 1 panneau fixe en verre. Arrêt à 90°.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	343,38	●
	D05E60N/08 D05E60N/10 *oleodinamico* *hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Stop a +90°. • Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Stop a +90°. • Slash set for shower tray glass-glass . One door. Stop at +90°. • Set Slash für Glas-Glas Dusche. Eine Tür. Feststellung +90°. • Kit Slash avec 2 panneaux en verre et une porte. Arrêt à +90°.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	422,14	●
	D05E62N/08 D05E62N/10 *oleodinamico* *hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°. • Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Frente de cristal fijo. Stop a + 90°. • Slash set for shower tray glass-glass. One door and fixed glass. Stop at +90°. • Set Slash für Glas-Glas Dusche. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung. • Kit Slash avec une porte, un panneau fixe en verre et deux panneaux fixes latéraux. Arrêt à +90°.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	415,77	●

SISTEMI - SYSTEMS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D05E70N/08 D05E70N/10 *oleodinamico* *hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Stop a +90°. • Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Stop a +90°. • Set Slash for shower tray wall-glass. One door. Stop at +90°. • Set Slash für Wand-Glas Dusche. Eine Tür. +90° Feststellung. • Kit Slash pour cabine de douche avec 1 fixe latéral. Arrêt à +90°.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	399,48	●
	D05E72N/08 D05E72N/10 *oleodinamico* *hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°. • Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Frente de cristal fijo. Stop a +90°. • Set Slash for shower tray wall-glass. One door and one fixed glass. Stop at +90°. • Set Slash für Wand-Glas Dusche. Eine Tür und ein Seitenteil. +90° Feststellung. • Kit Slash pour cabine de douche avec une porte, un panneau fixe en verre et un panneau fixe latéral. Arrêt +90°.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	366,27	●
	D05E30SOL/08 D05E30SOL/10 *non oleodinamico* *no hidráulico*	• Kit Slash per box doccia in nicchia a tutta larghezza. Senza movimento oleodinamico. • Kit Slash para box ducha de nicho a anchura total. Sin mecanismo hidráulico. • Slash niche set wall-wall. One door. Without hydraulic mechanism. • Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür. Ohne hydraulik Mechanismus. • Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte. Sans mouvement hydraulique.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	217,52	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D05E32SOL/08 D05E32SOL/10 *non oleodinamico* *no hidráulico*	• Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro isso frontale. Senza movimento oleodinamico. • Kit Slash para box ducha de nicho con vidrio delantero fijo. Sin mecanismo hidráulico. • Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Without hydraulic mechanism. • Set Slash für Duschnische Wand-Wand. Eine Tür und ein Seitenteil. Ohne hydraulik Mechanismus. • Kit Slash pour cabine de douche en niche. 1 porte et 1 panneau fixe en verre. Sans mouvement hydraulique.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	187,01	●
	D05E60SOL/08 D05E60SOL/10 *non oleodinamico* *no hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Senza movimento oleodinamico. • Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Sin mecanismo hidráulico. • Slash set for shower tray glass-glass . One door. Without hydraulic mechanism. • Set Slash für Glas-Glas Dusche. Eine Tür. Ohne hydraulik Mechanismus. • Kit Slash avec 2 panneaux en verre et une porte. Sans mouvement hydraulique.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	249,24	●
	D05E62SOL/08 D05E62SOL/10 *non oleodinamico* *no hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Con vetro fisso frontale. Senza movimento oleodinamico. • Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Frente de cristal fijo. Sin mecanismo hidráulico. • Slash set for shower tray glass-glass. One door and fixed glass. Without hydraulic mechanism. • Set Slash für Glas-Glas Dusche. Eine Tür und ein Seitenteil. Ohne hydraulik Mechanismus. • Kit Slash avec une porte, un panneau fixe en verre et deux panneaux fixes latéraux. Sans mouvement hydraulique.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	233,60	●

SISTEMI - SYSTEMS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D05E70SOL/08 D05E70SOL/10 *non oleodinamico* *no hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Senza movimento oleodinamico. • Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Sin mecanismo hidráulico. • Set Slash for shower tray wall-glass. One door. Without hydraulic mechanism. • Set Slash für Wand-Glas Dusche. Eine Tür. Ohne hydraulik Mechanismus. • Kit Slash pour cabine de douche avec 1 fixe latéral. Sans mouvement hydraulique.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	237,31	●
	D05E72SOL/08 D05E72SOL/10 *non oleodinamico* *no hidráulico*	• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Con vetro fisso frontale. Senza movimento oleodinamico. • Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Frente de cristal fijo. Sin mecanismo hidráulico. • Set Slash for shower tray wall-glass. One door and one fixed glass. Stop at +90°. • Set Slash für Wand-Glas Dusche. Eine Tür und ein Seitenteil. Ohne hydraulik Mechanismus. • Kit Slash pour cabine de douche avec une porte, un panneau fixe en verre et un panneau fixe latéral. Sans mouvement hydraulique.	8-10	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13		
				14		
			80kg	15		
				16		
				47	202,87	●
	D05EP 40	• Barra “Slash”. • Barra “Slash”. • Rail “Slash”. • Schiene Slash. • Rail Slash	1300mm			
				47	72,14	●
			1800mm			
				47	91,83	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D05EP 45	• Copertura/porta fisso da 900mm. (Per vani superiori a 900mm ordinare 2 pezzi.) • Cubierta/porta fijo de 900mm. (Para más de 900 mm, pedir dos piezas). • Spandrel panel cover for fixed glass 900 mm (for trays larger than 900mm, you have to order 2 pieces). • Sichtschutzprofil für Slash-Schiene Fixlänge 900 mm (zu berücksichtigen 2 Stück bei längerer Schienenabmessung). • Cache pour panneaux verre fixe 900 mm (pour les bacs plus larges que 900mm, commander 2 unités).	900mm	47	34,52	●
	D05EP55N	• Profilo a terra • Perfil a suelo • Ground profile • Bodenprofil • Profil au sol	1300mm	47	35,07	●
			1800mm	47	47,61	●
	D05EP50N	• Perno per profilo a terra D05EP55N • Pivote para perfil a suelo D05EP55N • Ground pin for profile D05EP55N • Grundzapfen für Bodenshiene D05EP55N • Goupille pour profil au sol D05EP55N			5,36	●

SISTEMI - SYSTEMS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	CD05EP40	• Copertina in acciaio inox lucido per barra “Slash”. • Cubierta de acero inoxidable brillo para “Slash”. • Rail cover polished stainless steel “Slash”. • Schienenabdeckung Slash aus poliertem Edelstahl. • Cache du capot Slash en inox	1300mm	32	56,61	●
			1800mm	32	63,57	●
	CD05EP90	• Coppia di copertine in acciaio inox lucido, per attacchi laterali. • Cubiertas (pareja) de acero inoxidable brillo, por enganche laterales. • Pair of polished stainless steel covers for side mounting. • Abdeckungspaar Slash für Seitenmontage aus poliertem Edelstahl. • Paire de capots en inox pour montage latéral.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				32	13,97	●
	8PT1-33	• Profilo deviatore antischiacciamento. L=2500mm. • Perfil desviador, anti aplastamiento. L=2500mm. • Seal against finger crush L=2500mm. • Fingerklemmschutzprofil. L=2500mm. • Profil inverseur anti pince-doigt L = 2500 mm	8-10	25mt	4,20	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,44	●
			Net price for linear meter	400mt	2,72	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D05EP30N	• Fermo per sistema “Slash”. • Tope para sistema “Slash”. • Stop for “Slash” system. • Endanschlag für “Slash” System. • Butée pour système Slash.		47	32,34	●
	D05EP52	• Piastrina fissaggio a terra • Plancha de fisaje a suelo • Ground fixing plate • Bodenbefestigungsplatte • Plaque de fixation au sol		31	14,28	●
	KSN8060	• Il kit per l’ambiente Sauna è composto da 2 cerniere Biloba 8060BT in abbinamento a pomolo in legno art.5006BT. Stop a +90°. • El kit de sauna es con dos bisagras “Biloba” 8060BT - en combinación a pomo de madera art.5006BT. Freno a +90°. • The sauna set comprises of : 2 Biloba hinges 8060BT, 1 pair of wooden knobs 5006BT. Stop at + 90’. • Der Bausatz für Saunen besteht aus 2 Bändern Biloba 8060BT und einem Holzknopf Artikelnr. 5006BT. Feststellung bei +90°. • Le kit pour sauna est composé de 2 charnières Biloba 8060BT et du bouton en bois art.5006BT. Arrêt à +90°.	8-10-12 1000mm 100kg	22	420,08	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	KBT8061	• Il kit per l'ambiente Bagno Turco è composto da 2 cerniere Biloba 8061BT e dai profili Espro, 2 PCC08K + 2 PCC03K + 2 PCC37 entrambi da 3,2 metri. Stop a +90°. • El kit de baño de vapor es con dos bisagras "Biloba" 8061BT y perfiles "Espro" + 2 PCC08K + 2 PCC03K + 2 PCC37 de 3,2 metros. Freno a +90°. • The steam baths set comprises of: 2 Biloba hinges 8061BT, 2 Espro profiles PCC08K, 2 Espro profiles PCC03K + 2 PCC37. Espro profiles are both in lengths of 3.2meters. Stop at +90'. • Der Bausatz für Dampfbäder besteht aus 2 Bändern Biloba 8061BT und je zwei Espro Profilen PCC08K und PCC03K + 2 PCC37, beide 3,2 Meter lang. Feststellung bei +90°. • Le kit pour hammams est composé de 2 charnières Biloba 8061BT et des profils Espro, 2 PCC08K + 2 PCC03K, de 3,2 mètres chacun. Arrêt à +90°.	8-10-12			
			1000mm	22	767,99	●
			100kg			
	BZ00K	• Kit Hip-zac ad angolo. Sezione tonda. Per piatto 800÷900mm. • Kit Hip-zac angular. Sección redonda. Plato de ducha 800÷900mm. • Hip Zac corner kit. Round section. Shower tray size 800÷900mm. • Schiebetürsystem Hip Zac für Ecke. Rundschnitt. Duschwanne 800÷900mm. • Kit d'angle Hip-zac. Section ronde. Pour bac de douche 800÷900mm.	8	D		
				02		
				05		
			900mm	62		
				13	438,12	●
				14	415,88	●
				15		
				16		
				31		
	BZ0K40	• Kit barre per hip-zac BZ00K. • Kit barras para hip-zac BZ00K. • Bar Kit Hip-Zac BZ00K. • Stangenkit Hip-Zac BZ00K. • Kit barre per Hip-Zac BZ00K		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				31	183,26	●
				32	170,40	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BZQ0K	• Kit Hip-zac ad angolo. Sezione quadrata. Per piatto 800÷900mm. • Kit Hip-zac angular. Sección cuadrada. Plato ducha 800÷900mm. • Hip Zac corner kit. Square section. Shower tray size 800÷900mm. • Schiebetürsystem Hip Zac für Ecke. Vierkantschnitt. Duschwanne 800÷900mm. • Kit d'angle Hip-zac. Section carrée. Pour bac de douche 800÷900mm.	8	D		
				02		
				05		
			900mm	62	386,40	●
				13	445,31	●
				14	396,14	●
				15		
				16		
				31		
	BZQK40	• Kit barre per hip-zac BZQ0K. • Kit barras para hip-zac BZQ0K. • Bar Kit Hip-Zac BZQ0K. • Stangenkit Hip-Zac BZQ0K. • Kit barre per Hip-Zac BZQ0K.		D		
				02		
				05		
				62	151,40	●
				13		
				14		
				15		
				31	184,37	●
				32	182,23	●
	BZ03K	• Kit Hip-zac per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione tonda. • Kit Hip-zac para box ducha de nicho desde 1200 a 1800mm. Secciòn redonda. • Hip Zac niche kit 1200-1800mm. Round section. • Schiebetürsystem Hip Zac für Nische 1200-1800mm. Rundschnitt. • Kit Hip-zac pour cabine de douche en niche de 1200 à 1800mm. Section ronde.	8-10	D		
				02		
				05		
			1800mm	62		
				13	260,78	●
				14	235,76	●
				15		
				16		
				31		

SISTEMI - SYSTEMS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BZ0K43	• Kit barre per hip-zac BZ03K. • Kit barras para hip-zac BZ03K. • Bar Kit Hip-Zac BZ03K. • Stangenkit Hip-Zac BZ03K. • Kit barre per Hip-Zac BZ03K.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				31	107,33	●
				32	98,72	●
	BZQ3K	• Kit Hip-zac per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata. • Kit Hip-zac para box ducha de nicho desde 1200 a 1800mm. Secciòn cuadrada. • Hip Zac niche kit 1200-1800mm. Square section. • Schiebetürsystem Hip Zac für Nische 1200-1800mm. Vierkantschnitt. • Kit Hip-zac pour cabine de douche en niche de 1200 à 1800mm. Section carrée.	8-10	D		
				02		
				05		
			1800mm	62	213,20	●
				13	195,66	●
				14	220,38	●
				15		
				16		
				31		
	BZQK43	• Kit barre per hip-zac BZQ3K. • Kit barras para hip-zac BZQ3K. • Bar Kit Hip-Zac BZQ3K. • Stangenkit Hip-Zac BZQ3K. • Kit barre per Hip-Zac BZQ3K.		D		
				02		
				05		
				62	141,40	●
				13		
				14		
				15		
				31	179,78	●
				32	165,34	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BZ06K	• Kit Hip-zac per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm. • Kit Hip-zac para box ducha: dos lados en vidrio desde 1200 a 1800mm. Secciòn redonda. • Hip Zac kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Round section. • Schiebetürsystem Hip Zac mit 2 starren Glasplatten 1200-1800mm. Rundschnitt. • Kit Hip-zac pour cabine de douche avec 2 retours en verre de 1200 à 1800mm. Section ronde.	8-10	D		
				02		
				05		
			1800mm	62		
				13	276,18	●
				14	262,11	●
				15		
				16		
				31		
	BZ0K43	• Kit barre per hip-zac BZ06K. • Kit barras para hip-zac BZ06K. • Bar Kit Hip-Zac BZ06K. • Stangenkit Hip-Zac BZ06K. • Kit barre per Hip-Zac BZ06K.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				31	107,33	●
				32	98,72	●
	BZQ6K	• Kit Hip-zac per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata. • Kit Hip-zac para box ducha: dos lados en vidrio desde 1200 a 1800mm. Secciòn cuadrada. • Hip Zac kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Square section. • Schiebetürsystem Hip Zac mit 2 starren Glasplatten 1200-1800mm. Vierkantschnitt. • Kit Hip-zac pour cabine de douche avec 2 retours en verre 1200 à 1800mm. Section carrée.	8-10	D		
				02		
				05		
			1800mm	62	222,70	●
				13	207,69	●
				14	198,64	●
				15		
				16		
				31		

SISTEMI - SYSTEMS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BZQK43	• Kit barre per hip-zac BZQ6K. • Kit barras para hip-zac BZQ6K. • Bar Kit Hip-Zac BZQ6K. • Stangenkit Hip-Zac BZQ6K. • Kit barre per Hip-Zac BZQ6K.		D		
				02		
				05		
				62	141,40	●
				13		
				14		
				15		
				31	179,78	●
				32	165,34	●
	BZ07K	• Kit Hip-zac per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione tonda. • Kit Hip-zac para box ducha: un lado en vidrio desde 1200 a 1800mm. Secciòn redonda. • Hip Zac kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Round section. • Schiebetürsystem Hip Zac mit 1 starren Glasplatte 1200-1800mm. Rundschnitt. • Kit Hip-zac pour cabine de douche avec 1 retour en verre de 1200 à 1800mm. Section ronde	8-10	D		
				02		
				05		
			1800mm	62		
				13	276,18	●
				14	249,59	●
				15		
				16		
				31		
	BZ0K43	• Kit barre per hip-zac BZ07K. • Kit barras para hip-zac BZ07K. • Bar Kit Hip-Zac BZ07K. • Stangenkit Hip-Zac BZ07K. • Kit barre per Hip-Zac BZ07K.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				31	107,33	●
				32	98,72	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BZQ7K	• Kit Hip-zac per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadrata. • Kit Hip-zac para box ducha: un lado en vidrio desde 1200 a 1800mm. Secciòn cuadrada. • Hip Zac kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Square section. • Schiebetürsystem Hip Zac mit 1 starren Glasplatte 1200-1800mm. Vierkantschnitt. • Kit Hip-zac pour cabine de douche avec 1 retour en verre de 1200 à 1800mm. Section carrée.	8-10	D		
				02		
				05		
			1800mm	62	217,00	●
				13	211,65	●
				14	234,03	●
				15		
				16		
				31		
	BZQK43	• Kit barre per hip-zac BZQ7K. • Kit barras para hip-zac BZQ7K. • Bar Kit Hip-Zac BZQ7K. • Stangenkit Hip-Zac BZQ7K. • Kit barre per Hip-Zac BZQ7K.		D		
				02		
				05		
				62	141,40	●
				13		
				14		
				15		
				31	179,78	●
				32	165,34	●
	BZ09K	• Kit Hip-zac per sopravasca da 1000 a 2000mm. Sezione tonda. • Kit Hip-zac para bañera desde 1000 a 2000mm. Secciòn redonda. • Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm. Round section. • Schiebesystem Hip Zac für Badewanne 1000-2000mm. Rundschnitt. • Kit Hip-zac - Paroi de baignoire de 1000 à 2000mm. Section ronde.	8	D		
				02		
				05		
			2000mm	62		
				13	214,65	●
				14	183,67	●
				15		
				16		
				31		

SISTEMI - SYSTEMS

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BZ0K49	• Kit barre per hip-zac BZ09K. • Kit barras para hip-zac BZ09K. • Bar Kit Hip-Zac BZ09K. • Stangenkit Hip-Zac BZ09K. • Kit barre per Hip-Zac BZ09K.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				31	178,46	●
				32	167,11	●
	BZQ9K	• Kit Hip-zac per sopravasca da 1000 a 2000mm. Sezione quadrata. • Kit Hip-zac para bañera 1000-2000mm. Secciòn cuadrada. • Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm. Square section. • Schiebesystem Hip Zac für Badewanne 1000-2000mm. Vierkantschnitt. • Kit Hip-zac – Paroi de baignoire de 1000 à 2000mm. Section carrée.	8	D		
				02		
				05		
			2000mm	62	170,00	●
				13	200,99	●
				14	183,67	●
				15		
				16		
				31		
	BZQK49	• Kit barre per hip-zac BZQ9K. • Kit barras para hip-zac BZQ9K. • Bar Kit Hip-Zac BZQ9K. • Stangenkit Hip-Zac BZQ9K. • Kit barre per Hip-Zac BZQ9K.		D		
				02		
				05		
				62	176,60	●
				13		
				14		
				15		
				31	167,11	●
				32	170,35	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4428	• Angolare muro-vetro regolabile. • Angular regulable pared-vidrio. • Angular fitting wall to glass. • Einstellbares Winkelverbinder Wand-Glas. • Équerre mur-verre réglable.	6-8-10	D		
				02		
				60	34,44	SR
			700mm	62	34,44	●
				13	36,50	●
				14	34,44	●
			35kg	15	34,44	●
				16	36,50	●
				17	36,50	●
	4429	• Angolare vetro-vetro regolabile. • Angular vidrio-vidrio regulable. • Adjustable angular fitting glass to glass. • Einstellbares Winkelverbinder Glas-Glas. • Équerre verre-verre réglable.	6-8-10	D		
				02		
				60	44,21	SR
			700mm	62	44,21	●
				13	46,93	●
				14	44,21	●
			35kg	15	44,21	●
				16	46,93	●
				17	46,93	●
	5Q12	• Coppia pomoli 20x20mm. • Juego de pomos 20x20mm. • Pair of knobs 20x20mm. • Paar Türknöpfe 20x20mm. • Paire de poignées carrées 20x20mm.	6-8-10	D		
				02		
				60	27,91	SR
				62	27,91	●
				13	29,56	●
				14	26,58	●
				15	27,91	●
				16		
				31		

SISTEMI - SYSTEMS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8P06 (6mm) 8P08 (8mm) 8P10 (10mm)	• Canalina ad U in acciaio inox. L=2200mm. **Finitura 31 o 32.** • Perfil U en acero inox. L=2200mm. **Acabado 31 o 32.** • Stainless steel U shaped pipe. L= 2200mm. **Colors 31 or 32.** • U-Profil aus Edelstahl Länge 2200mm. **Oberfläche 31 oder 32.** • Profilé U en acier inoxydable. L=2200 mm. **Finition 31 ou 32.**	6-8-10	25m	7,56	●
			Prezzi netti per metro lineare	100m	6,38	●
			Net price for linear meter	400m	5,22	●
	8PT8-25	• Profilo deviatore. L=2200mm. • Perfil desviador. L=2200mm. • Diverting seal. L= 2200mm. • Seitliches Dichtungsprofil. Länge 2200mm. • Joint déviateur. L=2200 mm.	8-10	25mt	4,20	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,44	●
			Net price for linear meter	400mt	2,72	●
	D15E00	• Kit Piuma versione ad angolo. Per piatti doccia da 780x780mm fino a 1800x1000mm. • Kit Piuma en ángulo. Para plato de ducha de 780x780mm hasta 1800x1000mm. • Piuma corner set. Shower tray size 780x780mm up to 1800x1000mm. • Beschlagset Piuma für Eckdusche mit Wannenabmessung 780x780mm-1800x1000mm. • Kit d'angle Piuma. Pour porte de douche de 780x780mm à 1800x1000mm.	6-8			
			1800x 1000mm	47	549,53	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D15E30 Specificare la direzione di apertura della porta Specify the opening direction of the door	• Kit Piuma per box doccia in nicchia da 1000 a 1800mm. • Kit Piuma para mampara de baño fijación a pared de 1000 a 1800mm. • Piuma niche set from 1000mm to 1800mm. • Beschlagset Piuma für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1000mm bis 1800mm. • Kit Piuma pour cabine de douche en niche de 1000 à 1800mm.	6-8			
			1800mm	47	264,26	●
	D15E60 Specificare la direzione di apertura della porta Specify the opening direction of the door	• Kit Piuma per box doccia con 2 spalle in vetro da 1000 a 1800mm. • Kit Piuma para mampara de baño fijación a vidrios laterales de 1000 a 1800mm. • Piuma set with 2 fixed side glazings from 1000mm up to 1800mm. • Beschlagset Piuma für U-Dusche Glas-Glas mit Länge 1000mm bis 1800mm. • Kit Piuma avec 2 2 panneaux en verre fixes de 1000 à 1800mm.	6-8			
			1800mm	47	311,51	●
	D15E70 Specificare la direzione di apertura della porta Specify the opening direction of the door	• Kit Piuma per box doccia ad angolo con 1 spalla in vetro da 1000 a 1800mm. • Kit Piuma para mampara de baño fijación a pared y a vidrio lateral de 1000 a 1800mm. • Piuma corner set with 1 fixed side glazing from 1000mm up to 1800mm. • Beschlagset Piuma für Eckdusche Glas-Glas mit einem Seitenteil 90°. Länge 1000mm bis 1800mm. • Kit Piuma pour cabine de douche d'angle avec 1 panneau en verre fixe de 1000 à 1800mm.	6-8			
			1800mm	47	289,16	●

SISTEMI - SYSTEMS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D15EP40/10 D15EP40/13 D15EP40/18 D15EP40/24	• Binario • Binario • Rail. • Laufschiene. • Rail.	0,92m	47	34,13	●
			1,32m	47	45,82	●
			1,85m	47	55,34	●
			2,40m	47	67,26	●
	8PT6-37	• Profilo guida 6mm. L=2200mm. • Perfil de guía 6mm. L=2200mm. • Seal guide 6mm. L=2200 mm. • Dichtung 6mm. L=2200 mm. • Joint de guidage 6 mm. L=2200mm.	6	25 m	3,22	●
			Prezzi netti per metro lineare	100 m	2,56	●
			Net price for linear meter	400 m	2,12	●
	8PT8-37	• Profilo guida 8mm. L=2200mm. • Perfil de guía 8mm. L=2200mm. • Seal guide 8mm. L=2200 mm. • Dichtung 8mm. L=2200 mm. • Joint de guidage 8 mm. L=2200mm.	8	25 m	3,22	●
			Prezzi netti per metro lineare	100 m	2,56	●
			Net price for linear meter	400 m	2,12	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D15EP50S D15EP50D	• Guida per porta apertura a sinistra. • Guía de puerta apertura izquierda. • Floor guide left opening. • Bodenführung. Linke öffnung. • Guidage au sol ouverture à gauche • Guida per porta apertura a destra. • Guía de puerta apertura derecha. • Floor guide right opening. • Bodenführung. Rechte öffnung. • Guidage au sol ouverture à droite		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14	21,78	●
				15		
				16		
				31		
	D12EP55	• Tubolare di contenimento acqua. L=900mm. • Tubo para contener el agua. L=900mm. • Tubes for water containment. L=900mm. • Wasser abweisendes Rohrprofil. L=900mm. • Tubes pour retenue d'eau		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				32	35,99	●
	D12EP57	• Connettore angolare per tubolare di contenimento acqua. • Conexión en ángulo para tubo para contener el agua. • Angular connection for the tubes for water containment. • Verbindung für Wasser bweisendes Rohrprofil • Connecteur d'angle pour les tubes de retenue d'eau		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14	23,77	●
				15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	D12EP60	• Coppia di tappi. • Tapas. • Pair of caps. • Kappenpaar. • Paire de caches		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				32	19,65	●
	515E30	• Coppia di manigliette per box doccia. • Juego de tiradores para mampara de baño. • Pair of handles for shower box. • Paar Duschtürdrücker. • Couple de poignées pour la douche.	6-8	D		
				02		
				60	39,53	SR
				62	39,53	●
				13	41,90	●
				14	39,53	●
				15	39,53	●
				16	41,90	●
				17	41,90	●
	502W30	• Coppia maniglioni dritti, sezione quadra Interasse 254mm. • Juego de tiradores, sección cuadra. Distancia entre ejes 254mm. • Pair of handles, square section. Centre distance 254mm. • Gerades Stoßgriffpaar, quadratische Ausführung. Achsenabstand 254mm. • Couple de poignées droites, section carrée. Entraxe 254mm.	6÷12	D		
				02		
				60	54,73	SR
				62	54,73	●
				13		
				14		
				15		
				31	49,75	●
				32	50,66	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	504W30	• Coppia maniglioni dritti, impugnatura piatta. Interasse 254mm. • Juego de tiradores, agarre lisa. Distancia entre ejes 254mm. • Pair of handles, flat handgrip. Centre distance 254mm. • Gerades Stoßgriffpaar, flache Ausführung. Achsenabstand 254mm. • Couple de poignées droites, poignée plate. Entraxe 254mm.	6÷12	D		
				02		
				60	51,67	SR
				62	51,67	●
				13		
				14		
				15		
				31	46,97	●
				32	47,90	●
	506W30	• Coppia pomoli. • Juego de pomos. • Pair of knobs. • Türknopfpaar quadratisch. • Couple de boutons.	6÷12	D		
				02		
				60	28,61	SR
				62	28,61	●
				13	28,61	●
				14	28,61	●
				15		
				16		
				31		
	5A00	• Coppia pomoli Ala system. • Juego de pomos Ala system. • Ala system knobs. • Paar Kugelgriff Ala System. • Poignée double.	6-8	D		
				05	25,75	●
				60	25,75	SR
				62	25,75	●
				13	27,83	●
				14	26,25	●
				15	25,75	●
				16	29,15	●
				17	29,15	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BC8411N	• Kit box curvo per piatto doccia da 800 a 1000mm. • Kit para box ducha desde 800 hasta 1000mm. • Kit for curved shower boxes for plates from 800 till 1000 mm. • Kit für gebogene Duschkabinen von 800 bis zu 1000 mm. • Kit pour cabine de douche incurvée pour des plaques de 800 à 1000mm.	8	D		
				02		
				60	914,72	SR
			800÷ 1000mm	62	914,72	SR
				13	949,67	SR
				14	914,72	●
				15	914,72	SR
				16		
				31		
	VC8411N	• Coppia vetri curvi temperati per box doccia da 800 a 1000mm. Float chiaro. • Pareja vidrios curvos templados para box ducha desde 800 hasta 1000mm. Float claro. • Pair of tempered glasses for curved shower box from 800 till 1000 mm. Clear float. • Paar gehärtete, gebogene Gläser für Duschkabinen von 800 bis zu 1000 mm. Transparent Float Glas. • Paire de panneaux en verre trempé courbe pour cabine de douche de 800 à 1000mm. Verre flotté transparent.	8	D		
				00	273,31	●
				05		
				62		
				13		
				14		
			Prezzo netto Net price	15		
				16		
				31		
	4410 2 PCS	• Angolare muro-vetro. • Angular pared-vidrio. • Angular fitting wall to glass. • Winkelverbinder Wand-Glas. • Équerre mur-verre.	6-8-10	D		
				02		
				60	25,83	SR
			800mm	62	25,83	SR
				13		
				14	25,83	●
			40kg	15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4411 2 PCS	• Angolare vetro-vetro 90°. • Angular vidrio-vidrio 90°. • Angular fitting glass to glass 90°. • Winkelverbinder Glas-Glas 90°. • Équerre verre-verre 90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	36,25	SR
			800mm	62	36,25	SR
				13		
				14	36,25	●
			40kg	15		
				16		
				31		
	4414 2 PCS	• Angolare piccolo muro-vetro. • Angular pequeño pared-vidrio. • Small angular fitting wall to glass. • Kleiner Winkelverbinder Wand-Glas. • Équerre mur-verre.	6-8-10	D		
				02		
				60	21,66	SR
			700mm	62	21,66	SR
				13		
				14	21,66	●
			35kg	15		
				16		
				31		
	4415 2 PCS	• Angolare piccolo vetro-vetro 90°. • Angular pequeño vidrio-vidrio 90°. • Small angular fitting glass to glass 90°. • Kleiner Winkelverbinder Glas-Glas 90°. • Petite équerre verre-verre 90°.	6-8-10	D		
				02		
				60	30,63	SR
			700mm	62	30,63	SR
				13		
				14	30,63	●
			35kg	15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4428 2 PCS	• Angolare muro-vetro regolabile. • Angular regulable pared-vidrio. • Angular fitting wall to glass. • Einstellbarer Winkelverbinder Wand-Glas. • Équerre mur-verre réglable.	6-8-10	D		
				02		
				60	34,44	SR
			700mm	62	34,44	●
				13	36,50	●
				14	34,44	●
			35kg	15	34,44	●
				16	36,50	●
				17	36,50	●
	4429 2 PCS	• Angolare vetro-vetro regolabile. • Angular vidrio-vidrio regulable. • Adjustable angular fitting glass to glass. • Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas. • Équerre verre-verre réglable.	6-8-10	D		
				02		
				60	44,21	SR
			700mm	62	44,21	●
				13	46,93	●
				14	44,21	●
			35kg	15	44,21	●
				16	46,93	●
				17	46,93	●
	4500 2 PCS	• Morsetto piccolo per box doccia. • Fijación pequeña para box ducha. • Small clamp for shower boxes. • Kleiner Glasplattenträger für Duschkabinen. • Petite pince pour cabine de douche.	6-8-10	D		
				02		
				60	29,13	SR
			700mm	62	29,13	●
				13	30,69	●
				14	29,13	●
			35kg	15	30,26	●
				16	30,69	●
				17	30,69	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4502 2 PCS	• Morsetto per box doccia. • Fijación para box ducha. • Clamp for shower boxes. • Glasplattenträger für Duschkabinen. • Pince pour cabine de douche.	6-8-10	D		
				02		
				60	31,89	SR
			800mm	62	31,89	●
				13	33,58	●
				14	31,89	●
			35kg	15	31,29	●
				16	33,58	●
				17	33,58	●
	5400	• Coppia pomoli. Diametro 25mm. • Juego de pomos. Diámetro 25mm. • Pair of door knobs. Diameter 25mm. • Paar Duschtürknöpfe. Durchmesser 25mm. • Poignée double. Diamètre 25mm.	6-8-10	D		
				02		
				60	18,91	SR
				62	18,91	●
				13	21,30	●
				14	18,01	●
				15	18,91	●
				16	21,30	●
				17	20,33	●
	5Q12	• Coppia pomoli 20x20 mm. • Juego de pomos 20x20 mm. • Pair of door knobs 20x20 mm. • Paar Türknöpfe 20x20 mm. • Poignée double 20x20 mm.	6-8-10	D		
				02		
				60	27,91	SR
				62	27,91	●
				13	29,56	●
				14	26,58	●
				15	27,91	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	506W30	• Coppia pomoli. • Juego de pomos. • Pair of knobs. • Türknopfpaar quadratisch. • Couple de boutons.	6÷12	D		
				02		
				60	28,61	SR
				62	28,61	●
				13	28,61	●
				14	28,61	●
				15		
				16		
				31		
	5401	• Coppia pomoli. Diametro 48mm. • Juego de pomos. Diámetro 48mm. • Pair of door knobs. Diameter 48mm. • Paar Duschtürknöpfe. Durchmesser 48mm. • Poignée double. Diamètre 48mm.	6-8-10	D		
				02		
				60	21,96	SR
				62	21,96	●
				13	28,13	●
				14	21,96	●
				15	22,39	●
				16	28,13	●
				17	28,13	●
	5410	• Coppia pomoli. Diametro 48mm. • Juego de pomos. Diámetro 48mm. • Pair of door knobs. Diameter 48mm. • Paar Duschtürknöpfe. Durchmesser 48mm. • Poignée double. Diamètre 48mm.	6-8-10	60	35,55	SR
				02	27,64	●
				05	27,64	●
				62	35,55	●
				13	36,47	●
				14	33,94	●
				15	33,29	●
				16	37,49	●
				17	39,19	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5006BT	• Coppia pomoli in legno. Diametro 60mm. • Juego de pomos en madera. Diámetro 60mm. • Pair of wooden knobs. Diameter 60mm. • Paar gerade Holzknöpfe. Durchmesser 60mm. • Couple de bouton en ligne. Diamètre 60mm.	8-10-12			
				-	37,09	●
	515E30	• Coppia di manigliette per box doccia. • Juego de tiradores para mampara de baño. • Pair of handles for shower box. • Paar Duschtürdrücker. • Couple de poignées pour la douche.	6-8	D		
				02		
				60	39,53	SR
				62	39,53	●
				13	41,90	●
				14	39,53	●
				15	39,53	●
				16	41,90	●
				17	41,90	●
	5C00	• Maniglia interasse 170mm Inox. • Tirador. Distancia entre ejes 170mm. Inoxidable. • Handle centre distance 170mm. Stainless teel. • Türdrücker. Achsenabstand 170mm.Edelstahl. • Poignée entraxe 170mm. Inox.	6-8	D		
				02		
				60	103,42	SR
				62	103,42	SR
				13		
				14		
				15		
				31	87,80	●
				32	94,02	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5A00	• Coppia pomoli Ala system. • Juego de pomos Ala system. • Ala system knobs. • Paar Kugelgriff Ala System. • Poignée double.	6-8	D		
				60	26,75	SR
				05	25,75	●
				62	25,75	●
				13	27,83	●
				14	26,25	●
				15	25,75	●
				16	29,15	●
				17	29,15	●
	5H01	• Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm. Acciaio inox. • Juego de tiradores. Distancia entre ejes 192mm. Acero. • Pair of handles. Centre distance 192mm. Stainless steel. • Paar gerade Stangegriffe. Achsenabstand 192mm. Edelstahl. • Poignée double droite. Entraxe 192mm. Inox.	6÷12	D		
				02		
				60	68,28	SR
				62	68,28	●
				13		
				14		
				15		
				31	62,07	●
				32	62,07	●
	5H03	• Coppia maniglioni dritti. Interasse 250mm. Acciaio inox. • Juego de tiradores. Distancia entre ejes 250mm. Acero. • Pair of handles. Centre distance 250mm. Stainless steel. • Paar gerade Stangegriffe. Achsenabstand 250mm. Edelstahl. • Poignée double droite. Entraxe 250mm. Inox.	6÷12	D		
				02		
				60	88,74	SR
				62	88,74	●
				13		
				14		
				15		
				31	80,67	●
				32	83,80	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	502W30	• Coppia maniglioni dritti, sezione quadra. Interasse 254mm. • Juego de tiradores, sección cuadra. Distancia entre ejes 254mm. • Pair of handles, square section. Centre distance 254mm. • Gerades Stoßgriffpaar, quadratische Ausführung. Achsenabstand 254mm. • Couple de poignées droites, section carrée. Entraxe 254mm.	6÷12	D		
				02		
				60	54,73	SR
				62	54,73	●
				13		
				14		
				15		
				31	49,75	●
				32	50,66	●
	504W30	• Coppia maniglioni dritti, impugnatura piatta. Interasse 254mm. • Juego de tiradores, agarre lisa. Distancia entre ejes 254mm. • Pair of handles, flat handgrip. Centre distance 254mm. • Gerades Stoßgriffpaar, flache Ausführung. Achsenabstand 254mm. • Couple de poignées droites, poignée plate. Entraxe 254mm.	6÷12	D		
				02		
				60	51,67	SR
				62	51,67	●
				13		
				14		
				15		
				31	46,97	●
				32	47,90	●
	5F01	• Barra fermavetro muro-vetro fisso. L=900mm. • Barra refuerzo pared-vidrio fijo. L=900mm. • Stabilising bar wall-fixed glass. L=900mm. • Stabilisierungsstange Wand- festes Glas. L=900mm. • Barre de renfort mur-verre fixe. L=900mm.	6-8-10	D		
				02		
				60	58,76	
				62	58,76	●
				13	63,45	●
				14	54,88	●
				15	58,76	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5F01A	• Barra fermavetro muro-vetro fisso. L=1180mm. • Barra refuerzo pared-vidrio fijo. L=1180mm. • Stabilising bar wall-fixed glass. L=1180mm. • Stabilisierungsstange Wand- festes Glas. L=1180mm. • Barre de renfort mur-verre fixe. L=1180mm.		D		
				02		
				60	70,25	SR
				62	70,25	●
				13	76,50	●
				14	70,25	●
				15	70,25	●
				16		
				31		
	5F04	• Barra fermavetro vetro-vetro per due fissi. • Barra refuerzo vidrio-vidrio para dos vidrios fijos. • Stabilising bar for 2 fixed glasses. • Stabilisierungsstange für zwei festen Glasplatten. • Barre de renfort verre-verre pour deux verres fixes.	6-8-10	D		
				02		
				60	84,10	SR
				62	84,10	●
				13	95,60	●
				14	84,01	●
				15	89,72	●
				16		
				31		
	5F01T	• Accessorio a “T” per fermavetro. • Acesorio a “T” para barra refuerzo. • “T” accessory for stabilising bar. • Zubehörteil für Stabilisierungsstange. • Accessoire en “T” pour vitrage.		D		
				02		
				60	53,59	SR
				62	53,59	●
				13	55,35	●
				14	51,58	●
				15	51,58	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5F08	• Barra fermavetro 45° muro-vetro fisso. • Barra refuerzo pared-vidrio fijo 45°. • Stabilising bar 45°. Wall-fixed glass. • Stabilisierungsstange bei 45°. Wand- festes Glas. • Barre de renfort 45° mur-verre fixe.	6-8-10	D		
				02		
				60	53,87	SR
				62	53,87	●
				13	58,09	●
				14	53,87	●
				15	53,87	●
				16	58,09	●
				17	58,09	●
	5F10	• Barra fermavetro 45° muro-vetro fisso lungo. • Barra refuerzo larga pared-vidrio fijo 45° . • Stabilising bar 45°. Wall-fixed glass. • Stabilisierungsstange bei 45°. Wand- festes Glas. • Barre de renfort longue 45° mur-verre fixe.	6-8-10	D		
				02		
				60	58,40	SR
				62	58,40	●
				13	62,58	●
				14	55,61	●
				15	58,40	●
				16	63,80	●
				17	63,80	●
	5F20	• Barra fermavetro muro-vetro fisso. Sezione quadra. Interasse 350mm. • Barra refuerzo pared-vidrio fijo. Sección cuadrada. Distancia entre ejes 350mm. • Stabilising bar wall-fixed glass. Square section. Centre distance 350mm. • Stabilisierungsstange Wand- festes Glas. Rohr eckig. Achsenabstand 350mm. • Barre de renfort mur-verre fixe. Section carrée. Entraxe 350mm.	6-8-10	D		
				02		
				60	91,11	SR
				62	91,11	●
				13	97,05	●
				14	91,11	●
				15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5F22	• Barra fermavetro muro-vetro fisso. Sezione quadra. Interasse 1000mm. • Barra refuerzo pared-vidrio fijo. Sección cuadrada. Distancia entre ejes 1000mm. • Stabilising bar wall-fixed glass. Square section. Centre distance 1000mm. • Stabilisierungsstange Wand- festes Glas. Rohr eckig. Achsenabstand 1000mm. • Barre de renfort mur-verre fixe. Section carrée. Entraxe 1000mm.	6-8-10	D		
				02		
				60	98,84	SR
				62	98,94	●
				13	113,11	●
				14	100,86	●
				15		
				16		
				31		
	8PT8-10	• Profilo a palloncino. L=2500mm. • Perfil de goma. L=2500mm. • Glass to wall seal. L=2500mm. • Streifdichtung. L=2500mm. • Joint à bourrelet. L=2500 mm.	6-8			
				25mt	2,38	●
			Prezzi netti per metro lineare			
				100mt	2,00	●
			Net price for linear meter			
				400mt	1,58	●
	8PT1-10	• Profilo a palloncino. L=2500mm. • Perfil de goma para vidrio. L=2500mm. • Glass to wall seal. L=2500mm. • Streifdichtung L=2500mm. • Joint à bourrelet. L=2500mm.	8-10			
				25mt	2,28	●
			Prezzi netti per metro lineare			
				100mt	1,92	●
			Net price for linear meter			
				400mt	1,52	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8PT8-20	• Profilo deviatore. L=2500mm. • Perfil desviador. L=2500mm. • Diverting seal. L=2500mm. • Wasserabweisprofil. L=2500mm. • Joint à lèvre. L=2500 mm	6-8	25mt	3,14	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	2,62	●
			Net price for linear meter	400mt	2,06	●
	8PT1-20	• Profilo deviatore. L=2500mm. • Perfil desviador.. L=2500mm. • Diverting seal. L=2500mm. • Wasserabweisprofil. L=2500mm • Joint à lèvre. L=2500 mm	10	25mt	3,14	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	2,62	●
			Net price for linear meter	400mt	2,06	●
	8PT8-25	• Profilo deviatore. L=2500mm. • Perfil desviador. L=2500mm. • Diverting seal. L=2500mm. • Seitliches Dichtungsprofil. L=2500mm. • Joint déviateur. L=2500 mm	8-10	25mt	4,20	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,44	●
			Net price for linear meter	400mt	2,72	●

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

02 Satin anodized
05 Black
13 PVD Imitation satin stainless steel
14 Polished chrome
15 Matt chrome
16 PVD Imitation polished gold
17 PVD Imitation matt gold
22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel
32 Polished stainless steel
34 Sand anodized
47 Fine polishing finish
60 Liquid electrostatic coated
62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8PT8-26	• Profilo deviatore. L=2500mm. • Perfil desviador. L=2500mm. • Diverting seal. L=2500mm. • Wasserabweisprofil. L=2500mm. • Joint déviateur. L=2500 mm	6-8	25mt	2,60	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	2,10	●
			Net price for linear meter	400mt	1,72	●
	8PT8-30	• Profilo deviatore 180°. L=2500mm. • Perfil desviador 180°. L=2500mm. • Diverting seal 180°. L=2500mm. • Anschlagdichtung. L=2500mm. • Joint à lèvre 180°. L=2500 mm.	6-8	25mt	4,04	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,30	●
			Net price for linear meter	400mt	2,62	●
	8PT1-30	• Profilo deviatore 180°. L=2500mm. • Perfil desviador 180°. L=2500mm. • Diverting seal 180°. L=2500mm. • Anschlagdichtung. L=2500mm. • Joint à lèvre 180°. L=2500 mm.	8-10	25mt	4,20	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,44	●
			Net price for linear meter	400mt	2,72	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8PT1-33	• Profilo deviatore antischiacciamento. L=2500mm. • Perfil desviador, anti aplastamiento. L=2500mm. • Seal against finger crush L=2500mm. • Fingerklemmschutzprofil. L=2500mm. • Joint à lèvre anti pince-doigt. L=2500 mm.	8-10	25mt	4,20	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,44	●
			Net price for linear meter	400mt	2,72	●
	8PT8-35	• Profilo con doppio deviatore. L=2500mm. • Perfil con doble desviador. L=2500mm.. • Double diverting seal. L=2500mm. • Wasserabweisprofil Doppelt. L=2500mm. • Joint à lèvres double. L=2500mm.	6-8	25mt	4,04	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,30	●
			Net price for linear meter	400mt	2,62	●
	8PT8-35C	• Profilo per vetro curvo con doppio deviatore R=540 L=490mm. • Perfil para vidrio curvo con doble desviador R=540 L=490mm. • Profil for curved glass with double deflector R = 540 L = 490mm. • Wasserabweisprofil Doppelt für gebogene Gläser R=540 L=490mm. • Joint pour verres cintrés. R=540 L=490 mm.	6-8	2 pz	4,08	●
			Prezzi netti per metro lineare	50 pz	3,30	●
			Net price for linear meter	110 pz	2,64	●

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8PT1-35	• Profilo con doppio deviatore. L=2500mm. • Perfil con doble desviador. L=2500mm. • Double diverting seal. L=2500mm. • Wasserabweisprofil Doppelt. L=2500mm. • Joint à lèvres double. L= 2500 mm.	8-10	25mt	4,20	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	3,44	●
			Net price for linear meter	400mt	2,72	●
	8PT8-40	• Profilo battuta 90°. L=2500mm. • Perfil batiente 90°. L=2500mm. • Stop seal 90°. L=2500mm. • Eckanschlagprofil. L=2500mm. • Joint à lèvres 90°. L=2500mm.	6-8	25mt	4,80	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	4,04	●
			Net price for linear meter	400mt	3,20	●
	8PT8-45	• Profilo battuta 180°. L=2500mm. • Perfil batiente 180°. L=2500mm. • Stop seal 180°. L=2500mm. • Frontanschlagprofil. L=2500mm. • Joint à lèvres 180°. L=2500mm.	6-8	25mt	4,80	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	4,04	●
			Net price for linear meter	400mt	3,20	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8PT8-50	• Profilo magnetico per 180°. L=2500mm. • Perfil magnetico 180°. L=2500mm. • Magnetic seal 180°. L=2500mm. • Magnet-Türdichtprofil 180°. L=2500mm. • Joint magnétique 180°. L=2500mm.	6-8	25mt	5,24	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	4,32	●
			Net price for linear meter	400mt	3,44	●
	8PT8-60 61	• Profilo magnetico per angolo 90°. Nord-sud. L=2500mm. • Perfil magnetico angular 90°. Norte-sur. L=2500mm. • Magnetic seal for 90° corner. North-south. L=2500mm. • Magnet-Türdichtprofil 90° N.S. L=2500mm. • Joint magnétique angle 90°. Nord-Sud. L=2500mm.	6-8	25mt	6,18	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	5,18	●
			Net price for linear meter	400mt	4,20	●
	8PT1-60 61	• Profilo magnetico per angolo 90°. Nord-sud. L=2500mm. • Perfil magnetico angular 90°. Norte-sur. L=2500mm. • Magnetic seal for 90° corner. North-south. L=2500mm. • Magnet-Türdichtprofil 90° N.S. L=2500mm. • Joint magnétique angle 90°. Nord-Sud. L=2500 mm..	8-10	25mt	5,94	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	4,98	●
			Net price for linear meter	400mt	4,04	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8PT8-70 71	• Profilo magnetico per angolo 135°. Nord-sud. L=2500mm. • Perfil magnetico angular 135°. Norte-sur. L=2500mm. • Magnetic seal for 135° corner. North-south. L=2500mm. • Magnet-Türdichtprofil 135° N.S. L=2500mm. • Profilo magnetico per angolo 135°. Nord-sud. L=2500mm. • Joint magnétique angle 135°. Nord-Sud L=2500mm.	6-8	25mt	7,20	●
			Prezzi netti per metro lineare	100mt	5,94	●
			Net price for linear meter	400mt	4,72	●
	8PI1-32	• Profilo inox da abbinare a 8PT860/61. L=2200mm. • Perfil inox para utilizar con 8PT860/61. L=2200mm. • Stainless steel seal for art.8PT860/61. L=2200mm. • Edelstahlprofil für 8PT860/6 L=2200mm. • Jonction pour joint magnétique pour 8PT860/61. L=2200 mm.		22mt	7,92	●
			Prezzi netti per metro lineare	110mt	6,62	●
			Net price for linear meter	440mt	5,24	●
	8P06 (6mm) 8P08 (8mm) 8P10 (10mm)	• Canalina ad U in acciaio inox. L=2500mm. **Finitura 31 o 32.** • Perfil U en acero inox. L=2500mm. **Acabado 31 o 32.** • Stainless steel U shaped pipe. L=2500mm. **Colors 31 or 32.** • U-Profil aus Edelstahl Länge 2500mm. **Oberfläche 31 oder 32.** • Profil U en acier inoxydable. L=2500 mm. **Finition 31 ou 32.**	6-8-10	25m	7,56	●
			Prezzi netti per metro lineare	100m	6,38	●
			Net price for linear meter	400m	5,22	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8P08 (8mm)	• Canalina ad U in acciaio inox. L=2500mm. **Finitura 62.** • Perfil U en acero inox. L=2500mm. **Acabado 62.** • Stainless steel U shaped pipe. L=2500mm. **Colors 62.** • U-Profil aus Edelstahl Länge 2500mm. **Oberfläche 462.** • Profil U en acier inoxydable. L=2500 mm. **Finition 62.**	8	25m	16,72	●
			Prezzi netti per metro lineare	100m	14,10	●
			Net price for linear meter	400m	11,52	●
	VT10	• Vite inox 4,5 x 50mm. • Tornillo inoxidable 4,5 x 50mm. • Stainless steel screw 4,5x50 mm. • Schraube aus Edelstahl 4,5x50 mm. • Vis inox 4,5x50 mm.	Prezzo netto per 100 pezzi	D		
				02		
				60		
			Net price for 100pcs	62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	32,32	●
	SP8500	• Spessore di regolazione per 8500. • Cuña de regolación para art. 8500. • Adjustment shim for art. 8500. • Ausgleichsunterlegplatte für 8500. • Entretoise de réglage pour ref.8500.	Prezzo netto per 100 pezzi	D		
				02		
				60	18,16	
			Net price for 100pcs	62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	16,51	●

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	TC10	• Tappo copri vite. • Tapa cobre tornillo. • Screw cover. • Schraubdeckel. • Couvre-vis.	Prezzo netto per 100 pezzi	02	8,65	●
				05	8,65	●
				60		
			Net price for 100pcs	62	8,65	●
				13	8,65	●
				14	8,65	●
				15	8,65	●
				16	10,12	●
				17	10,12	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Box Doccia - Shower Boxes

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	835E10N Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90° +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte à butée avec contrôle constant de la vitesse de fermeture :fermeture, ce qui permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à +90° et +180°. S'installe sur profil de porte. Profondeur du jambage de 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	203,87	SR
				62	203,87	●
				02	199,98	●
			800÷ 1200mm	05	192,30	●
				13	221,12	●
				14	203,87	●
			120Kg	15	207,75	●
				16 / 17	234,42	●
				22	203,87	●
	835E11N Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte à butée, avec contrôle de la vitesse de fermeture. Elle permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à 180°. S'installe sur porte à butée avec profil. Profondeur de jambage 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	207,75	SR
				62	207,75	●
				02	199,98	●
			800÷ 1200mm	05	196,04	●
				13	225,41	●
				14	207,75	●
			120Kg	15	223,28	●
				16 / 17	245,59	●
				22	203,87	●
	835E50 Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90°, +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Glas für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte en butée, avec vitesse de fermeture réglable et contrôle constant constant du freinage;; permet une ouverture de la porte à 180°. Arrêt à +90° et +180°. S'installe sur profil de porte. Profondeur de jambage de 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	224,31	SR
				62	224,31	●
				02	230,60	●
			800÷ 1000mm	05	224,31	●
				13	252,76	●
				14	224,31	●
			100Kg	15	224,31	●
				16 / 17	252,76	●
				22	220,12	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	835E51 Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Glas für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte en butée, avec vitesse de fermeture réglable et contrôle constant du freinage;; permet une ouverture de la porte à 180°. Arrêt à +180°. S'installe sur profil de porte. Profondeur de jambage de 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	220,12	SR
				62	220,12	●
				02	220,12	●
			800÷ 1000mm	05	224,31	●
				13	252,76	●
				14	220,12	●
			100Kg	15	230,60	●
				16 / 17	264,79	●
				22	224,31	●
	836E10 Biloba EVO frame	• Cerniera libera a terra per porte in battuta. Da abbinare con 835E10N-835E11N. • Bisagra de suelo para puertas con tope. Para utilizar junto con 835E10N-835E11N. • Free bottom pivot hinge for doors with stop. To be matched with 835E10N-835E11N. • Freies Band als Bodenlager für Anschlagtüren. Zur Kombination mit 835E10N-835E11N. • Charnière libre inférieure pour porte avec butée. A combiner avec les références 835E10N-835E11N.	8÷21,52	60	112,52	SR
				62	112,52	●
				02	110,37	●
			600÷ 1000mm	05	110,37	●
				13	122,24	●
				14	112,52	●
			100Kg	15	110,37	●
				16 / 17	128,06	●
				22	110,37	●
	835E10NSOL EVO frame	• Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta. Da abbinare con 835E10N-835E11N. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra libre pared-vidrio para puertas con tope. Para utilizar junto con 835E10N-835E11N. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Free hinge wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10N-835E11N. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Freies Band Glas-Wand für Anschlagtüren. Zur Kombination mit 835E10N-835E11N Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière libre verre-mur pour porte à butée. A combiner avec les références 835E10N-835E11N. S'installe sur porte à butée avec profil.Profondeur de jambage 30 à 50 mm.	8-21,52	60	131,18	SR
				62	131,18	●
				02	126,13	●
			800÷ 1000mm	05	126,13	●
				13	166,16	●
				14	131,18	●
			100Kg	15	131,18	●
				16 / 17	166,16	●
				22	131,18	●

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	835E50SOL EVO	• Cerniera libera vetro-vetro per porte in battuta. Da abbinare con 835E50-835E51. • Bisagra libre vidrio-vidrio para puertas con tope. Para utilizar junto con 835E50-835E51. • Free hinge glass-glass for doors with stop. To be matched with 835E50-835E51. • Freies Band Glas-Glas für Anschlagtüren. Zur Kombination mit 835E50-835E51. • Charnière libre verre contre verre pour porte avec butée. A combiner avec les références 835E50-835E51.	8-21,52	60	155,94	SR
				62	155,94	●
				02	139,67	●
			600÷ 1000mm	05	142,38	●
				13	179,53	●
				14	155,94	●
			100Kg	15	142,38	●
				16 / 17	179,53	●
				22	142,38	●
	845E10 EVO Vela	• Cerniera oleodinamica a terra a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura porta fino a 180°. Stop a +90°, anche a 180° secondo progetto parete. • Bisagra hidráulica oculta de suelo. Para puertas batientes con marco. Velocidad de cierre ajustable y control de frenado constante; permite abertura de puerta hacia 180°. Stop a + 90°, también a 180° dependiendo del proyecto de pared. • Hidden bottom hydraulic hinge. For framed doors with a stop. Adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90°, and at +180° according to wall project. • Einklappbares Bodenhydrauilkband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung. Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° und +180° (nach Wandprojekt). • Charnière hydraulique inférieure rétractable pour portes avec profil d'arrêt. Contrôle constant de la vitesse de fermeture; elle permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à +90°, mais aussi à +180° selon le type de paroi.				
			600÷ 1000mm			
				02	150,83	●
			100Kg			
	845E20 EVO Vela	• Cerniera superiore a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Da abbinare con 845E10. • Bisagra superior oculta. Para puertas batientes con marco. Combinable con 845E10. • Hidden top hinge. For framed doors with a stop. To be matched with 845E10. • Einklappbares Oberband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Zur Kombination mit 845E10. • Charnière supérieure rétractable pour portes avec profil d'arrêt. Elle s'accompagne de l'art.845E10.				
			600÷ 1000mm			
				02	37,84	●
			100Kg			

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0845 EVO Vela	• Boccola superiore. • Casquillo superior. • Upper bushing. • Obere Buchse. • Buisson supérieur.		00	4,45	●
	A845E10 EVO Vela	• Base a terra. • Base a suelo. • Floor base. • Bodenfuß. • Base au sol.		00	20,78	●
	8010 BILOBA È disponibile anche in versione senza stop a 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Version without 90° stop available. This has to be specified in the order anc could be subject to minimum order quantity.	• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta. • Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. • Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet. • Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt à 0°, +90° et -90°. Egalement adaptée pour les portes avec butée.	8÷13,52	60	168,40	SR
				62	168,40	●
				02	168,40	●
			1000mm	05	175,13	●
				13	181,54	●
				14	168,40	●
			100kg	15	168,40	●
				16 / 17	190,65	●
				22	175,13	●

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8010SF BILOBA	• Cerniera oleodinamica senza fermi a 90°, con regolazione della velocità di chiusura dell'anta. • Bisagra cierra puerta hidráulica sin retención a 90°, con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Without 90° stops. • Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Ohne 90° Stops. • Charnière hydraulique sans butée à 90 °, avec réglage de la vitesse de fermeture des portes.	8÷13,52	60	176,85	SR
				62	176,85	●
				02	176,85	●
			1000mm	05	176,85	●
				13	190,65	●
				14	176,85	●
			100kg	15	176,85	●
				16 / 17	203,61	●
				22	176,85	●
	8011 BILOBA È disponibile anche in versione senza stop a 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Version without 90° stop available. This has to be specified in the order anc could be subject to minimum order quantity.	• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta. • Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta desplazada) con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope. • Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. • Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°. Einseitige Wandbefestigung für Anschlagtüren geeignet. • Charnière hydraulique (pattes de fixation déportées à 180°) avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt à 0°, +90° et -90°. Egalement adapté aux portes avec butées.	8÷13,52	60	175,13	SR
				62	175,13	●
				02	176,85	●
			1000mm	05	176,85	●
				13	181,54	●
				14	175,13	●
			100kg	15	176,85	●
				16 / 17	190,65	●
				22	176,85	●
	8011SF BILOBA	• Cerniera oleodinamica (aletta spostata) senza fermi a 90°, con regolazione della velocità di chiusura dell'anta. • Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta desplazada) sin retención a 90°, con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. • Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Without 90° stops. • Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand Einseitige Platte ohne Feststellung 90°. • Charnière hydraulique (battant déplacé) sans butée à 90 °, avec réglage de la vitesse de fermeture de la porte.	8÷13,52	60	188,87	SR
				62	188,87	●
				02	176,85	●
			1000mm	05	188,87	●
				13	190,65	●
				14	188,87	●
			100kg	15	188,87	●
				16 / 17	203,61	●
				22	176,85	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8015 BILOBA È disponibile anche in versione senza stop a 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Version without 90° stop available. This has to be specified in the order anc could be subject to minimum order quantity.	• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta. • Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio 180°) con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope. • Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. • Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet. • Charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la vitesse de ferme- ture du battant. Arrêt à 0°, +90° et -90°. Egalement adaptée aux portes avec butée.	8÷13,52	60	229,24	SR
				62	229,24	●
				02	227,01	●
			1000mm	05	236,09	●
				13	251,41	●
				14	229,24	●
			80kg	15	238,40	●
				16 / 17	264,03	●
				22	238,40	●
	8015SF BILOBA	• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) senza fermi a 90°, con regolazione della velocità di chiusura dell'anta. • Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio 180°) sin retención a 90°, con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. • Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door. Without 90° stops. • Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Glas Einseitige Platte ohne Feststellung 90°. • Charnière hydraulique (verre-verre 180 °) sans butée à 90 °, avec réglage de la vitesse de fermeture de la porte.	8÷13,52	60 / 62	238,40	SR
				60 / 62	238,40	●
				02	238,40	●
			1000mm	05	254,61	●
				13	281,97	●
				14	238,40	●
			80kg	15	254,61	●
				16 / 17	281,97	●
				22	238,40	●
	8060 BILOBA È disponibile anche in versione "L" light con molla depotenziata per porte di larghezza inferiore a 500 mm. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. "L" version available for doors up to 500 mm wide. This has to be specified in the order and could be subject to minimum order quantity.	• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. Ideale per chiusure ermetiche. Stop a 0 +90°. • Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta con tope. Lo perfecto por cerradura hermética. Freno a 0°, + 90°. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°. • Automatik- Hydraulikscharnier mit Regulierung der Schließgeschwindigkeit der Tür. Für Anschlagtüren geeignet. Ideal für hermetische Schließung. Feststellung bei 0°+90°. • Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant pour porte avec butée. Idéal pour les fermetures hermétiques. Arrêt à 0 +90°.	8-10-12	60	180,29	SR
				62	180,29	●
				02	168,40	●
			1000mm	05	175,13	●
				13	183,32	●
				14	180,29	●
			100kg	15	176,85	●
				16 / 17	194,36	●
				22	176,85	●

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8060SF BILOBA	• Cerniera oleodinamica senza fermi a 90°, con regolazione della velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. • Bisagra cierra puerta hidráulica sin retención a 90°, con ajuste de velocidad de cierre de la puerta con tope. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed for door with stop. Stop at 0° +90°. Suitable for doors with stop. • Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Wand mit Feststellung 90°. Für Anschlagtüren. • Charnière hydraulique sans butée à 90 °, avec réglage de la vitesse de fermeture des portes. Pour les portes à rabais.	8-10-12	60	180,29	SR
				62	180,29	●
				02	176,85	●
			1000mm	05	176,85	●
				13	190,65	●
				14	180,29	●
			100kg	15	188,87	●
				16 / 17	203,61	●
				22	188,87	●
	8010JC BILOBA È disponibile anche in versione senza stop a 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Version without 90° stop available. This has to be specified in the order anc could be subject to minimum order quantity.	• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. Corpo interno anodizzato, ossidazione profonda (20 micron) e copertina esterna in acciaio inox AISI 316. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta y ajuste del punto 0°. Cuerpo interior anodizado con tratamiento de oxidación con alto espesor(20 micron) y tapa exterior en acero inox AISI 316. Freno a 0°, + 90°, -90°. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and cover made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°. • Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit und 0°-Punkt-Regulierung. Der innere Körper ist eloxiert mit Die Sonderoxydationsbehandlung (20 Mikron). Abdeckungen aus Edelstahl AISI 316. Feststellung bei 0° +90° -90°. • Charnière hydraulique avec réglage de fermeture du battant et réglage du point 0. Partie interne anodisée avec traitement d'oxydation profonde (20 micron) et capot externe en acier inox AISI 316. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	8÷13,52	D		
				02		
				62		
			1000mm	14		
				15		
				16		
			100kg	17		
				31	186,99	●
				32	206,56	●
	8015JC BILOBA È disponibile anche in versione senza stop a 90°. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Version without 90° stop available. This has to be specified in the order anc could be subject to minimum order quantity.	• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. Corpo interno anodizzato, ossidazione profonda (20 micron) e copertina esterna in acciaio inox AISI 316. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio-vidrio 180°) con ajuste de velocidad de cierre de la puerta y ajuste del punto 0°. Cuerpo interior anodizado con tratamiento de oxidación con alto espesor(20 micron) y tapa exterior en acero inox AISI 316. Freno a 0°, + 90°, -90°. • Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and cover made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°. • Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit und 0°-Punkt-Regulierung. Der innere Körper ist eloxiert mit Die Sonderoxydationsbehandlung (20 Mikron). Abdeckungen aus Edelstahl AISI 316. Feststellung bei 0° +90° -90°. • Charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la vitesse de fer- meture et réglade du point 0. Partie interne anodisée avec traitement d'oxyda- tion profonde (20 micron). Capot externe en acier inox AISI 316. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	8-10-12	D		
				02		
				62		
			1000mm	14		
				15		
				16		
			80kg	17		
				31	258,98	●
				32	282,16	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	C8010	• Coppia di copertine in acciaio inox AISI 316 per cerniera oleodinamica vetro-muro art.8010JC con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. • Juego de tapas en acero AISI 316 para bisagra hidráulica vidrio/vidrio art.8010JC, que permite la regulación de la velocidad de cierre y del punto 0°. • Pair of covers in AISI 316 stainless steel for hydraulic glass/wall hinge item 8010JC, which features closing speed adjustment and 0°-point adjustment. • Abdeckungkappen aus AISI 316 Edelstahl für Glas/Wand Hydraulikband Art.8010JC, mit dem die Schließgeschwindigkeit und der 0°-Punkt eingestellt werden können. • Paire de couvercles en acier AISI 316 pour charnière hydraulique avec réglage de fermeture du battant et réglage du point 0.				
				31	44.60	●
				32	51,66	●
	C8015	• Coppia di copertine in acciaio inox AISI 316 per cerniera oleodinamica vetro-vetro 180° art.8015JC con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0. • Juego de tapas en acero AISI 316 para bisagra hidráulica vidrio/vidrio art.8015JC, que permite la regulación de la velocidad de cierre y del punto 0°. • Pair of covers in AISI 316 stainless steel for hydraulic glass/glass hinge item 8015JC, which features closing speed adjustment and 0°-point adjustment. • Abdeckungkappen aus AISI 316 Edelstahl für Glas/Glas Hydraulikband Art.8015JC, mit dem die Schließgeschwindigkeit und der 0°-Punkt eingestellt werden können. • Paire de couvercles en acier AISI 316 pour charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la vitesse de fer- meture et réglade du point 0.				
				31	45,34	●
				32	55,16	●
	101E10NF	• Cerniera oleodinamica senza freno, integrata di regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivottanti. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra automatica hidráulica sin freno, integrada ajuste de velocidad de cierre y de disparo final de la puerta. Combinable con todos los herrajes producidos de Maxima serie. Utilizable tambien en aplicaciónes con "punto de giro". Stop a 0° +90° -90°. • Hydraulic hinge without brake but with closing speed & final latch adjustments. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°. • Hydraulikband ohne Bremse jedoch mit Regulierung der Schließgeschwindigkeit des Endschwunges und der Nulllage. Passend zu allen Produkten der Maxima-Serie. Auch für versetzen Einbau geeignet. Feststellung bei 0° +90°- 90°. • Charnière hydraulique sans frein, avec régulation de la vitesse de fermeture et de verrouillage. Egalement compatible avec toutes les charnières et pentures de la série Maxima. Utilisable pour application pivotante. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	8÷13,52	D	200,80	●
				02 / 05	19,82	●
				60	22,40	SR
			1000mm	62	22,40	●
				14	22,40	●
				15	22,40	●
			100kg	16 / 17	35,74	●
				31	21,70	●
				32	24,30	●

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	101E10SF	• Cerniera oleodinamica compatta senza fermi a 90°, con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Piastra a terra con sistema basculante integrato. • Bisagra automatica hidráulica sin retención a 90°, integrada ajuste de velocidad de cierre y de disparo final de la puerta. Placa de fijación con nuevo sistema basculante integrado. • Compact hydraulic hinge with closing speed adjustment. Without 90° stops. Floor plate with integrated tilting system. • Hydraulikband mit Regulierung der Schließgeschwindigkeit des Endschwunges und der Nulllage. Ohne 90° Stops. Neue Bodenplatte mit integriertem Schwingsystem. • Charnière hydraulique compacte sans butée à 90 °, avec réglage de la vitesse de fermeture des portes. Base au sol avec système d'inclinaison intégré.	8÷13,52	D	261,04	●
				02 / 05	19,82	●
				60	22,40	SR
			1000mm	62	22,40	●
				14	22,40	●
				15	22,40	●
			100kg	16 / 17	35,74	●
				31	21,70	●
				32	24,30	●
	100E20	• Cerniera superiore. • Bisagra superior. • Top hinge. • Oberes Band. • Charnière supérieure.	8÷13,52	D	59,92	●
				02 / 05	19,82	●
				60	22,40	SR
				62	22,40	●
				14	22,40	●
				15	22,40	●
			100kg	16 / 17	35,74	●
				31	21,70	●
				32	24,30	●
	825E00 Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°. • Bisagra oleodinámica vidrio-muro con automatismo de cierre integrado. Estop 0° +90° - 90°. Regulación de ajuste 0° ±3°. • Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°. • Hydraulikband Glas/Wand mit integriertem Türschließer. Stop 0° +90° - 90°. Richtungsregelierung 0° ±3°. •Charnière hydraulique verre-mur avec automatisme de fermeture intégrée. Arrêt à 0°, + 90° et -90°. Régulation d'alignement à 0° et ±3°.	8-10	D		
				02		
				60		
			900mm	62		
				13		
				14	152,35	●
			60kg	15		
				16		
				22		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	825E10 Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera idraulica vetro-muro con automatismo di chiusura integrato. Aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°. • Bisagra oleodinámica vidrio-muro con automatismo de cierre integrado. Aleta desplazada. Estop 0° +90° -90°. Regulación de ajuste 0° ±3°. • Glass-wall hydraulic hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°. • Hydraulikband Glas/Wand mit integriertem Türschließer Verschiestenflosse. Stop 0° +90° - 90°. Richtungsregelierung 0° ±3°. • Charnière hydraulique verre-mur avec automatisme de fermeture à ancrage non symétrique intégré. Arrêt à 0°, + 90° et -90°. Régulation d'alignement à 0° et ±3°.	8-10	D		
				02		
				60		
			900mm	62		
				13	175,55	●
				14	153,07	●
			60kg	15	173,40	●
				16		
				22		
	825E50 Per porte con peso superiore ai 50 kg e di larghezza oltre 800 mm si consiglia l'utilizzo di n° 3 cerniere For doors with weight higher than 50 Kgs and largeness higher than 800 mm we suggest to use 3 hinges	• Cerniera idraulica Vetro-Vetro con automatismo di chiusura integrato. Stop a 0° +90° -90°. Regolazione allineamento 0° ±3°. • Bisagra oleodinámica vidrio-vidrio con automatismo de cierre integrado. Aleta desplazada. Estop 0° +90° -90°. Regulación de ajuste 0° ±3°. • Hydraulic glass-glass hinge with integrated closing automatism. Off-set wing. Stop at 0° + 90° -90°. Alignment adjustable to 0° ±3°. • Hydraulikband Glas/Glas mit integriertem Türschließer Verschiestenflosse. Stop 0° +90° - 90°. Richtungsregelierung 0° ±3°. • Charnière hydraulique verre-verre avec automatisme de fermeture intégré. Arrêt à 0°, + 90° et -90°. Régulation d'alignement à 0°+ et ±3°.	8-10	D		
				02		
				60		
			900mm	62		
				13	251,86	●
				14	216,46	●
			60kg	15	254,08	●
				16		
				22		
	106E 10 Biloba Unica SLIM	• Cerniera oleodinamica con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi. • Bisagra hidráulica con cierre automático con velocidad de cierre predeterminada, no modificable. Cerrojo a 0° +90° -90°. También apta para puertas con tope. Combinando la bisagra con la bisagra superior dedicada, es posible reducir la velocidad de cierre de unos segundos. • Hydraulic hinge with predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with a stop as well. Combining the lower hinge with the upper one allows the reduction of closing speed of some seconds. • Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit und voreingestellte Geschwindigkeit. Stop at 0° + 90° -90°. In Kombination mit dem oberen Band 106E20/27, es ist möglich, die Türschließgeschwindigkeit,um einige Sekunden zu reduzieren. • Charnière hydraulique avec système de fermeture intégré et vitesse préréglée, non modifiable. Arrêt à 0°, +90° et -90°. Avec la charnière supérieure 106e20/27, il est possible de réduire la vitesse de fermeture en quelques secondes.	8÷13,52	D	123,74	●
				02		
				60	11,04	SR
			1000mm	62	11,04	●
				13		
				14		
			80Kg	15		
				31	10,04	●
				32	11,84	●

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

CERNIERE OLEODINAMICHE - OILDYNAMIC HINGES

CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	106E20/27 Biloba Unica SLIM	• Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato. Da abbinare con cerniera inferiore art.106E10. • Bisagra superior con punto de giro y dispositivo de freno integrado. Utilizar en combinación con la bisagra inferior, art. 106E10. • Upper hinge with pivot and integrated braking system. To be used in combination with lower hinge art. 106E10. • Oberes Band mit Zapfen und integriertem Bremsmechanismus. In Kombination mit dem unterem Band art. 106E10. • Charnière supérieure avec axe et système de fermeture intégré. A utiliser en association avec la charnière inférieure art.106E10.	8÷13,52	D	68,84	●
				02		
				05		
				60	10,78	SR
			1000mm	62	10,78	●
				13		
				14		
				15		
			80Kg	16		
				17		
				31	9,80	●
				32	11,58	●
	8680	• Cerniera automatica vetro-muro per porte in battuta. • Bisagra automática vidrio-pared para puertas con tope. • Automatic hinge glass-wall for doors with stop. • Automatikscharnier Glas-Wand für Anschlagtüren. • Charnière automatique verre-mur pour porte à butée.	8-10 12-12,76	D		
				02	74,95	●
				05	74,95	●
				60	99,95	SR
			45kg	62	99,95	●
				13	99,95	●
				14	91,95	●
				15	91,95	●
			800mm	16	99,95	●
				17	99,95	●
				22	74,95	●
				31		
	8681	• Cerniera automatica vetro-vetro 180° per porte in battuta. • Bisagra automática vidrio-vidrio 180° para puertas con tope. • Automatic hinge glass to glass 180° or doors with stop. • Automatikscharnier Glas-Glas 180° für Anschlagtüren. • Charnière automatique verre-verre 180° pour porte à butée.	8-10 12-12,76	D		
				02	89,95	●
				05	89,95	●
				60	117,95	SR
			45kg	62	117,95	●
				13	117,95	●
				14	118,95	●
				15	118,95	●
			800mm	16	117,95	●
				17	117,95	●
				22	89,95	●
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	K8680	• Kit per cerniera Collio per profilo P35E • Kit para bisagra Collio para perfil P35E • Kit for Collio hinge for P35E profile • Kit fur Collio-Scharnier passend zu Profil P35E • Kit pour charniére Collio pour profil P35E	8-10-12			
			45kg x 800mm			
				00	33,96	●
			60Kg x 900mm			
	8609	• Cerniera automatica apertura a 0° +90°-90° con aletta spostata. • Bisagra automática con aleta desplazada: abre a 0° +90°-90°. • Automatic hinge closing at 0° +90°-90° with offset fixing wing. • Automatikscharnier 0° +90°-90° zur einseitigen Wandmontage. • Charnière automatique avec ouverture à 0°, +90° et -90° et pattes de fixation déportées.	8-10-12	D		
				02	80,73	●
				05	80,73	●
				60	90,70	SR
			900mm	62	90,70	●
				13	101,91	●
				14	90,70	●
				15	94,33	●
			60kg	16	108,83	●
				17	108,83	●
				22	80,73	●
				31		
	8610	• Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90° . • Bisagra automática: abre a 0° +90° -90°. • Automatic hinge closing at 0° +90°-90°. • Automatikscharnier 0° +90° -90°. • Charnière automatique avec ouverture à 0°, +90° et -90° .	8-10-12	D		
				02	79,95	●
				05	80,73	●
				60	89,82	SR
			900mm	62	89,82	●
				13	97,04	●
				14	89,82	●
				15	94,33	●
			60kg	16	101,91	●
				17	101,91	●
				22	94,33	●
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8611	• Cerniera automatica vetro-vetro apertura a 0° +90° -90° . • Bisagra automática vidrio-vidrio abre a 0° +90° -90°. • Automatic hinge glass to glass closing at 0° +90° -90°. • Automatikscharnier Glas-Glas 0° +90° -90°. • Charnière automatique avec ouverture à 0°, +90° et -90° .	8-10-12	D		
				02	123,17	●
				05	123,17	●
				60	136,45	SR
			900mm	62	136,45	●
				13	149,10	●
				14	136,45	●
				15	136,45	●
			50kg	16	159,24	●
				17	159,24	●
				22	136,48	●
				31		
	8630	• Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90°. Testata 500.000 cicli. • Bisagra automática: abre a 0° +90° -90°. Probada en 500.000 aberturas. • Automatic hinge closing at 0° +90° -90°. Tested for 500.000 cycles. • Automatikscharnier 0° +90° -90°. Für 500.000 Zyklen getestet. • Charnière automatique avec ouverture à 0°, +90° et -90°. Testée pour 500.000 cycles.	8-10-12	D		
				02	101,15	●
				05	101,15	●
				60	108,36	SR
			900mm	62	108,36	●
				13	109,12	●
				14	108,36	●
				15	108,36	●
			60kg	16	113,49	●
				17	113,49	●
				22	108,36	●
				31		●
	8631	• Cerniera automatica apertura a 0° +90° -90° con aletta spostata. Testata 500.000 cicli. • Bisagra automática: abre a 0° +90° -90° con aleta desplazada .Probada en 500.000 aberturas. • Automatic hinge closing at 0° +90° -90° with offset fixing wing.Tested for 500.000 cycles. • Automatikscharnier 0° +90° -90° zur einseitigen Wandmontage. Für 500.000 Zyklen getestet. • Charnière automatique verre-mur avec ouverture à 0°, +90° et -90°. Testée pour 500.000 cycles.	8-10-12	D		
				02	101,15	●
				05	101,15	●
				60	108,36	SR
			900mm	62	108,36	●
				13	109,12	●
				14	108,36	●
				15	108,36	●
			60kg	16	113,49	●
				17	113,49	●
				22	108,02	●
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8635	• Cerniera automatica vetro-vetro 180° apertura a 0° +90° -90°. Testata 500.000 cicli. • Bisagra automática vidrio-vidrio 180°: abre a 0° +90° -90°. Probada en 500.000 aberturas. • Automatic hinge glass to glass 180° closing at 0° +90° -90°. Tested for 500.000 cycles. • Automatikscharnier Glas-Glas 0° +90° -90°. Für 500.000 Zyklen getestet. • Charnière automatique verre-verre 180° avec ouverture à 0°, +90° et -90°. Testée pour 500.000 cycles.	8-10-12	D		
				02	141,95	●
				05	141,95	●
				60	154,97	SR
			900mm	62	154,97	●
				13	163,19	●
				14	154,97	●
				15	154,99	●
			50kg	16	163,19	●
				17	163,19	●
				22	141,95	●
				31		
	8700 2 PCS	• Cerniera a scatto: apertura a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención: abre a 0° +90° -90°. • Clicking hinge 0° +90° -90°. • Glastürpendelband 0° +90° -90°. • Charnière à retenue avec ouverture à 0°, +90° et -90°.	8-10-12	D		
				02	83,95	●
				05	83,95	●
				60	98,08	SR
			900mm	62	98,08	●
				13	106,01	●
				14	98,08	●
				15	98,08	●
			60kg	16	106,01	●
				17	106,01	●
				22	98,08	●
				31		
	8701 2 PCS	• Cerniera a scatto: apertura a 0° +90° -90° con aletta spostata. • Bisagra con retención y con aleta desplazada: abre a 0° +90° -90°. • Clicking hinge 0° +90° -90° with offset fixing wing. • Glastürpendelband 0° +90° -90° mit einseitiger Montageplatte. • Charnière à retenue avec ouverture à 0°, +90° et -90° et pattes de fixation déportées.	8-10-12	D		
				02	83,95	●
				05	83,95	●
				60	98,08	SR
			900mm	62	98,08	●
				13	106,01	●
				14	98,08	●
				15	98,08	●
			60kg	16	106,01	●
				17	106,01	●
				22	107,76	●
				31		

CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

CERNIERE AUTOMATICHE - AUTOMATIC HINGES

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
	8705 2 PCS	• Cerniera a scatto vetro-vetro 180°. Apertura a 0° +90° -90°. • Bisagra con retención vidrio-vidrio 180°. Abre a 0° +90° -90°. • Clicking hinge glass to glass 0° +90° -90°. • Glastürpendelband Glas-Glas 0° +90° -90°. • Charnière à retenue verre-verre 180°. Ouverture à 0°, +90° et -90°.	8-10-12	D		
				02	128,07	●
				05	136,77	●
				60	141,93	SR
			900mm	62	141,93	●
				13	155,10	●
				14	141,93	●
				15	141,93	●
			50kg	16	165,64	●
				17	165,64	●
				22	128,07	●
				31		

CERNIERE LATERALI - SIDE HINGES

	6M10 (8-10mm) 6M12 (12mm)	• Fermaporta magnetico h50mm. • Freno magnético h50mm. • Magnetic door stopper h50mm. • Magnet-Türstopper h50mm. • Ferme-porte magnétique h50mm.	8-10-12	D		
				02	34,24	●
				05	35,57	●
				60	38,81	●
				62	38,81	●
				13	40,69	●
				14	38,81	●
				15	38,81	●
				16	43,45	●
				17	43,45	●
				22		
				31		
	6M15	• Contropiastra magnetica per 6M10/6M12. • Contra chapa magnética para 6M10/6M12. • Magnetic plate for 6M10/6M12. • Magnetische Gegenplatte für 6M10/6M12. • Plaque magnétique pour 6M10/6M12.		D		
				02	24,95	●
				05	24,95	●
				60	26,04	SR
				62	26,04	●
				13	26,49	●
				14	26,04	●
				15	26,04	●
				16	28,29	●
				17	28,29	●
				22		
				31		

Disponibile / Available: ● STOCK · ● 10 DAYS · ● 20 DAYS · SR ON REQUEST

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8650 2 PCS	Cerniera laterale per stipite stretto. • Bisagra lateral. • Side hinge for narrow door-jambs. • Seitliches Scharnier Glas-Wand für schmale Türpfosten. • Charnière latérale pour jambage étroit.	8-10-12	D		
				02	37,25	●
				05	39,12	●
				60	48,06	SR
			900mm	62	48,06	●
				13	50,33	●
				14	48,04	●
				15	48,04	●
			50kg	16	50,28	●
				17	50,28	●
				22		
				31		
	8652 2 PCS	• Cerniera doppia vetro-vetro. 180°. • Bisagra doble vidrio-vidrio. 180°. • Double side hinge glass to glass. 180°. • Doppelscharnier Glas-Glas. 180°. • Double charnière verre-verre.	8-10-12	D		
				02	55,16	●
				05	59,05	●
				60	74,60	SR
			900mm	62	74,60	●
				13	74,32	●
				14	69,85	●
				15	69,85	●
			50kg	16	74,32	●
				17	74,32	●
				22		
				31		
	8653 2 PCS	• Cerniera laterale per stipite stretto. • Bisagra lateral. • Side hinge for narrow door-jambs. • Seitliches Scharnier für schmale Türpfosten. • Charnière latérale pour jambage étroit.	8-10-12	D		
				02	43,27	●
				05	45,44	●
				60	54,55	SR
			1000mm	62	54,55	●
				13	56,26	●
				14	54,55	●
				15	54,55	●
			60kg	16	56,81	●
				17	56,81	●
				22		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8654 2 PCS	• Cerniera laterale per stipite stretto. • Bisagra lateral pequeña. • Side hinge for narrow door-jambs. • Seitliches Scharnier für schmale Türpfosten. • Charnière latérale pour chambranle étroit.	6-8-10	D		
				02	35,95	●
				05	35,95	●
				60	42,72	SR
			800mm	62	42,72	●
				13	45,63	●
				14	42,31	●
				15	42,72	●
			44kg	16	45,63	●
				17	45,63	●
				22		●
				31		
	8655 2 PCS	• Cerniera laterale piccola vetro-vetro. 180°. • Bisagra lateral pequeña vidrio-vidrio. 180°. • Small side hinge glass to glass. 180°. • Kleines, seitliches Scharnier Glas-Glas. 180°. • Petite charnière latérale verre-verre 180°.	6-8-10	D		
				02	51,34	●
				05	51,34	●
				60	60,38	SR
			800mm	62	60,38	●
				13	63,14	●
				14	60,38	●
				15	60,38	●
			40kg	16	67,79	●
				17	67,79	●
				22		
				31		
	8660 2 PCS	• Cerniera laterale tonda per stipiti da 20 a 30mm. • Bisagra lateral redonda para jamba de 20 a 30mm. • Rounded side hinge for door-jambs of 20 to 30mm. • Rundes seitliches Scharnier für Türpfosten von 20 bis 30mm. • Charnière latérale ronde pour chambranles de 20 à 30 mm.	8-10-12	D		
				02	43,43	SR
				05	43,43	SR
				60	55,40	SR
			900mm	62	55,40	SR
				13	57,84	SR
				14	55,40	SR
				15	55,40	SR
			50kg	16	57,84	SR
				17	57,84	SR
				22		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8662 2 PCS	• Cerniera tonda doppia vetro-vetro. 180°. • Bisagra redonda doble vidrio-vidrio. 180°. • Rounded double side hinge glass to glass. 180°. • Rundes Doppelscharnier Glas-Glas. 180°. • Double charnière ronde verre-verre. 180°.	8-10-12	D		
				02	61,86	SR
				05	61,86	SR
				60	74,60	SR
			900mm	62	74,60	SR
				13	77,86	SR
				14	69,85	SR
				15	74,60	SR
			50kg	16	77,86	SR
				17	77,86	SR
				22		
				31		
	8663 2 PCS	• Cerniera laterale tonda per stipite stretto. • Bisagra redonda lateral. • Rounded side hinge for narrow door jambs. • Rundes, seitliches Scharnier für schmale Türpfosten. • Charnière latérale ronde pour chambranle étroit.	8-10-12	D		
				02	45,44	●
				05	48,53	●
				60	58,26	SR
			1000mm	62	58,26	●
				13	56,81	●
				14	54,55	●
				15	54,55	●
			60kg	16	60,68	●
				17	60,68	●
				22		
				31		
	8664 2 PCS	• Cerniera laterale tonda per stipiti da 30 a 42mm. • Bisagra redonda lateral para jamba de 30 a 42mm. • Rounded side hinge for door-jambs of 30 to 42mm. • Rundes, seitliches Scharnier für Türpfosten von 30 bis 42mm. • Charnière latérale ronde pour chambranle de 30 à 42mm.	8-10-12	D		
				02	38,72	●
				05	40,66	●
				60	55,40	SR
			900mm	62	55,40	●
				13	55,21	●
				14	51,87	●
				15	51,87	●
			55kg	16	56,26	●
				17	56,26	●
				22		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8665 2 PCS	• Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm. • Bisagra lateral para jamba de 30 a 42 mm. • Side hinge or door-jambs of 30 to 42mm. • Seitliches Scharnier für Türpfosten von 30 bis 42mm. • Charnière latérale pour chambranle de 30 à 42mm.	8-10-12	02	38,72	●
				05	40,66	●
				60	51,87	SR
			900mm	62	51,87	●
				13	54,16	●
				14	51,87	●
			55kg	15	51,37	●
				16	55,21	●
				17	55,21	●
	8810 2 PCS	• Cerniera laterale FLEXA. • Bisagra lateral FLEXA. • Side hinge FLEXA. • Seitliches Scharnier FLEXA. • Charnière latérale FLEXA.	8-10-12	02	40,95	●
				05	43,43	●
				60	58,81	SR
			900mm	62	58,81	●
				13	62,83	●
				14	55,06	●
			55kg	15	55,06	●
				16	65,34	●
				17	65,34	●
	8666 2 PCS	• Cerniera laterale tonda per stipiti da 40 a 50mm. • Bisagra redonda lateral para jamba de 40 a 50mm. • Rounded side hinge for door-jambs of 40 to 50mm. • Abgerundetes seitliches Scharnier für Türpfosten von 40 bis 50mm. • Charnière latérale ronde pour chambranle de 40 à 50mm.	8-10-12	02	51,87	●
				05	51,87	●
				60	64,88	SR
			1000mm	62	64,88	●
				13	63,04	●
				14	60,75	●
			60kg	15	57,54	●
				16	67,32	●
				17	67,32	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8667 2 PCS	• Cerniera laterale per stipiti da 40 a 50mm. • Bisagra lateral para jamba de 40 a 50 mm. • Side hinge for door-jambs of 40 to 50mm. • Seitliches Scharnier für Türpfosten von 40 bis 50mm. • Charnière latérale pour jambage de 40 à 50mm.	8-10-12	02	55,40	SR
				05	55,40	SR
				60	64,88	SR
			1000mm	62	64,88	SR
				13	67,32	SR
				14	64,88	SR
			60kg	15	64,88	SR
				16	67,32	SR
				17	67,32	SR
	8674 2 PCS	• Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm. • Bisagra lateral para jamba de 30 a 42mm. • Side hinge for door-jambs of 30 to 42mm. • Anschlagtürband für Falztiefen von 30 bis 42mm. • Charnière latérale pour chambranle de 30 à 42mm.	8-10-12	02	43,27	●
				05	46,33	●
				60	54,55	SR
			1000mm	62	54,55	●
				13	57,94	●
				14	54,55	●
			60kg	15	55,61	●
				16	60,70	●
				17	60,70	●
	8SI0	• Cerniera laterale stipite da 45mm con piastrina di fissaggio. • Bisagra lateral con placa de fijación: plancha de 45mm. • Side hinge for door-jamb of 45mm with fixing plate. • Seitliches Scharnier für Türpfosten von 45mm mit Befestigungsplatte. • Charnière latérale avec jambage de 45mm et plaque de fixation.	8-10-12	02	56,61	SR
				05	60,46	SR
				60	69,94	SR
			1000mm	62	69,94	SR
				13	72,34	SR
				14	69,94	SR
			60kg	15	69,94	SR
				16	72,34	SR
				17	72,34	SR

CERNIERE LATERALI - SIDE HINGES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

CERNIERE LATERALI - SIDE HINGES

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8SI1	• Cerniera per porte in legno. • Bisagra para puertas de madera. • Hinge for wooden doors. •Scharnier für Holztüren. • Charnière pour portes en bois.		D		
				02	16,03	●
				05	16,34	●
				62	18,28	SR
				13	19,62	SR
				14	18,28	SR
				15	18,28	SR
				16	19,62	SR
				17	19,62	SR

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

	TC10	• Tappo copri vite. • Tapa cobre tornillo. • Screw cover. • Schraubdeckel. • Bouchon fileté.	Prezzo netto per 100 pezzi	02	8,65	●
				05	8,65	●
				60		
			Net price for 100pcs	62	8,65	●
				13	8,65	●
				14	8,65	●
				15	8,65	●
				16	10,12	●
				17	10,12	●
	SP8610	• Spessore di regolazione per 8610. • Cuña de regolación para art. 8610. • Adjustament shim for 8610. • Abstandsscheibe für 8610. • Cale de réglage d'épaisseur pour 8610.	Prezzo netto per 100 pezzi	D		
				02		
				60		
			Net price for 100pcs	62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	18,08	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	SP8630	• Spessore di regolazione per 8630 8010 8011. • Cuña de regolación para art. 8630 8010 8011. • Adjustment shim for 8630 8010 8011. • Abstandsscheibe für 8630 8010 8011. • Cale de réglage d'épaisseur pour 8630 8010 8011.	Prezzo netto per 100 pezzi	D		
				02		
				60		
			Net price for 100pcs	62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	18,08	●
	VT20	• Vite inox 5,5 x 60mm. • Tornillo inoxidable 5,5 x 60mm. • Stainless steel screw 5,5 x 60 mm. • Schraube aus Edelstahl 5,5 x 60 mm. • Vis inox 5,5 x 60mm.	Prezzo netto per 100 pezzi	D		
				02		
				60		
			Net price for 100pcs	62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	34,52	●
	8PB7-10	• Profilo adesivo ammortizzatore a palloncino. Confezione da 12 metri. • Perfil adhesivo amortiguador – a globo. 12 metros en el paquete. • Bumper balloon seal. Package of 12 mt. • Selbstklebendes Profil mit Stoßdämpferfunktion. Paket mit 12 Metern. • Joint adhésif amortissant en forme de ballon. Pack de 12 mètres.	8÷14			
			Prezzo per metro lineare			
				00	12,65	●
			Price for linear meter			

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	A-8PB7-10	• Applicatore per 8PB7-10 • Aplicador para 8PB7-10 • Template for 8PB7-10 • Schablone fur 8PB7-10 • Applicateurs pour 8PB7-10	8÷14			
				00	8,05	●
	8PB7-15/10 RETAIL	• Profilo adesivo a 3 labbra. Confezione RETAIL contenente 10 barre da 3 metri + 2 applicatori + 2 salviettine sgrassanti. • Perfil adhesivo (tres labios). Paquete "RETAIL" que incluye diez barras de 3mt + dos "aplicadores" + dos toallitas para desgrasar. • Adhesive seal with 3 lips. Package RETAIL with 10 lengths of 3 mt. + 2 templates + 2 wipes for cleaning. • Selbstklebendes Dichtungsprofil mit drei Laschen. Industrieverpackung, beinhaltet 10 Längen à 3 Meter + 2 Schablonen + 2 Reinigungsets. • Joint adhésif 3 lèvres. Pack "retail" avec 10 longueurs de 3m & 2 gabarits + 2 chiffons de nettoyage.	8÷14			
			Prezzo per metro lineare			
				00	11,82	●
			Price for linear meter			
	8PB7-15/40 INDUSTRIAL	• Profilo adesivo a 3 labbra. Confezione INDUSTRIAL contenente 40 barre da 3 metri + 1 applicatore. • Perfil adhesivo (tres labios). Paquete "INDUSTRIAL" que incluye cuarenta barras de 3mt + un "aplicador". • Adhesive seal with 3 lips. Package INDUSTRIAL with 40 lengths of 3 mt. + 1 template. • Selbstklebendes Dichtungsprofil mit drei Laschen. Industrieverpackung, beinhaltet 40 Längen à 3 Meter + 1 Schablone. • Joint adhésif 3 lèvres. Pack "industriel" avec 40 longueurs de 3m & 1 gabarit	8÷14			
			Prezzo per metro lineare			
				00	11,32	●
			Price for linear meter			

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	A-8PB7-15	• Applicatore per 8PB7-15 • Aplicador para 8PB7-15 • Template for 8PB7-15 • Schablone fur 8PB7-15 • Applicateurs pour 8PB7-15	8÷14			
				00	8,05	

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	107E40 Unica Slim	• Cerniera oleodinamica con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi. • Bisagra hidráulica con cierre automático con velocidad de cierre predeterminada, no modificable. Cerrojo a 0° +90° -90°. También apta para puertas con tope. Combinando la bisagra con la bisagra superior dedicada, es posible reducir la velocidad de cierre de unos segundos. • Hydraulic hinge with predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with a stop as well. Combining the lower hinge with the upper one allows the reduction of closing speed of some seconds. • Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit und voreingestellte Geschwindigkeit. Stop at 0° + 90° -90°. In Kombination mit dem oberen Band, es ist möglich, die Türschließgeschwindigkeit,um einige Sekunden zu reduzieren. • Charnière hydraulique avec système de fermeture intégré et vitesse préréglée, non modifiable. Arrêt à 0°, +90° et -90°. Avec la charnière supérieure, il est possible de réduire la vitesse de fermeture en quelques secondes.	40÷60			
			80kg			
				00	131,26	●
			1000mm			
	107E42/47 Unica Slim	• Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato. Da abbinare con cerniera inferiore art.107E40. • Bisagra superior con punto de giro y dispositivo de freno integrado. Utilizar en combinación con la bisagra inferior, art.107E40. • Upper hinge with pivot and integrated braking system. To be used in combination with lower hinge art. 107E40. • Oberes Band mit Zapfen und integriertem Bremsmechanismus. In Kombination mit dem unterem Band art. 107E40. • Charnière supérieure avec axe et système de fermeture intégré. A utiliser en association avec la charnière inférieure art.107E40.	40÷60			
			80kg			
				00	69,74	●
			1000mm			
	835E40 EVO	• Per porte in legno in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Para puerta en madera con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90° +180°. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • For wooden doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Für Holztüren mit Anschlag Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Pour porte en bois à butée avec contrôle constant de la vitesse de fermeture : permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Stop à +90° +180°. Profondeur du jambage de 30 à 50 mm.	30÷50	D		
				02	191,80	●
				05	191,80	●
				60	220,90	SR
			120kg	62	220,90	●
				13	220,90	●
				14	191,80	●
				15	191,80	●
			800÷ 1200mm	16	220,90	●
				17	220,90	●
				22	191,80	●
				31		

OLEOWOOD series

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	835E40SOL EVO	• Cerniera libera per frame e per porte in battuta. Da abbinare con 835E40. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra libre para perfil y puertas con tope. Para utilizar junto con 835E40. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Free hinge for frames, for doors with stop. To be matched with 835E40. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Freies Band für Profilanschlagtüren. Zur Kombination mit 835E40. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière libre pour profile en porte à butée. A combiner avec 835E40. S'installe sur porte à butée avec profil. Profondeur jambage 30 à 50 mm.	30÷50	D		
				02	124,98	●
				05	124,98	●
				60	158,96	SR
			120kg	62	158,96	●
				13	158,96	●
				14	124,98	●
				15	124,98	●
			1200mm	16	158,96	●
				17	158,96	●
				22	124,98	●
				31		
	845E10 EVO Vela	• Cerniera oleodinamica a terra a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura porta fino a 180°. Stop a +90°. • Bisagra hidráulica oculta de suelo. Para puertas batientes con marco. Velocidad de cierre ajustable y control de frenado constante; permite abertura de puerta hacia 180°. Stop a + 90°. • Hidden bottom hydraulic hinge. For framed doors with a stop. Adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90°. • Einklappbares Bodenhydrauilkband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung. Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90°. • Charnière hydraulique inférieure rétractable. Pour portes avec encadrement à butée. Avec contrôle constant de la vitesse de fermeture; elle permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à +90°.	33÷60			
			100kg			
				02	150,83	●
	845E20 EVO Vela	• Cerniera superiore a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Da abbinare con 845E10. • Bisagra superior oculta. Para puertas batientes con marco. Combinable con 845E10. • Hidden top hinge. For framed doors with a stop. To be matched with 845E10. • Einklappbares Oberband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Zur Kombination mit 845E10. • Charnière supérieure rétractable. Pour portes avec encadrement à butée. Elle doit être assortie de l'art.845E10.	33÷60			
			100kg			
				02	37,84	●

OLEOWOOD series

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0845 EVO Vela	• Boccola superiore. • Casquillo superior. • Upper bushing. • Obere Buchse. • Buisson supérieur.		00	4,45	●
	A845E10 EVO Vela	• Base a terra. • Base a suelo. • Floor base. • Bodenfuß. • Base au sol.		00	20,78	●
	8060WD	• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. È creata per adattarsi a stipiti in legno secondo la normativa tedesca: DIN 18251 Classe 4. Stop a +90°. • Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta con tope. Se ha creado para encajar las jambas de madera segùn la legistaciòn alemana: DIN 18251 Calse 4. Freno a 0°, + 90°. • Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. It is born to suit to wooden frames according to the German regulation: DIN 18251 Class 4. Stop at 0° +90°. • Hydraulikscharnier mit Einstellung der Türschließge-schwindigkeit bei Anschlagtüren. Sie ist für Innenan-schlagtüren mit Holzrahmen gemäß deutschem Norm DIN 18251 Klasse 4 entstanden. Feststellung bei 0°+90°. • Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant pour porte avec butée. Il est créé pour s'adapter aux jambages en bois selon la norme allemande: DIN 18251 classe 4. Arrêt à +90°.	8-10	D		
				02	194,32	●
				05	194,32	●
			100kg	13	223,22	●
				14	214,98	●
				15	205,18	●
			1000mm	16	223,22	●
				17	223,22	●
				22	194,32	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Interne - Inner Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P35E60 P35E60K25 kit 25 pezzi - kit 25 pcs	• Profilo telaio per porte in vetro. Per vetri porta di 8-10-12mm. Fissaggio a muro o su vetro. Da abbinare a P35E61 o P35E62. • Perfil marco para puertas en vidrio. Sujeta vidrios de 8-10-12mm. Fijación a pared o a vidrio. Combinar con P35E61 o P35E62. • Profile for 8-10-12mm glass doors. Mountable on standard walls or glass. To be matched with P35E61 or P35E62. • Zargenprofil für Glastüren. Glasdicke von 8-10 bis 12mm.. Befestigung an der Mauer oder am Glas. Mit P35E61 oder P35E62 kombinieren. • Profilé pour porte en verre. Pour verre de 8-10-12mm. Fixation au mur ou sur verre. Avec P35E61 ou P35E62 combiner.	8-10-12	02	190,86	●
				05	193,56	●
			5800mm	13	193,56	●
				02	4.202,92	SR
				05	4.270,36	SR
				13	4.270,36	SR
	P35E60/14 P35E60K25/14 kit 25 pezzi - kit 25 pcs	• Profilo telaio per porte in vetro. Per vetri porta di 8-10-12mm. Fissaggio a muro o su vetro. Da abbinare a P35E61 o P35E62. • Perfil marco para puertas en vidrio. Sujeta vidrios de 8-10-12mm. Fijación a pared o a vidrio. Combinar con P35E61 o P35E62. • Profile for 8-10-12mm glass doors. Mountable on standard walls or glass. To be matched with P35E61 or P35E62. • Zargenprofil für Glastüren. Glasdicke von 8-10 bis 12mm.. Befestigung an der Mauer oder am Glas. Mit P35E61 oder P35E62 kombinieren. • Profilé pour porte en verre. Pour verre de 8-10-12mm. Fixation au mur ou sur verre. Avec P35E61 ou P35E62 combiner.	8-10-12	02	73,05	●
				05	73,72	●
			1447mm	13	73,72	●
				02	1.230,15	SR
				05	1.247,00	SR
				13	1.247,00	SR
	P35E60/29 P35E60K25/29 kit 25 pezzi - kit 25 pcs	• Profilo telaio per porte in vetro. Per vetri porta di 8-10-12mm. Fissaggio a muro o su vetro. Da abbinare a P35E61 o P35E62. • Perfil marco para puertas en vidrio. Sujeta vidrios de 8-10-12mm. Fijación a pared o a vidrio. Combinar con P35E61 o P35E62. • Profile for 8-10-12mm glass doors. Mountable on standard walls or glass. To be matched with P35E61 or P35E62. • Zargenprofil für Glastüren. Glasdicke von 8-10 bis 12mm.. Befestigung an der Mauer oder am Glas. Mit P35E61 oder P35E62 kombinieren. • Profilé pour porte en verre. Pour verre de 8-10-12mm. Fixation au mur ou sur verre. Avec P35E61 ou P35E62 combiner.	8-10-12	02	109,25	●
				05	110,60	●
			2898,5mm	13	110,60	●
				02	1.961,29	SR
				05	1.995,00	SR
				13	1.995,00	SR

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P35E61 P35E61K25 kit 25 pezzi - kit 25 pcs	• Coppia di profili fermavetro. Per vetri 8-13,52mm. Fissaggio su vetro. Da abbinare a P35E60. • Juego de perfiles para vidrio fijo. Sujeta vidrios de 8-13,52mm. Fijación a vidrio. Combinar con P35E60. • Couple of profiles for 8-13,52mm fixed glass. Mountable on glass. To be matched with P35E60. • Zargenprofilpaar für seitlich Glas. Glasdicke von 8-13,52mm. Befestigung am Glas. Mit P35E60 kombinieren. • Paire de profilés de vitrage. Pour le verre 8-13,52mm. Fixation sur verre. A combiner avec P35E60.	8-13,52	02	176,88	●
				05	180,90	●
			5800mm	13	180,90	●
				02	4.238,61	SR
				05	4.349,36	SR
				13	4.349,36	SR
	P35E61/14 P35E61K25/14 kit 25 pezzi - kit 25 pcs	• Coppia di profili fermavetro. Per vetri 8-13,52mm. Fissaggio su vetro. Da abbinare a P35E60. • Juego de perfiles para vidrio fijo. Sujeta vidrios de 8-13,52mm. Fijación a vidrio. Combinar con P35E60. • Couple of profiles for 8-13,52mm fixed glass. Mountable on glass. To be matched with P35E60. • Zargenprofilpaar für seitlich Glas. Glasdicke von 8-13,52mm. Befestigung am Glas. Mit P35E60 kombinieren. • Paire de profilés de vitrage. Pour le verre 8-13,52mm. Fixation sur verre. A combiner avec P35E60.	8-13,52	02	71,69	●
				05	72,45	●
			1447mm	13	72,45	●
				02	1.196,80	SR
				05	1.215,66	SR
				13	1.215,66	SR
	P35E61/29 P35E61K25/29 kit 25 pezzi - kit 25 pcs	• Coppia di profili fermavetro. Per vetri 8-13,52mm. Fissaggio su vetro. Da abbinare a P35E60. • Juego de perfiles para vidrio fijo. Sujeta vidrios de 8-13,52mm. Fijación a vidrio. Combinar con P35E60. • Couple of profiles for 8-13,52mm fixed glass. Mountable on glass. To be matched with P35E60. • Zargenprofilpaar für seitlich Glas. Glasdicke von 8-13,52mm. Befestigung am Glas. Mit P35E60 kombinieren. • Paire de profilés de vitrage. Pour le verre 8-13,52mm. Fixation sur verre. A combiner avec P35E60.	8-13,52	02	100,56	●
				05	101,51	●
			2898,5mm	13	101,51	●
				02	1.754,16	SR
				05	1.769,06	SR
				13	1.769,06	SR

STRIQE SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P35E62 P35E62K25 kit 25 pezzi - kit 25 pcs	• Coppia di profili fermavetro. Per vetri 16,76-21,52mm. Fissaggio su vetro. Da abbinare a P35E60. • Juego de perfiles para vidrio fijo. Sujeta vidrios de 16,76-21,52mm. Fijación a vidrio. Combinar con P35E60. • Couple of profiles for 16,76-21,52mm fixed glass. Mountable on glass. To be matched with P35E60. • Zargenprofilpaar für seitlich Glas. Glasdicke von 16,76-21,52mm. Befestigung am Glas. Mit P35E60 kombinieren. • Paire de profilés de vitrage. Pour le verre 16,76-21,52mm. Fixation sur verre. A combiner avec P35E60.	16,76-21,52	02	176,88	●
				05	180,90	●
			5800mm	13	180,90	●
				02	3.853,28	SR
				05	3.953,96	SR
				13	3.953,96	SR
	P35EP90	• Elemento di collegamento con P20E - P35E • Pieza de conexión con P20E - P35E • Link with P20E - P35E • Verbindungselement passend zu P20E - P35E • Elément de raccord avec P20E - P35E				
				00	5,48	●
	P20E29 P20E29K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 2900mm. Spessore 27x25mm. Fissaggio pavimento e soffitto. Per vetri 8÷13,52mm. • Perfil fijador l=2900. Espesor 27x25mm. Fijación a suelo y a techo. Para vidrios 8-13,52 mm. • Profile for glass fixation L=2900 thickness 27x25mm. Ground and ceiling fixation. For glass 8-13,52mm. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=2900mm B=27mm H=25mm. Für Boden- und Deckenbefestigung und Glasdicken 8-13,52mm. • Profil de renfort. L= 2900mm. Epaiseur 27x25mm. Fixation au sol et fixation murale. Pour verre 8÷13,52mm.	8÷13,52	02	51,45	●
				05	52,28	●
			2900mm	13	53,27	●
				02	192,65	●
				05	196,78	●
				13	198,67	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P20E58 P20E58K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 5800mm. Spessore 27x25mm. Fissaggio pavimento e soffitto. Per vetri 8÷13,52mm. • Perfil fijador l=5800. Espesor 27x25mm. Fijación a suelo y a techo. Para vidrios 8-13,52 mm. • Profile for glass fixation l=5800 thickness 27x25mm. Ground and ceiling fixation. For glass 8-13,52mm. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=5800mm B=27mm H=25mm. Für Boden- und Deckenbefestigung und Glasdicken 8-13,52mm. • Profil de renfort. L= 5800mm. Epaiseur 27x25mm. Fixation au sol et fixation murale. Pour verre 8÷13,52mm.	8÷13,52	02	93,50	●
				05	98,00	●
			5800mm	13	97,35	●
				02	373,46	●
				05	374,78	●
				13	371,52	●
	P20EC29 P20EC29K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 2900mm. Spessore 27x25mm. Fissaggio a soffitto. Per vetri 8÷13,52mm. • Perfil fijador l=2900. Espesor 27x25mm. Fijación a techo. Para vidrios 8-13,52 mm. • Profile for glass fixation L=2900 thickness 27x25mm. Ceiling fixation. For glass 8-13,52mm. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=2900mm B=27mm H=25mm. Für Deckenbefestigung und Glasdicken 8-13,52mm. • Profilé de vitrage L=2900mm. Épaisseur 27x25 mm. Fixation au plafond. Pour le verre 8÷13,52mm.	8÷13,52	02	54,65	●
				05	51,89	●
			2900mm	13	51,42	●
				02	194,61	●
				05	197,47	●
				13	195,89	●
	P20EC58 P20EC58K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 5800mm. Spessore 27x25mm. Fissaggio a soffitto. Per vetri 8÷13,52mm. • Perfil fijador l=5800. Espesor 27x25mm. Fijación a techo. Para vidrios 8-13,52 mm. • Profile for glass fixation l=5800 thickness 27x25mm. Ceiling fixation. For glass 8-13,52mm. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=5800mm B=27mm H=25mm. Für Deckenbefestigung und Glasdicken 8-13,52mm. • Profilé de vitrage L=5800mm. Épaisseur 27x25 mm. Fixation au plafond. Pour le verre 8÷13,52mm.	8÷13,52	02	95,98	●
				05	97,46	●
			5800mm	13	96,49	●
				02	366,52	●
				05	373,99	●
				13	369,07	●

STRIQE SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P25E29 P25E29K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 2900mm. Spessore 38x35mm. Per vetri 16,76 ÷ 21,52mm. Fissaggio pavimento e soffitto. • Perfil fijador l=2900. Espesor 38x35mm. Vidrio de 16,76 ÷ 21,52mm. Fijación al suelo y el techo. • Profile for glass fixation l=2900 thickness 38x35mm. For 16,76÷21,52mm glass. Floor and ceiling mounting. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=2900mm B=38mm H=35mm. Für Boden- und Deckenbefestigung und Glasdicken 16,76-21,52mm • Profilé de vitrage L=2900. Épaisseur 38x35 mm. Fixation au sol et au plafond. Pour le verre 16,76 ÷ 21,52mm.	16,76÷21,52	02	77,50	●
				05	78,80	●
			2900mm	13	77,96	●
				02	315,76	●
				05	322,26	●
				13	318,00	●
	P25E58 P25E58K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 5800mm. Spessore 38x35mm. Per vetri 16,76÷21,52mm. Fissaggio pavimento e soffitto. • Perfil fijador l=5800. Espesor 38x35mm. Vidrio de 16,76 ÷ 21,52mm. Fijación al suelo y el techo. • Profile for glass fixation l=5800 thickness 38x35mm. For 16,76÷21,52mm glass. Floor and ceiling mounting. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=5800mm B=38mm H=35mm. Für Boden- und Deckenbefestigung und Glasdicken 16,76-21,52mm. • Profilé de vitrage L=5800. Épaisseur 38x35 mm. Fixation au sol et au plafond. Pour le verre 16,76 ÷ 21,52mm.	16,76÷21,52	02	147,86	●
				05	150,40	●
			5800mm	13	148,70	●
				02	606,44	●
				05	619,18	●
				13	610,68	●
	P25EC29 P25EC29K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 2900mm. Spessore 38x35mm. Per vetri 16,76÷21,52mm. Fissaggio a soffitto. • Perfil fijador l=2900. Espesor 38x35mm. Vidrio de 16,76 ÷ 21,52mm. Fijación a techo. • Profile for glass fixation l=2900 thickness 38x35mm. For 16,76÷21,52mm glass. Ceiling mounting. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=2900mm B=38mm H=35mm. Für Deckenbefestigung und Glasdicken 16,76-21,52mm. • Profilé de vitrage L=2900. Épaisseur 38x35 mm. Fixation au plafond. Pour le verre 16,76 ÷ 21,52mm.	16,76÷21,52	02	65,98	●
				05	67,02	●
			2900mm	13	66,28	●
				02	270,28	●
				05	274,68	●
				13	271,86	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P25EC58 P25EC58K5 kit 5 pezzi - kit 5 pcs	• Profilo fermavetro L = 5800mm. Spessore 38x35mm. Per vetri 16,76÷21,52mm. Fissaggio a soffitto. • Perfil fijador l=5800. Espesor 38x35mm. Vidrio de 16,76 ÷ 21,52mm. Fijación a techo. • Profile for glass fixation l=5800 thickness 38x35mm. For 16,76÷21,52mm glass. Ceiling mounting. • Glasklemmprofil. Abmessungen L=5800mm B=38mm H=35mm. Für Deckenbefestigung und Glasdicken 16,76-21,52mm. • Profilé de vitrage L=5800. Épaisseur 38x35 mm. Fixation au plafond. Pour le verre 16,76 ÷ 21,52mm.	16,76÷21,52	02	126,54	●
				05	128,63	●
			5800mm	13	127,22	●
				02	517,50	●
				05	527,96	●
				13	520,92	●
	P20EJ0810	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	8÷10,76	00	9,72	●
				05	9,72	●
			Prezzo netto Net price			
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	16,76÷17,52	00	9,72	●
				05	9,72	●
	P20EJ1113	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	11,52÷13,52	00	6,62	●
				05	6,62	●
			Prezzo netto Net price			
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	20,76÷21,52	00	6,62	●
				05	6,62	●

STRIQE SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P20EP60	• Coppia di tappi laterali per canaline P20E. • Pareja de tapas laterales para perfil P20E. • Pair of side caps for profile P20E. • Seitliches Endkappenpaar für P20E. • Paire de caches latéraux pour profilés P20E.		00		
				05	16,65	●
				31	11,14	●
	P25EP60	• Coppia di tappi laterali spessore 0,5mm. Per canaline P25E. • Pareja de tapas laterales espesor 0,5mm. Para perfil P20E. • Pair of side caps thickness 0,5mm. For profile P25E. • Seitliches Endkappenpaar dicke 0,5mm. Für P25E. • Paire de bouchons latérales 0,5mm Pour profilés P25E.		00		
				05	12,19	●
				31	7,63	●
	P20EP61	• Squadretta superiore di contenimento • Plaqueta superior de contención • Upper containment plate • Obere stützplatte • Équerre supérieure de contention				
				00	11,64	●
	8060P1	• Cerniera Oleodinamica per profilo P35E • Bisagra hidráulica para perfil P35E • Hydraulic hinge for P35E profile • Hydraulisches Scharnier für P35E-Profil • Charnière hydraulique pour profilé P35E	8-10	00		
				02	177,98	●
				05	179,44	●
			1000mm	62		
				13	211,02	●
				14		
			100Kg	15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8664P1 2 PCS	• Cerniera laterale tonda per profilo P35E • Bisagra lateral redonda para perfil P35E. • Round side hinge for P35E profile. • Seitliches Band in Rundform passend zu Profil P35E. • Charniére latérale ronde pour profil P35E	8-10-12	00		
				02	57,62	●
				05	57,62	●
			900mm	62		
				13	70,58	●
				14		
			55Kg	15		
				16		
				31		
	8665P1 2 PCS	• Cerniera laterale per profilo P35E • Bisagra lateral para perfil P35E • Round side hinge for P35E profile • Seitliches Band in Eckform passend zu Profil P35E • Charniére latérale pour profil P35E	8-10-12	00		
				02	52,26	●
				05	53,28	●
			900mm	62		
				13	72,28	●
				14		
			55Kg	15		
				16		
				31		
	8674P1 2 PCS	• Cerniera laterale per profilo P35E • Bisagra lateral para perfil P35E • Round side hinge for P35E profile • Seitliches Band in Eckform passend zu Profil P35E • Charniére latérale pour profil P35E	8-10-12	00		
				02	66,82	●
				05	67,32	●
			1000mm	62		
				13	87,98	●
				14		
			60Kg	15		
				16		
				31		

STRIQE SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8810P1 2 PCS	• Cerniera laterale FLEXA per profilo P35E • Bisagra lateral Flexa para perfil P35E. • Round hinge FLEXA for P35E profile. • Seitlicher Band FLEXA passend zu Profil P35E. • Charniére latérale FLEXA pour profil P35E.	8-10-12	00		
				02	65,46	●
				05	65,16	●
			900mm	62		
				13	89,68	●
				14		
			55Kg	15		
				16		
				31		
	K835E	• Kit per cerniera EVO per profilo P35E • Kit para bisagra EVO para perfil P35E • Kit for EVO hinge for P35E profile • Kit für EVO-Scharnier für P35E-Profil • Kit pour charnière EVO pour profilé P35E	10-10,76mm-12-12,76mm	00	33,96	●
				02		
				05		
			800÷1200mm	62		
				13		
				14		
			100Kg	15		
				16		
				31		
	0P35E1	• Piastrina regolabile per Flexa • Platilla ajustable para Flexa • Adjustable plate for Flexa • Schließblech regulierbar für das Flexa • Plaquette réglable pour Flexa		00		
				02	8,20	●
				05	8,46	●
				62		
				13	12,63	●
				14		
				15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0P35E2	• Piastrina regolabile per Loq • Platilla ajustable para Loq • Adjustable plate for Loq • Schließblech regulierbar für das Loq • Plaquette réglable pour Loq		00		
				02	8,20	●
				05	9,31	●
				62		
				13	12,63	●
				14		
				15		
				16		
				31		
	0P35E3	• Piastrina regolabile per serratura magnetica verticale • Placa ajustable para cierre magnético vertical • Adjustable plate for vertical magnetic lock • Einstellbare Platte für vertikale Magnetverriegelung • Plaque ajustable pour serrure magnétique verticale		00		
				02	13,30	●
				05	13,54	●
				62		
				13	18,22	●
				14		
				15		
				16		
				31		
	0P35E4	• Piastrina regolabile per serratura verticale • Platilla ajustable para bloqueo vertical • Adjustable plate vertical lock • Schließblech regulierbar für Vertikale Verriegelung • Plaquette réglable pour serrure verticale		00		
				02	9,06	●
				05	8,50	●
				62		
				13	11,52	●
				14		
				15		
				16		
				31		

STRIQE SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

STRIQE SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0P35E5	• Piastrina regolabile per Magnetic Loq • Platilla ajustable para Magnetic Loq • Adjustable plate for Magnetic Loq • Schließblech regulierbar für das Magnetic Loq • Plaquette réglable pour Magnetic Loq		00		
				02	12,43	●
				05	11,54	●
				62		
				13	14,54	●
				14		
				15		
				16		
				31		

P30W SYSTEM

	P30W58	• Profilo telaio per porte in vetro. Per vetri porta di 10-12mm. Fissaggio a muro o su vetro. • Perfil marco para puertas en vidrio. Sujeta vidrios de 10-12mm. Fijación a pared o a vidrio. • Profile for 10-12mm glass doors. Mountable on standard walls or glass. • Zargenprofil für Glastüren. Glasdicke von 10 bis 12mm. Befestigung an der Mauer oder am Glas. • Profil pour portes en verre de 10-12 mm. Fixation sur mur ou sur verre.	10-12	00		
				02	211,17	●
				05	245,96	●
			5800mm	62		
				13	238,51	●
				14		
				15		
				16		
				31		
	P30WP90	• Elemento di collegamento con P20E • Pieza de conexión con P20E • Link with P20E • Verbindungselement passend zu P20E • Elément de raccord avec P20E				
				00	9,83	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	KJP30W10	• Coppia di guarnizioni L=5,8m. • Pareja de guarniciones L=5,8m. • Pair of gaskets L=5,8m. • Paar Dichtungsbänder L=5,8m. • Paire de garniture L= 5,8 m.	10			
			5800mm	00	12,85	●
				05	12,85	●
			prezzo netto precio neto			
	KJP30W12	• Coppia di guarnizioni L=5,8m. • Pareja de guarniciones L=5,8m. • Pair of gaskets L=5,8m. • Paar Dichtungsbänder L=5,8m. • Paire de garniture L= 5,8 m.	12			
			5800mm	00	10,92	●
				05	10,92	●
			prezzo netto precio neto			
	0P30W	• Piastrina regolabile per profilo P30W • Platilla ajustable para perfil P30W • Adjustable plate for P30W profile • Schließblech regulierbar für das Profil P30W • Plaquette réglable pour profil P30W				
				02	4,26	●
				05	4,26	●
				13	7,76	●

P30W SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8664P	• Cerniera laterale tonda per profilo P30W. • Bisagra lateral redonda para perfil P30W. • Round side hinge for P30W profile. • Seitliches Band in Rundform passend zu Profil P30W. • Charniére latérale ronde pour profil P30W	10-12	D		
				02	40,66	●
				05	43,43	●
			900mm	60		
				13	54,16	●
				14		
			55kg	15		
				16		
				17		
	8665P 2 PCS	• Cerniera laterale per profilo P30W. • Bisagra lateral para perfil P30W. • Round side hinge for P30W profile. • Seitliches Band in Eckform passend zu ProfilP30W. • Charniére latérale pour profil P30W	10-12	D		
				02	40,66	●
				05	40,66	●
			900mm	60		
				13	55,21	●
				14		
			55kg	15		
				16		
				17		
	8810P 2 PCS	• Cerniera laterale FLEXA per profilo P30W. • Bisagra lateral Flexa para perfil P30W. • Round hinge FLEXA for P30W profile. • Seitlicher Band FLEXA passend zu Profil P30W. • Charniére latérale FLEXA pour profil P30W.	10-12	D		
				02	43,43	●
				05	44,26	●
			900mm	60		
				13	66,61	●
				14		
			55kg	15		
				16		
				17		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8674P 2 PCS	• Cerniera laterale per profilo P30W. • Bisagra lateral para perfil P30W. • Round side hinge for P30W profile. • Seitliches vertikales Band zu P30W. • Charniére latérale pour profil P30W.	10-12	D		
				02	45,44	●
				05	46,33	●
			900mm	60		
				13	57,94	●
				14		
			55kg	15		
				16		
				17		
	PCC03K/3	• Profilo battuta L = 3200 mm. (da abbinare con PCC02/3 o PCC08/3) Comprensivo di guarnizione PCC15 L = 3200 mm. • Perfil para jamba L = 3200mm (combinar con PCC02/3 o PCC08/3). Comprensivo de herraje PCC15 L = 3200 mm. • Profile for doors with rebate. L= 3200 (to match with PCC02/3 or PCC08/3). Including gasket PCC15 L=3200mm. • Profil für Türen mit Stop. Länge = 3200mm (mit PCC02/3 oder PCC08/3 kombinierbar). Mit Dichtug PCC15 L=3200mm. • Profil en butée L = 3200 mm. (à associer avec PCC02/3 ou PCC08/3) Joint PCC15 compris L = 3200 mm.		00		
				02	75,56	●
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		
	PCC05/3	• Carter di copertura per profilo stipite L=3200mm. (da abbinare a PCC02 o PCC08) • Charter para perfil jamba L = 3200mm (combinar con PCC02 o PCC08). • Covering case for door jamb profile. L=3200mm (to match with PCC02 or PCC08). • Abdeckung für das Falzrahmenprofil L= 3200mm (mit PCC02 oder PCC08 kombinierbar). • Enveloppe de protection L=3200mm. (à associer avec PCC02 ou PCC08)		00		
				02	40,93	●
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		

P30W SYSTEM

ESPRO SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	PCC08K/3	• Profilo stipite (fissaggio a muro) L= 3200 mm (da abbinare a PCC03 o PCC05) comprensivo di spugna Silver L = 3200mm sp. 3 mm per compensazioni a muro. • Perfil para jamba (ajuste a pared) L = 3200mm (combinar con PCC03 o PCC05) comprensivo de esponja Silver L = 3200mm sp. 3 mm por compensación a pared. •Profile for door jamb (wall fixing). L=3200mm (to match with PCC03 or PCC05). Including silver sponge gasket. L=3200mm and thickness 3mm for wall compensation. • Profil für Falzrahmen (Wandfixierung). L= 3200mm (mit PCC03 oder PCC05 kombinierbar). Inklusive Dichtung Silver L=3200mm und Dicke 3mm zum Ausgleich von Tolerazen an der Wand. • Profil pour jambage (fixation au mur) L= 3200 mm (à associer avec PCC03 ou PCC05) joint compris. L = 3200mm ép. 3 mm pour compensation au mur.		00		
				02	107,04	●
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		
	PCC12/3	• Profilo fermavetro 2 vie 90° in policarbonato con bi-adesivo sp. 0,5 mm - L=3200 mm. Per vetri da 10 a 10,38 mm. • Perfil refuerzo – dos vias 90° en policarbonato con doble pegamento esp. 0.5mm – L = 3200mm. Para vidrio desde 10 hasta 10,38 mm. • Two ways polycarbonate profile 90° for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For glass from 10 to 10,38mm. • Zweiweganschlussstück aus Polycarbonat, 90° mit 0,5mm Doppelklebung. Länge=3200mm. Für Glas vom 10 bis 10,38mm. • Joint intercalaire 90° à 2 axes en polycarbonate avec adhésif double-face ép. 0,5 mm - L=3200 mm. Pour verre de 10 à 10,38 mm.		00	22,79	●
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		
	PCC13/3	• Profilo fermavetro 3 vie in policarbonato con bi-adesivo sp. 0,5 mm - L=3200 mm. Per vetri da 10 a 10,38 mm. • Perfil refuerzo – tre vias en policarbonato con doble pegamento esp. 0.5mm – L = 3200mm. Para vidrio desde 10 hasta 10,38 mm. • Three ways polycarbonate profile for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For glass from 10 to 10,38mm. • Dreiweganschlussstück aus Polycarbonat mit 0,5mm Doppelklebung. Länge=3200mm. Für Glas vom 10 bis 10,38mm. • Joint intercalaire à 3 axes en polycarbonate avec adhésif double-face ép. 0,5 mm - L=3200 mm. Pour verre de 10 à 10,38 mm.		00	26,56	●
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	PCC14/3	• Profilo fermavetro 2 vie in policarbonato con bi-adesivo sp. 0,5 mm L=3200 mm. Per vetri da 10 a 10,38 mm. • Perfil refuerzo – dos vias en policarbonato con doble pegamento esp. 0.5mm – L = 3200mm. Para vidrio desde 10 hasta 10,38 mm. • Two ways polycarbonate profile for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For glass from 10 to 10,38mm. • Zweiweganschlussstück aus Polycarbonat mit 0,5mm Doppelklebung. Länge=3200mm. Für Glas vom 10 bis 10,38mm. • Joint intercalaire à 2 axes en polycarbonate avec adhésif double-face ép. 0,5 mm - L=3200 mm. Pour verre de 10 à 10,38 mm.		00	14,03	●
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		
	PCC18/3	• Profilo fermavetro 2 vie in policarbonato con bi-adesivo sp. 0,5 mm - L=3200 mm. Per vetri da 12 mm. • Perfil refuerzo – dos vias en policarbonato con doble pegamento esp. 0.5mm – L = 3200mm. Para vidrio de 12mm. • Two ways polycarbonate profile for panel fixing with 0,5mm bi-adhesive. L=3200mm. For 12mm glass. • Zweiweganschlussstück aus Polycarbonat mit 0,5mm Doppelklebung. Länge=3200mm. Für 12mm Glas. • Profil de renfort à 2 axes en policarbonate avec adhésif double-face ép. 0,5 mm - L=3200 mm. Pour verre de 12 mm.		00	16,82	●
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		
	PCC37	• Connettore a 90° per PCC08K/302. • Conexión de 90° para PCC08K/302. • 90° corner connection for PCC08K/302. • 90° Anschlussplatte für PCC08K/302. • Connecteur à 90° pour PCC08K/302.		00	10,71	●
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8061	• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta. Per sistema vetrate continue Espro. Stop a 0 +90°. • Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta con tope. Para sistema de pared continua "Espro". Freno a 0°, + 90°. • Hydraulic hinge with adjustment of the door closing speed. For doors with stop. For system of continuous glass windows Espro. Stop at 0° +90°. • Hydraulikscharnier mit Einstellung der Türschließgeschwindigkeit bei Anschlagtüren. Für Glaswandsysteme Espro. Feststellung bei 0°+90°. •Charnière hydraulique avec régulation de la vitesse de fermeture pour porte en butée. Pour système de fenêtre Espro. Arrêt à 0° et +90°.	8-10-12	00		
				02	192,38	●
				05		
			1000mm	13		
				14		
				15		
			100kg	16		
				17		
				34	192,38	●
	8816	• Cerniera FLEXA comprensiva di fissaggio e predisposta per alloggiamento nei profili PCC02 e PCC08. • Bisagra FLEXA comprensiva de placha de fijación y predispuesta para engargolar en los perfiles PCC02 y PCC08. • FLEXA hinge with connecting plate for installation on profiles PCC02 and PCC08. • FLEXA Scharnier mit Montageplatte, geeignet zur Anbringung an die Profile PCC02 und PCC08. • Charnière FLEXA avec plaque de fixation pour une installation sur les profils PCC02 et PCC08.	8-10-12	00		
				02		
				05		
			900mm	13		
				14		
				15		
			55kg	16		
				17		
				34	66,84	●
	0641S	• Piastrina (fissaggio su PCC03) per serrature Flexa e Flexa-L. • Placa (ajuste de PCC03) para cerraduras "Flexa" y "Flexa-L". • Plate (fixing on PCC03) for FLEXA and FLEXA-L locks. • Platte (Fixierung an PCC03) für Schlösser FLEXA und FLEXA-L. • Plaque (fixation sur PCC03) pour serrure Flexa et Flexa-L.		00		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				34	11,89	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	8066	• Cerniera BILOBA comprensiva di piastrina di fissaggio e predisposta per alloggiamento nei profili PCC02 e PCC08. • Bisagra BILOBA comprensiva de placha de fijación e predispuesta para engargolar en los perfiles PCC02 y PCC08.	10-12	00		
				02	192,38	●
				05		
			1000mm	13		
				14		
				15		
			100kg	16		
				17		
				34	192,38	●
	PCC8201	• Piastrina per attacco cerniera TRILOBA (art.8201) nei profili PCC02 e PCC08. • Placa de ajuste bisagra serie “Triloba” (8201) a los perfiles PCC02 y PCC08. • Plate for the installation of TRILOBA hinge (item 8201) on profiles PCC02 and PCC08. • Fixierungsplatte für das Scharnier TRILOBA (Art. 8201) an die Profile PCC02 und PCC08. • Plaque de fixation pour charnière TRILOBA (art.8201) sur profils PCC02 et PCC08.		00		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				34	10,08	●
	PCC8202	• Piastrina per attacco cerniera TRILOBA (art.8202) nei profili PCC02 e PCC08. • Placa de ajuste bisagra serie “Triloba” (8202) a los perfiles PCC02 y PCC08. • Plate for the installation of TRILOBA hinge (item 8202) on profiles PCC02 and PCC08. • Fixierungsplatte für das Scharnier TRILOBA (Art. 8202) an die Profile PCC02 und PCC08. • Plaque de fixation pour charnière TRILOBA (art.8202) sur profils PCC02 et PCC08.		00		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				34	15,29	●

ESPRO SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	1027S	• Piastrina per attacco cerniera Serie MAXIMA (art.1020) nei profili PCC02 e PCC08. • Placa de ajuste bisagra serie “Maxima” (art. 1020) a los perfiles PCC02 y PCC08. • Plate for the installation of Series MAXIMA hinge (item 1020) on profiles PCC02 and PCC08. • Fixierungsplatte für das Scharnier der Serie MAXIMA (Art. 1020) an die Profile PCC02 und PCC08. • Plaque de fixation pour charnière série MAXIMA (art.1020) sur profils PCC02 et PCC08.		00		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				34	13,00	●
	0030S	• Piastrina per attacco serratura art.6630. • Placa de ajuste cerradura art. 6630. • Plate for the installation of lock 6630. • Fixierungsplatte für das Schloss 6630. • Plaque de fixation de serrure art.6630.		00		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				34	11,88	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	1118001	"I" JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré.	8-8.8 L= 3m	1-5	21,60	●
				6-29	18,85	●
				30 ✱	15,42	●
	1071001		10-10.8 L= 3m	1-5	24,64	●
				6-29	21,52	●
				30 ✱	17,60	●
	1071201		12-12.8 L= 3m	1-5	25,94	●
				6-29	22,64	●
				30 ✱	18,53	●
	1091501		15-15.8 L= 4m	1-5	46,74	●
				6-29	40,80	●
				15 ✱	33,38	●
	1099801		16.8-17 L= 4m	1-5	47,68	●
				6-29	41,62	●
				15 ✱	35,20	●
	✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10				
	1096001	FLEXIBLE I-JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré.	10-10.8 L= 3m	1-5	31,74	●
				6-29	27,70	●
				30 ✱	22,68	●
	1096201		12-12.8 L= 3m	1-5	32,60	●
				6-29	28,46	●
				30 ✱	23,30	●
	✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10				

PROFILI GUARNIZIONE - GLASS DRY JOINT

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	1081101 1081201 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	ABUTMENT JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	23,70	●
				6-29	20,68	●
				30 ✱	16,92	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	25,08	●
				6-29	21,88	●
				30 ✱	17,91	●
	1091001 1091201 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	MINIMAL CORNER JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	24,50	●
				6-29	21,38	●
				30 ✱	17,50	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	25,80	●
				6-29	22,52	●
				30 ✱	18,42	●
	1071101 1071301 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	90° CORNER PROTECTION JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	31,88	●
				6-29	27,84	●
				30 ✱	22,78	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	32,96	●
				6-29	28,78	●
				30 ✱	23,56	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	1071401 1071601 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	3 WAY JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	43,48	●
				6-29	37,96	●
				30 ✱	31,06	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	44,50	●
				6-29	39,28	●
				30 ✱	32,14	●
	1071501 1071701 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	135° CONNECTION JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	28,98	●
				6-29	25,30	●
				30 ✱	20,70	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	30,14	●
				6-29	26,32	●
				30 ✱	21,54	●
	1080001 1080101 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	SLIMLINE "H" SECTION • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	13,62	●
				6-29	11,90	●
				30 ✱	9,74	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	14,28	●
				6-29	12,46	●
				30 ✱	10,20	●

PROFILI GUARNIZIONE - GLASS DRY JOINT

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
1121001 1121201 1124001 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	SQUARE CORNER JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	33,18	●
			6-29	28,98	●
			30 ✱	23,70	●
		12-12.8 L= 3m	1-5	35,22	●
			6-29	30,74	●
			30 ✱	25,16	●
		16.8-17 L= 4m	1-5	49,56	●
			6-14	43,26	●
			15 ✱	38,40	●
1084901 1097001 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	SIDE SEAL • Guarnizione per porte in vetro con nastro adesivo integrato • Guarnición para puertas de vidrio con cinta adhesiva integrada • Glass door seal with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband für Glastüren • Joint de porte en verre avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	50,02	●
			6-14	43,68	●
			15 ✱	35,74	●
		12-12.8 L= 3m	1-5	50,54	●
			6-14	44,12	●
			15 ✱	36,10	●
1093601 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	TOP & BOTTOM SEAL • Guarnizione per porte in vetro con nastro adesivo integrato • Guarnición para puertas de vidrio con cinta adhesiva integrada • Glass door seal with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband für Glastüren • Joint de porte en verre avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 ÷ 12-12.8	1-5	40,02	●
			6-14	34,94	●
			15 ✱	28,58	●
		L= 3m			

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	969291 553692	SINGLE GLAZE FRAMELESS WEDGE • Guarnizioni fermavetro a cuneo per installazioni in profili di alluminio • Guarniciones para paños fijos a cuña, para instalaciones en perfiles de aluminio • Single glazed frameless wedge for installation in aluminium channels • Keildichtungen für festes Glas – zum Einbau mit Aluminium Profilen • Joint de joint de vitrage à coins pour installations dans des profilés en aluminium.	10-10.8	100mt	80,86	●
			12-12.8	200mt	96,20	●
	1071081 1071281 1099881 * Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	"I" JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	24,64	●
				6-29	21,52	●
				30 *	17,60	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	25,94	●
				6-29	22,64	●
				30 *	18,54	●
			16.8-17 L= 4m	1-5	47,68	●
				6-29	41,62	●
				30 *	34,06	●
	1080081 1080181 * Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	SLIMLINE "H" SECTION • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	13,62	●
				6-29	11,90	●
				30 *	9,74	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	14,28	●
				6-29	12,46	●
				30 *	10,20	●

PROFILI GUARNIZIONE - GLASS DRY JOINT

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	1081181 1081281 * Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	ABUTMENT JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	23,70	●
				6-29	20,68	●
				30 *	16,92	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	25,08	●
				6-29	21,88	●
				30 *	17,92	●
	1121081 1121281 1124081 * Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	SQUARE CORNER JOINT • Profilo guarnizione con nastro adesivo integrato • Perfil guarnición con cinta adhesiva integrada • Glass dry joint with bond adhesive tape • Dichtungsprofil mit integriertem Klebeband • Profil d'étanchéité avec ruban adhésif intégré. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	10-10.8 L= 3m	1-5	33,18	●
				6-29	28,98	●
				30 *	23,70	●
			12-12.8 L= 3m	1-5	35,22	●
				6-29	30,74	●
				30 *	25,16	●
			16.8-17 L= 4m	1-5	49,56	●
				6-29	43,26	●
				30 *	35,40	●
	663101 553691 * Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	SINGLE GLAZE FRAMELESS WEDGE • Guarnizioni fermavetro a cuneo per installazioni in profili di alluminio • Guarniciones para paños fijos a cuña, para instalaciones en perfiles de aluminio • Single glazed frameless wedge for installation in aluminium channels • Keildichtungen für festes Glas – zum Einbau mit Aluminium Profilen • Joint de joint de vitrage à coins pour installations dans des profilés en aluminium.	10-10.8	100mt	80,86	●
			12-12.8	200mt	96,20	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	1122501 1124101 ✱ Prezzo per 15 o 30 pezzi o loro multipi - Imballo gratuito Price for 15 or 30 pieces or their multiples - Free packaging	BANDING STRIP • Pellicole adesive per applicazioni su partizioni in vetro, in verticale e orizzontale. • Películas adhesivas para aplicaciones en particiones de vidrio, tanto horizontal como verticalmente • Banded Glazing Strip used to create horizontal and vertical banding across single glazed glass partitions • Klebefolie – zum Horizontal- oder Vertikaleinbau auf Glaswände • Bandes autocollantes pouvant être appliquées sur des cloisons en verre, tant verticalement qu'horizontalement. Previsto forfait di 10€ per imballo Fixed price for packaging € 10	25 x 1.5mm	1-5	15,66	●
				6-29	13,66	●
				30 ✱	11,18	●
			25 x 3mm	1-5	20,14	●
				6-29	17,58	●
				30 ✱	14,40	●
			L= 3m			
	1460GD083 1460GD103 1460GD123	• Profilo isolante in lega di alluminio 6060, per porta in vetro. Anodizzato o verniciato. Con guarnizione tubolare in EPDM. • Perfil aislante en aleación de aluminio 6060 para puertas de vidrio. Anodizado o recubierto. Junta tubular fabricada en EPDM. • Isolating profile in aluminium alloy 6060 for glass doors. Anodized or coated. Tubular gasket made of EPDM. • Isolierprofil aus Aluminiumlegierung 6060 für Glastüren. Eloxiert oder beschichtet. Rohrdichtung aus EPDM. • Profilé d'isolation en alliage d'aluminium 6060 pour portes en verre. Anodisé ou enduit. Joint tubulaire en EPDM.	830mm	02	59,90	●
				60 / 62	63,98	●
				39	59,90	●
			1030mm	02	61,49	●
				60 / 62	65,67	●
				39	61,49	●
			1230mm	02	63,14	●
				60 / 62	67,43	●
				39	67,43	●
	ROLL1205 ROLL1207	• Nastro adesivo Colcomcoll. • Banda adhesiva Colcomcoll. • Adhesive bonding tapes Colcomcoll. • Klebeband Colcomcoll. • Ruban adhésif Colcomcoll. sp. 8mm = ROLL1205 sp. 10mm = ROLL1207	8mm L= 12 m			
					29,78	●
			10mm L= 12 m			
					38,05	●

PELLICOLE - BANDING

PROFILO IN ALLUMINIO - ALLUMINIUM PROFILE

NASTRO ADESIVO - ADHESIVE BANDING TAPE

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

NASTRO ADESIVO - ADHESIVE BANDING TAPE

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	ROLL1209 ROLL1214	• Nastro adesivo Colcomcoll. • Banda adhesiva Colcomcoll. • Adhesive bonding tapes Colcomcoll. • Klebeband Colcomcoll. • Ruban adhésif Colcomcoll. sp. 12-12,76mm = ROLL1209 sp. 17,52 = ROLL1214	12-12,76mm L= 12 m		48,64	●
			17,52mm L= 12 m		76,08	●

FISSAGGI - FASTENING BRACKETS

	APPL-8-17.533	• Applicatore per nastro adesivo ColcomColl • Aplicador para cinta adhesiva ColcomColl • Applicator for adhesive tape ColcomColl. • Applikator für Klebeband ColcomColl. • Applicateur de ruban adhésif ColcomColl.			84,00	●
	4NB1 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 8-15mm filo vetro. • Tornillo inoxidable para vidri 8-15 mm hilo vidrio. • Stud with stainless steel countersunk screw. 8-15mm glass. • Flache Rosette mit Schraube aus Edelstahl mit Absenkung. 8-15mm Glas. • Vis de fixation pour le verre en inox Epaisseur de verre : 8-15mm..	8÷15	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	7,97	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4NB2 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 16-23mm filo vetro. • Tornillo inoxidable para vidrio 16-23 mm hilo vidrio. • Stud with stainless steel countersunk screw. 16-23mm glass. • Flache Rosette mit Schraube aus Edelstahl mit Absenkung. 16-23mm Glas. • Vis de fixation pour le verre en inox. Epaisseur de verre : 16-23mm.	16÷23	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	9,43	●
	4NB3 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 24-30mm filo vetro. • Tornillo inoxidable para vidrio 24-30 mm hilo vidrio. • Stud with stainless steel countersunk screw. 24-30mm glass. • Flache Rosette mit Schraube aus Edelstahl mit Absenkung. 24-30mm Glas. • Vis de fixation pour le verre en inox. Epaisseur de verre : 24-30mm.	24÷30	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	11,56	●
	4NB1a 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 8-15mm filo vetro. • Tornillo inoxidable para vidri 8-15 mm hilo vidrio. • Stud with stainless steel countersunk screw. 8-15mm glass. • Flache Rosette mit Schraube aus Edelstahl mit Absenkung. 8-15mm Glas. • Vis de fixation pour le verre en inox Epaisseur de verre : 8-15mm..	8÷15	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	6,05	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4NB2a 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 16-23mm filo vetro. • Tornillo inoxidable para vidrio 16-23 mm hilo vidrio. • Stud with stainless steel countersunk screw. 16-23mm glass. • Flache Rosette mit Schraube aus Edelstahl mit Absenkung. 16-23mm Glas. • Vis de fixation pour le verre en inox. Epaisseur de verre : 16-23mm.	16÷23	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	5,93	●
	4NB3a 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 24-30mm filo vetro. • Tornillo inoxidable para vidrio 24-30 mm hilo vidrio. • Stud with stainless steel countersunk screw. 24-30mm glass. • Flache Rosette mit Schraube aus Edelstahl mit Absenkung. 24-30mm Glas. • Vis de fixation pour le verre en inox. Epaisseur de verre : 24-30mm.	24÷30	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	5,93	●
	4NB1b 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 8-15mm filo vetro. Eccentrica. • Tornillo inoxidable para vidrio 8-15 mm. Excéntrica. • Glass wire eccentric flange with 8-15 mm M8x22 screws for glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Toleranzausgleich-Kegelringe für Glasdicken 8-15mm. • Goujon en acier inoxydable pour le verre 8-15mm. Coplanaire avec verre. Excentrique.	8÷15	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	8,69	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4NB2b 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 16-23mm filo vetro. Eccentrica. • Tornillo inoxidable para vidrio 16-23 mm. Excéntrica. • Glass wire eccentric flange with 16-23 mm M8x30 screws for glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Toleranzausgleich-Kegelringe für Glasdicken 16-23 mm. • Goujon en acier inoxydable pour le verre 16-23mm. Coplanaire avec verre. Excentrique.	16÷23	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	8,69	●
	4NB3b 4 PCS	• Borchia inox per vetro. 24-30mm filo vetro. Eccentrica. • Tornillo inoxidable para vidrio 24-30 mm. Excéntrica. • Glass wire eccentric flange with 24-30 mm M8x40 screws for glass. • Senkschraube mit Abdeckung Edelstahl mit Toleranzausgleich-Kegelringe für Glasdicken 24-30mm. • Goujon en acier inoxydable pour le verre 24-30mm. Coplanaire avec verre. Excentrique.	24÷30	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31	9,03	●
	4NB5 4 PCS	• Borchia esterna per vetro 8-16mm. • Tornillo exterior para vidrio 8-16 mm. • External boss for 8-16mm glass. • Rosettenschraube für Glasdicken 8-16mm. • Goujon externe pour verre 8-16 mm.	8÷16	D		
				02		
				60		
				62		
				13	11,53	●
				14	11,24	●
				15	11,02	●
				16	12,08	●
				17	12,08	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	A70 2 PCS	• Morsetto per vetri fissi. • Abrazadera para vidrio fijo. • Clamp for fixed glass panels. • Glasplattenträger für starre Glassplatten. • Pince pour panneaux en verre fixes.	8-10-12	D	8,76	●
				02 / 05	6,04	●
				60	9,64	SR
				62	9,64	●
				14	9,02	●
				15	9,02	●
				16	9,89	●
				17	9,89	●
				31	9,02	●
	1710 2 PCS	• Morsetto per vetri fissi. • Abrazadera para vidrio fijo. • Clamp for fixed glass panels. • Glasplattenträger für starre Glassplatten. • Pince pour panneaux en verre fixes.	8-10-12	D	10,36	●
				02	10,67	●
				05	10,67	●
				60	15,09	SR
				62	15,09	●
				14	14,13	●
				15	14,13	●
				16 / 17	15,00	●
				31	14,41	●
	4040 2 PCS	• Morsetto a leva per spessori da 6 a 15mm senza tacca nel vetro. • Abrazadera para vidrio de 6 a 15 mm. Sin muesca en el vidrio. • Lever clamp for 6 to 15mm. Without notch in the glass. • Hebelglasplattenträger für 6 bis 15mm. Ohne Schnitt im Glas. • Pince avec levier pour une épaisseur de 6 à 15mm, sans encoche dans le verre.	6÷15	02	24,01	●
				05	24,01	●
				60	26,22	SR
				62	26,22	●
				13	29,35	●
				14	27,42	●
				15	27,42	●
				16	29,35	●
				17	29,35	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4041 2 PCS	• Morsetto a leva per spessori da 6 a 15mm senza tacca nel vetro.Raggiatura a richiesta. • Abrazadera de palanca para vidrio de 6 a 15 mm sin muesca en el vidrio. Radio de curvatura a petición. • Lever clamp for 6 to 15mm. Without notch in the glass. Radius on request. • Hebelglasplattenträger für 6 bis 15mm. Ohne Schnitt im Glas. Radius auf Wunsch. • Pince avec levier pour une épaisseur de 6 à 15mm, sans encoche dans le verre. Base profilée	6÷15	D		
				02	25,56	SR
				05	25,56	SR
				60 / 62	28,84	SR
				13	30,69	SR
				14	28,84	SR
				15	28,84	SR
				16	30,69	SR
				17	30,69	SR
	490W10 Confezione da 4 pz o multipli. 4 pcs or multiples for box. 4 PCS	• Morsetto quadro 55x55. In acciaio inox Aisi 316 • Abrazadera cuadrada 55x55. En acero Aisi 316. • Squared clamp 55x55. In stainless steel Aisi 316. • Rechteckiger Glasklemmhalter 55x55. Edelstahl Aisi 316. • Pince carrée 55x55 en inox Aisi 316.	8-10-12	D		
				02		
				60	20,98	SR
			Prezzo lordo per pezzo	62	20,98	●
				13		
				14		
			Gross price for pc	15		
				31	19,07	●
				32	20,10	●
	490WJ08	• Coppia di guarnizioni. Confezioni da 4 coppie (per ogni tipo di spessore). • Juego de perfil. Confección de 4 pzas o múltiples (para cada espesor de vidrio). • Pair of seal. 4 pcs or multiples per box (for each glass thickness). • Zwischenlagenpaar. 4er Pack pro Glasdicke. • Paire de joints. Packs de 4 paires (pour chaque type d'épaisseur).	8mm			
					1,17	●
	490WJ10		10mm			
					1,17	●
	490WJ12		12mm			
					1,17	●
		Prezzo lordo per coppia - Gross price for pair				

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	490WP90	• Piatto di sicurezza. • Placa de seguridad. • Security plate. • Sicherheitplatte. • Plaque de sécurité.		D		
				02		
				60	1,57	SR
				62	1,57	●
				13		
				14		
				15		
				31	1,43	●
				32	1,59	●
	490WP70	• Spina di sicurezza. • Enchufe de seguridad. • Security plug. • Sicherungsstift. • Goupille de sécurité.				
					0,62	●
	493W10 Confezione da 4 pz o multipli. 4 pcs or multiples for box. 4 PCS	• Morsetto rettangolare 55x70. In acciaio inox Aisi 316. • Abrazadera rectangular 55x70 En acero Aisi 316. • Rectangular clamp 55x70. In stainless steel Aisi 316. • Rechteckiger Glasklemmhalter 55x70. Edelstahl Aisi 316. • Pince rectangulaire 55x70 en inox Aisi 316.	12 - 12,76 13,52 - 17,52	D		
				02		
				60	23,90	SR
			Prezzo lordo per pezzo	62	23,90	●
				13		
				14		
			Gross price for pc	15		
				31	21,73	●
				32	23,18	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	493WJ12	• Coppia di guarnizioni. Confezioni da 4 coppie (per ogni tipo di spessore). • Juego de perfil. Confección de 4 pzas o múltiples (para cada espesor de vidrio). • Pair of seal. 4 pcs or multiples per box (for each glass thickness). • Zwischenlagenpaar. 4er Pack pro Glasdicke. • Paire de joints. Packs de 4 paires (pour chaque type d'épaisseur)	12mm		1,17	●
	493WJ12.76		12,76mm		1,17	●
	493WJ13.52		13,52mm		1,17	●
	493WJ17.52	Prezzo lordo per coppia - Gross price for pair	17,52mm		1,17	●
	493WP90	• Piatto di sicurezza. • Placa de seguridad. • Security plate. • Sicherheitplatte. • Plaque de sécurité.		D		
				02		
				60	1,61	SR
				62	1,61	●
				13		
				14		
				15		
				31	1,47	●
				32	1,63	●
	493WP70	• Spina di sicurezza. • Enchufe de seguridad. • Security plug. • Sicherungsstift. • Goupille de sécurité.				
					0,62	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	496W10 Confezione da 4 pz o multipli. 4 pcs or multiples for box. 4 PCS	• Morsetto tondo 45x63. In acciaio inox Aisi 316. • Abrazadera redonda 45x63. En acero Aisi 316. • Rounded clamp 45x53. in stainless steel Aisi 316. • Abgerundeter Glasklemmhalter 45x63. Edelstahl Aisi 316. • Pince ronde 45x63 en inox Aisi 316.	8-10	D		
				02		
				60	14,60	SR
			Prezzo lordo per pezzo	62	14,60	SR
				13		
				14		
			Gross price for pc	15		
				31	13,27	●
				32	15,16	●
	496WJ08 496WJ10	• Coppia di guarnizioni. Confezioni da 4 coppie (per ogni tipo di spessore). • Juego de perfil. Confección de 4 pzas o múltiples (para cada espesor de vidrio). • Pair of seal. 4 pcs or multiples per box (for each glass thickness). • Zwischenlagenpaar. 4er Pack pro Glasdicke. • Paire de joints. Packs de 4 paires (pour chaque type d'épaisseur). Prezzo lordo per coppia - Gross price for pair	8mm		1,17	●
			10mm		1,17	●
	496WP70	• Spina di sicurezza. • Enchufe de seguridad. • Security plug. • Sicherungsstift. • Goupille de sécurité.				
					0,62	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	499W10 Confezione da 4 pz o multipli. 4 pcs or multiples for box. 4 PCS	• Morsetto rettangolare 60x70. In acciaio inox Aisi 316. • Abrazadera rectangular 60x70. En acero Aisi 316. • Rectangular clamp 60x70. In stainless steel Aisi 316. • Rechteckiger Glasklemmhalter 60x70. Edelstahl Aisi 316. • Pince carrée 60x70 en inox Aisi 316.	20,76-21,52	D		
				02		
				60	44,64	SR
			Prezzo lordo per pezzo	62	44,64	●
				13		
				14		
			Gross price for pc	15		
				31	40,58	●
				32	42,97	●
	499WJ20.76 499WJ21.52	• Coppia di guarnizioni. Confezioni da 4 coppie (per ogni tipo di spessore). • Juego de perfil. Confección de 4 pzas o múltiples (para cada espesor de vidrio). • Pair of seal. 4 pcs or multiples per box (for each glass thickness). • Zwischenlagenpaar. 4er Pack pro Glasdicke. • Paire de joints. Packs de 4 paires (pour chaque type d'épaisseur)	20,76mm		1,17	●
			21,52mm		1,17	●
		Prezzo lordo per coppia - Gross price for pair				
	499WP90	• Piatto di sicurezza. • Placa de seguridad. • Security plate. • Sicherheitplatte. • Plaque de sécurité.		D		
				02		
				60	1,62	SR
				62	1,62	●
				13		
				14		
				15		
				31	1,56	●
				32	1,47	●

FISSAGGI - FASTENING BRACKETS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	499WP70	• Spina di sicurezza. • Enchufe de seguridad. • Security plug. • Sicherungsstift. • Goupille de sécurité.				
					0,62	●
	K4040A	• Morsetto per separatore Covid. Piastra base 120mm. • Abrazadora para partición COVID – base 120mm. • Clamp for COVID partition – base 120mm. • Zwinge für COVID Trennwand – Fuß 120mm. • Pince pour séparateur COVID – base 120mm.	6÷15	D		
				02	41,00	●
				05	43,00	●
			500mm	60 / 62	59,00	SR
				13	81,00	SR
				14	59,00	SR
				15		
				16		
				31		
	K4040B	• Morsetto per separatore Covid. Piastra base 200mm. • Abrazadora para partición COVID – base 200mm. • Clamp for COVID partition – base 200mm. • Zwinge für COVID Trennwand – Fuß 200mm. • Pince pour séparateur COVID – base 200mm.	6÷15	D		
				02	45,00	●
				05	46,00	●
			600mm	60 / 62	63,00	SR
				13	84,00	SR
				14	63,00	SR
				15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Partizioni - Glass Walls

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	4360	• Distanziale in alluminio per parapetti. • Distanciador en aluminio para baranda. • Alluminium spacer for raillings. • Distanzstück aus Aluminium für Balustrade. • Point nez de dalle en aluminium pour garde-corps.		D		
			13,52 ÷25,52	02	29,62	SR
				05	29,62	SR
				60 / 62	35,49	SR
				13	37,00	SR
				14	35,49	SR
				15	37,91	SR
				16	39,51	SR
				17	39,51	SR
	4360i	• Distanziale in acciaio inox per parapetti. • Distanciador en acero inoxidable para baranda. • Stainless-steel spacer for raillings. • Distanzstück aus Edelstahl für Balustrade. • Point nez de dalle en acier inox pour garde-corps.		D		
			13,52 ÷25,52	02		
				05		
				60 / 62	71,29	SR
				13		
				14		
				15		
				31	64,81	●
				32	72,33	●

FISSAGGI - FASTENING BRACKETS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 70

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
KB070CS0/2	• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close. • Kit corredizo de pared / techo con doble Soft-close • Sliding wall / ceiling kit with double soft-close • Schiebewand- / Deckensatz mit doppeltem Soft-Close • Kit mur / plafond coulissant à double Soft-Close.	2 m	02	299,09	●
			05	308,05	●
			13	310,84	●
KB070CS0/3		3 m	02	334,37	●
			05	347,40	●
			13	349,39	●
KB070SS0/2	• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con doble Soft-close • Sliding kit on fixed glass with double soft-close • Schiebesatz auf festem Glas mit doppeltem Soft-Close • Kit coulissant sur verre fixe avec double Soft-Close	2 m	02	331,59	●
			05	340,55	●
			13	343,33	●
KB070SS0/3		3 m	02	379,85	●
			05	392,88	●
			13	394,87	
KB070FS0/2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close. • Kit de techo corredizo fijo con doble Soft-close • Fixed sliding ceiling kit with double soft-close • Festes Schiebedeckenset mit doppeltem Soft-Close • Kit plafond fixe coulissant avec à double Soft-Close	2 m	02	343,25	●
			05	358,73	●
			13	358,89	●
KB070FS0/3		3 m	02	394,58	●
			05	417,53	●
			13	415,54	●
KB070CM0/2	• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico. • Kit corredizo de techo / pared con retenedor tope mecánico • Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop • Schiebewand- / Deckensatz mit Halterung und mechanischem Anschlag • Kit mur / plafond coulissant avec arrêtoir et butée mécanique	2 m	02	262,61	●
			05	271,58	●
			13	274,36	●
KB070CM0/3		3 m	02	290,75	●
			05	308,88	●
			13	313,08	●
KB070SM0/2	• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con retenedor y tope mecánico • Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop • Schiebesatz auf festem Glas mit Halter und mechanischem Anschlag • Kit coulissant sur verre fixe avec arrêtoir t butée mécanique	2 m	02	295,26	●
			05	304,24	●
			13	307,02	●
KB070SM0/3		3 m	02	343,55	●
			05	356,55	●
			13	358,56	●
KB070FM0/2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico. • Kit de techo corredizo fijo, con retenedor y tope mecánico. • Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop • Schiebedeckensatz mit fester, mit Halterung und mechanischem Anschlag • Kit plafond coulissant avec fixe, avec arrêtoir et butée mécanique	2 m	02	306,93	●
			05	310,54	●
			13	322,58	●
KB070FM0/3		3 m	02	358,27	●
			05	381,22	●
			13	379,23	●

Disponibile Available
● STOCK
● 10 DAYS
● 20 DAYS
SR ON REQUEST

FLUIDO+ SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 70	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B110EK00/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto/parete. **Anche per porte in legno < 40mm**	2 m	02	103,46	●
				05	110,49	●
				13	109,03	●
	B110EK00/3	• Perfil para sistema corredero – fijación a techo/pared. **Anche per porte in legno < 40mm**	3 m	02	156,68	●
				05	168,50	●
				13	166,26	●
		• Profiles for sliders – fixed on ceiling/wall. **Anche per porte in legno < 40mm**				
	B110EK00/4	• Schiebesystem Fluido – Befestigung an der Decke/Wand. **Anche per porte in legno < 40mm**	4 m	02	189,78	●
				05	205,40	●
				13	202,49	●
	B110EK00/6	• Profils pour coulissants - fixation au plafond/mur. **Anche per porte in legno < 40mm**	6 m	02	260,30	●
				05	283,87	●
				13	279,48	●
	B110EK01/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto con vetro fisso. **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	2 m	02	127,88	●
				05	139,74	●
				13	136,40	●
	B110EK01/3	• Perfil para sistema corredero - fijación a techo con vidrio fijo **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	3 m	02	198,88	●
				05	212,83	●
				13	207,68	●
		• Profiles for sliders - fixed on ceiling with fixed glass **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**				
	B110EK01/4	• Schiebesystem Fluido - Befestigung an Decke mit Seitenteilen aus Glas **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	4 m	02	240,05	●
				05	263,47	●
				13	257,11	●
	B110EK01/6	• Profils pour coulissant - fixation au plafond avec verre fixe **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	6 m	02	336,41	●
				05	372,47	●
				13	362,31	●
	B110EK02/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a falso soffitto - fissaggio a falso soffitto con vetro fisso.	2 m	02	160,70	●
				05	175,14	●
				13	171,04	●
	B110EK02/3	• Perfil para sistema corredero - fijación a cielo falso - fijación a cielo falso con vidrio fijo	3 m	02	240,26	●
				05	262,17	●
				13	255,94	●
		• Kit profiles for sliders - fixed on false ceiling - fixed on false ceiling with fixed glass	3,2 m			
	B110EK02/4	• Profil für Schiebesystem - Befestigung an abgehängter Decke - an abgehängter Decke mit Glasseitenteil.	4 m	02	297,44	●
				05	326,37	●
				13	318,11	●
Disponibile da marzo 2021 Available from March 2021	B110EK02/6	• Profils pour portes coulissantes - fixation sur faux-plafond - fixation faux-plafond avec verre fixe	6 m	02	419,12	●
				05	462,99	●
				13	450,46	●

FLUIDO + SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 70

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
B150EP45/2	• Copertura 70 lato fisso • Tapa 70 – lado paño fijo • Cover 70 – fixed panel • Kappe 70 – seit. Glas • Couvercle 70 - côté verre fixe	2 m	02	22,90	●
			05	25,78	●
			13	24,96	●
B150EP45/3		3 m	02	26,71	●
			05	31,08	●
			13	29,84	●
B150EP45/4		4 m	02	30,30	●
			05	36,06	●
			13	34,43	●
B150EP45/6		6 m	02	37,92	●
			05	46,66	●
			13	44,18	●
B150EP46/2	• Copertura 70 lato porta • Tapa 70 – lado puerta • Cover 70 – door side • Kappe 70 – Tür Seite • Couvercle 70 - côté porte	2 m	02	24,56	●
			05	27,44	●
			13	26,62	●
B150EP46/3		3 m	02	29,23	●
			05	33,59	●
			13	32,35	●
B150EP46/4		4 m	02	33,62	●
			05	39,38	●
			13	37,75	●
B150EP46/6		6 m	02	42,95	●
			05	51,68	●
			13	49,21	●
B070EK10	• Kit coppia pinte con chiave • Kit par de pinzas con llave • Kit with pair of clamps with key • Bausatz ein Paar Zangen mit Schlüssel • Kit paire de pinces avec clé		07	135,91	●
B150EK3NN	• Kit coppia Retainer. Stop meccanico • Kit par tope mecánico • Kit with pair of mechanical stops • Bausatz ein Paar mechanische Stopper • Kit paire arrêt mécanique	Min. 450mm	00	30,21	●

● STOCK
● 10 DAYS
● 20 DAYS
SR ON REQUEST

02 Satin anodized
05 Black
13 PVD Imitation satin stainless steel
14 Polished chrome
15 Matt chrome
16 PVD Imitation polished gold
17 PVD Imitation matt gold
22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel
32 Polished stainless steel
34 Sand anodized
47 Fine polishing finish
60 Liquid electrostatic coated
62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 70	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B070EK3SS	• Kit coppia Soft Close CPCS • Kit par Soft Close CPCS • Kit with Soft Close CPCS pair • Bausatz ein Paar Soft Close CPCS • Kit paire Soft Close CPCS	Min. 650mm	00	66,52	●
	B110EP73	• Coppia di tappi. • Par de tapones • Pair of caps • Paar Kappen • Paire de bouchons		02	35,84	●
				05	36,30	●
				13	44,36	●
	B110EP74	• Coppia di tappi forati. • Par de tapones perforados • Pair of perforated caps • Paar Lochkappen • Paire de bouchons perforés		02	36,66	●
				05	37,41	●
				13	45,46	●
	B110EP75	• Coppia di tappi per versione con fisso laterale. • Par de tapones para versión con cristal fijo lateral • Pair of caps for model with side fixed glass • Paar Kappen für Version mit festem Seitenglas • Paire de bouchons pour version avec vitrage fixe latéral		02	37,80	●
				05	38,27	●
				13	46,32	●
	B110EP76	• Coppia di tappi forati per versione con fisso laterale. • Par de tapones perforadospara versión con cristal fijo lateral • Pair of perforated caps for model with side fixed glass • Paar Lochkappen für Version mit festem Seitenglas • Paire de bouchons perforés pour version avec vitrage fixe latéral		02	38,91	●
				05	39,38	●
				13	47,43	●
	B110EP64	• Spessore per Veletta - con o senza vetro fisso • Cuña para panel – con o sin cristal fijo • Spacer for casing – with or without fixed glass • Distanzstück für Anlauf – mit oder ohne festes Glas • Épaisseur pour panneau – aver o sans vitrage fixe		19	16,92	●
	B110EP77	• Coppia supporti laterali • Par de soportes laterales • Pair of side fittings • Paar Seitenträger • Paire de supports latéraux		19	15,71	●
	B150EP48	• Tassello di collegamento - per vetro fisso • Pieza de unión - para cristal fijo • Connection insert - for fixed glass • Verbindungsdübel - für festem Glas • Tasseau d'assemblage - pour vitrage fixe		19	10,34	●

FLUIDO + SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ SYSTEM

FLUIDO+ 70	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BF50	• Guida a terra. • Guía de suelo • Ground slide • Bodenführung • Guide au sol		13 15 62	13,60 14,20 11,40	● ● ●
	B150EP85	• Kit accessorio per porte in legno. • Kit accesorios para puertas de madera. • Accessory kit for wooden doors. • Zubehörkit für Holztüren. • Kit accessoires pour portes en bois.		00	104,31	●
	BF70	• Borchia per fissaggio barra a vetro. • Perno de fijación de la barra al cristal • Boss for securing glass bar • Senkschraube zur Befestigung der Stange am Glas • Clou de fixation de la barre à la vitre		15 62	7,84 7,84	● ●
	B150EP27	• Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido+. • Pernio para puertas batientes, por aplicar a perfiles Fluido+ • Spindle for swing doors, to be applied to Fluido+ profiles • Drehpunkt für Pendeltüren für Fluido+ Profilen. • Pivot pour portes battantes à appliquer sur profils Fluido+.		00	15,45	●
	P20EJ0810	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	8÷10,76	00 05	9,72 9,72	● ●
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	Prezzo netto Net price 16,76÷17,52	00 05	9,72 9,72	● ●

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 70	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P20EJ1113	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	11,52÷13,52	00	6,62	●
				05	6,62	●
			Prezzo netto Net price			
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	20,76÷21,52	00	6,62	●
				05	6,62	●

FLUIDO + SYSTEM

02 Satin anodized	05 Black	13 PVD Imitation satin stainless steel	14 Polished chrome
15 Matt chrome	16 PVD Imitation polished gold	17 PVD Imitation matt gold	22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel	32 Polished stainless steel	34 Sand anodized	47 Fine polishing finish
60 Liquid electrostatic coated	62 Black liquid electrostatic coated		

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 110

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available (● STOCK, ● 10 DAYS, ● 20 DAYS, SR ON REQUEST)
	KB110CS0/2	• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close. • Kit corredizo de pared / techo con doble Soft-close • Sliding wall / ceiling kit with double soft-close • Schiebewand- / Deckensatz mit doppeltem Soft-Close	2 m	02	432,69	●
				05	442,09	●
				13	445,01	●
	KB110CS0/3	• Kit mur / plafond coulissant à double Soft-Close.	3 m	02	462,19	●
				05	481,20	●
				13	487,55	●
	KB110SS0/2	• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con doble Soft-close • Sliding kit on fixed glass with double soft-close • Schiebesatz auf festem Glas mit doppeltem Soft-Close	2 m	02	466,93	●
				05	476,33	●
				13	479,24	●
	KB110SS0/2	• Kit coulissant sur verre fixe avec double Soft-Close	3 m	02	510,04	●
				05	529,05	●
				13	535,40	
	KB110FS0/2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close. • Kit de techo corredizo fijo con doble Soft-close • Fixed sliding ceiling kit with double soft-close • Festes Schiebedeckenset mit doppeltem Soft-Close	2 m	02	478,98	●
				05	495,20	●
				13	495,38	●
	KB110FS0/3	• Kit plafond fixe coulissant avec à double Soft-Close	3 m	02	532,79	●
				05	556,84	●
				13	554,76	●
	KB110CM0/2	• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico. • Kit corredizo de techo / pared con retenedor tope mecánico • Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop • Schiebewand- / Deckensatz mit Halterung und mechanischem Anschlag	2 m	02	293,02	●
				05	302,41	●
				13	305,33	●
	KB110CM0/3	• Kit mur / plafond coulissant avec arrêtoir et butée mécanique	3 m	02	322,51	●
				05	341,52	●
				13	347,87	●
	KB110SM0/2	• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con retenedor y tope mecánico • Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop • Schiebesatz auf festem Glas mit Halter und mechanischem Anschlag	2 m	02	327,25	●
				05	336,65	●
				13	339,56	●
	KB110SM0/3	• Kit coulissant sur verre fixe avec arrêtoir t butée mécanique	3 m	02	370,36	●
				05	389,37	●
				13	395,72	●
	KB110FM0/2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico. • Kit de techo corredizo fijo, con retenedor y tope mecánico. • Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop • Schiebedeckensatz mit fester, mit Halterung und mechanischem Anschlag	2 m	02	339,30	●
				05	355,53	●
				13	355,70	●
	KB110FM0/3	• Kit plafond coulissant avec fixe, avec arrêtoir et butée mécanique	3 m	02	393,11	●
				05	417,17	●
				13	415,08	●

FLUIDO+ SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 110	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	KB110CA0/2	• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock. • Kit corredizo de pared / techo con retenedor y Antishock • Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock • KSchiebewand- / Deckensatz mit Halter und Antischock • Kit mur / plafond coulissant avec retenue et Antishock	2 m	02	311,90	●
				05	321,29	●
				13	324,21	●
	KB110CA0/3		3 m	02	341,39	●
				05	360,40	●
				13	366,75	●
	KB110SA0/2	• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con retenedor y Antishock • Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock • Schiebesatz auf festem Glas mit Halter und Antischock • Kit coulissant sur verre fixe avec retenue et Antishock	2 m	02	346,12	●
				05	355,53	●
				13	358,44	●
	KB110SA0/3		3 m	02	389,26	●
				05	407,07	●
				13	414,60	●
	KB110FA0/2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock. • Kit de techo corredizo con fija, con retenedor y Antishock • Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock • Schiebedecken-Kit mit fester, mit Halter und Antischock • Kit plafond coulissant avec fixe, avec retenue et Antishock	2 m	02	358,18	●
				05	374,40	●
				13	374,58	●
	KB110FA0/3		3 m	02	411,99	●
				05	436,04	●
				13	433,96	●

FLUIDO + SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 110



Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available (● STOCK, ● 10 DAYS, ● 20 DAYS, SR ON REQUEST)
B110EK00/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto/parete. **Anche per porte in legno < 40mm**	2 m	02	103,46	●
			05	110,49	●
			13	109,03	●
B110EK00/3	• Perfil para sistema corredero – fijación a techo/pared. **Anche per porte in legno < 40mm**	3 m	02	156,68	●
			05	168,50	●
			13	166,26	●
	• Profiles for sliders – fixed on ceiling/wall. **Anche per porte in legno < 40mm**				
B110EK00/4	• Schiebesystem Fluido – Befestigung an der Decke/Wand. **Anche per porte in legno < 40mm**	4 m	02	189,78	●
			05	205,40	●
			13	202,49	●
B110EK00/6	• Profils pour coulissants - fixation au plafond/mur. **Anche per porte in legno < 40mm**	6 m	02	260,30	●
			05	283,87	●
			13	279,48	●



Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
B110EK01/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto con vetro fisso. **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	2 m	02	127,88	●
			05	139,74	●
			13	136,40	●
B110EK01/3	• Perfil para sistema corredero - fijación a techo con vidrio fijo **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	3 m	02	198,88	●
			05	212,83	●
			13	207,68	●
	• Profiles for sliders - fixed on ceiling with fixed glass **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**				
B110EK01/4	• Schiebesystem Fluido - Befestigung an Decke mit Seitenteilen aus Glas **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	4 m	02	240,05	●
			05	263,47	●
			13	257,11	●
B110EK01/6	• Profils pour coulissant - fixation au plafond avec verre fixe **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	6 m	02	336,41	●
			05	372,47	●
			13	362,31	●



Disponibile da marzo 2021
Available from March 2021

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
B110EK02/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a falso soffitto - fissaggio a falso soffitto con vetro fisso.	2 m	02	160,70	●
			05	175,14	●
			13	171,04	●
B110EK02/3	• Perfil para sistema corredero - fijación a cielo falso - fijación a cielo falso con vidrio fijo	3 m	02	240,26	●
			05	262,17	●
			13	255,94	●
	• Kit profiles for sliders - fixed on false ceiling - fixed on false ceiling with fixed glass	3,2 m			
B110EK02/4	• Profil für Schiebesystem - Befestigung an abgehängter Decke - an abgehängter Decke mit Glasseitenteil.	4 m	02	297,44	●
			05	326,37	●
			13	318,11	●
B110EK02/6	• Profils pour portes coulissantes - fixation sur faux-plafond - fixation faux-plafond avec verre fixe	6 m	02	419,12	●
			05	462,99	●
			13	450,46	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 110	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B150EP45/2	• Copertura 110 lato fisso • Tapa 110 – lado paño fijo • Cover 110 – fixed panel • Kappe 110 – seit. Glas • Couvercle 110 - côté verre fixe	2 m	02	22,90	●
				05	25,78	●
				13	24,96	●
	B150EP45/3		3 m	02	26,71	●
				05	31,08	●
				13	29,84	●
	B150EP45/4		4 m	02	30,30	●
				05	36,06	●
				13	34,43	●
	B150EP45/6		6 m	02	37,92	●
				05	46,66	●
				13	44,18	●
	B150EP46/2	• Copertura 110 lato porta • Tapa 110 – lado puerta • Cover 110 – door side • Kappe 110 – Tür Seite • Couvercle 110 - côté porte	2 m	02	24,56	●
				05	27,44	●
				13	26,62	●
	B150EP46/3		3 m	02	29,23	●
				05	33,59	●
				13	32,35	●
	B150EP46/4		4 m	02	33,62	●
				05	39,38	●
				13	37,75	●
	B150EP46/6		6 m	02	42,95	●
				05	51,68	●
				13	49,21	●
	B110EK10	• Kit coppia pinte con chiave • Kit par de pinzas con llave • Kit with pair of clamps with key • Bausatz ein Paar Zangen mit Schlüssel • Kit paire de pinces avec clé				
				07	160,21	●
	B150EK3NN	• Kit coppia Retainer. Stop meccanico • Kit par tope mecánico • Kit with pair of mechanical stops • Bausatz ein Paar mechanische Stopper • Kit paire arrêt mécanique				
			Min. 700mm			
				00	30,21	●

FLUIDO + SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 110	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B150EK3AA	• Kit coppia Retainer + Antishock • Kit par tope mecánico + antichoque • Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature • Bausatz ein Paar mechanische Stopper + Antishock • Kit paire arrêt mécanique + butée antichoc	Min. 700mm	00	58,10	●
	B110EK3SS	• Kit coppia Soft Close CPCS • Kit par Soft Close CPCS • Kit with Soft Close CPCS pair • Bausatz ein Paar Soft Close CPCS • Kit paire Soft Close CPCS	Min. 1010mm	00	171,35	●
	B110EP73	• Coppia di tappi. • Par de tapones • Pair of caps • Paar Kappen • Paire de bouchons		02	35,84	●
				05	36,30	●
				13	44,36	●
	B110EP74	• Coppia di tappi forati. • Par de tapones perforados • Pair of perforated caps • Paar Lochkappen • Paire de bouchons perforés		02	36,66	●
				05	37,41	●
				13	45,46	●
	B110EP75	• Coppia di tappi per versione con fisso laterale. • Par de tapones para versión con cristal fijo lateral • Pair of caps for model with side fixed glass • Paar Kappen für Version mit festem Seitenglas • Paire de bouchons pour version avec vitrage fixe latéral		02	37,80	●
				05	38,27	●
				13	46,32	●
	B110EP76	• Coppia di tappi forati per versione con fisso laterale. • Par de tapones perforadospara versión con cristal fijo lateral • Pair of perforated caps for model with side fixed glass • Paar Lochkappen für Version mit festem Seitenglas • Paire de bouchons perforés pour version avec vitrage fixe latéral		02	38,91	●
				05	39,38	●
				13	47,43	●
	B110EP64	• Spessore per Veletta - con o senza vetro fisso • Cuña para panel – con o sin cristal fijo • Spacer for casing – with or without fixed glass • Distanzstück für Anlauf – mit oder ohne festes Glas • Épaisseur pour panneau – aver o sans vitrage fixe		19	16,92	●
	B110EP77	• Coppia supporti laterali • Par de soportes laterales • Pair of side fittings • Paar Seitenträger • Paire de supports latéraux		19	15,71	●

FLUIDO+ SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 110	Codice Code	Descrizione Description	Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B150EP48	• Tassello di collegamento - per vetro fisso • Pieza de unión - para cristal fijo • Connection insert - for fixed glass • Verbindungsdübel - für festem Glas • Tasseau d'assemblage - pour vitrage fixe	19	10,34	●
	BF50	• Guida a terra. • Guía de suelo • Ground slide • Bodenführung • Guide au sol	13 15 62	13,60 14,20 11,40	● ● ●
	B150EP85	• Kit accessorio per porte in legno. • Kit accesorios para puertas de madera. • Accessory kit for wooden doors. • Zubehörkit für Holztüren. • Kit accessoires pour portes en bois.	00	104,31	●
	BF70	• Borchia per fissaggio barra a vetro. • Perno de fijación de la barra al cristal • Boss for securing glass bar • Senkschraube zur Befestigung der Stange am Glas • Clou de fixation de la barre à la vitre	15 62	7,84 7,84	● ●
	B150EP27	• Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido+. • Pernio para puertas batientes, por aplicar a perfiles Fluido+ • Spindle for swing doors, to be applied to Fluido+ profiles • Drehpunkt für Pendeltüren für Fluido+ Profilen. • Pivot pour portes battantes à appliquer sur profils Fluido+.	00	15,45	●

FLUIDO + SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 110	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	P20EJ0810	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	8÷10,76	00	9,72	●
				05	9,72	●
			Prezzo netto Net price			
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	16,76÷17,52	00	9,72	●
				05	9,72	●
	P20EJ1113	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	11,52÷13,52	00	6,62	●
				05	6,62	●
			Prezzo netto Net price			
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	20,76÷21,52	00	6,62	●
				05	6,62	●

FLUIDO+ SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 150	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	KB150CS0/3.2	• Kit scorrevole parete/soffitto con doppio soft-close. • Kit corredizo de pared / techo con doble Soft-close • Sliding wall / ceiling kit with double soft-close • Schiebewand- / Deckensatz mit doppeltem Soft-Close • Kit mur / plafond coulissant à double Soft-Close.	3.2 m	02 05 13	589,25 608,80 609,70	● ● ●
	KB150SS0/3.2	• Kit scorrevole su vetro fisso con doppio soft-close. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con doble Soft-close • Sliding kit on fixed glass with double soft-close • Schiebesatz auf festem Glas mit doppeltem Soft-Close • Kit coulissant sur verre fixe avec double Soft-Close	3.2 m	02 05 13	652,00 671,55 672,45	● ● ●
	KB150FS0/3.2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con doppio soft-close. • Kit de techo corredizo fijo con doble Soft-close • Fixed sliding ceiling kit with double soft-close • Festes Schiebedeckenset mit doppeltem Soft-Close • Kit plafond fixe coulissant avec à double Soft-Close	3.2 m	02 05 13	648,90 698,95 675,80	● ● ●
	KB150CM0/3.2	• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e stop meccanico. • Kit corredizo de techo / pared con retenedor tope mecánico • Sliding wall / ceiling kit with retainer and mechanical stop • Schiebewand- / Deckensatz mit Halterung und mechanischem Anschlag • Kit mur / plafond coulissant avec arrêtoir et butée mécanique	3.2 m	02 05 13	428,70 448,25 449,15	● ● ●
	KB150SM0/3.2	• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e stop meccanico. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con retenedor y tope mecánico • Sliding kit on fixed glass with retainer and mechanical stop • Schiebesatz auf festem Glas mit Halter und mechanischem Anschlag • Kit coulissant sur verre fixe avec arrêtoir t butée mécanique	3.2 m	02 05 13	491,45 511,00 512,40	● ● ●
	KB150FM0/3.2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e stop meccanico. • Kit de techo corredizo fijo, con retenedor y tope mecánico. • Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and mechanical stop • Schiebedeckensatz mit fester, mit Halterung und mechanischem Anschlag • Kit plafond coulissant avec fixe, avec arrêtoir et butée mécanique	3.2 m	02 05 13	488,35 518,35 515,20	● ● ●

FLUIDO + SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 150	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	KB150CA0/3.2	• Kit scorrevole parete/soffitto con retainer e antishock. • Kit corredizo de pared / techo con retenedor y Antishock • Sliding wall / ceiling kit with retainer and Antishock • KSchiebewand- / Deckensatz mit Halter und Antischock • Kit mur / plafond coulissant avec retenue et Antishock	3.2 m	02 05 13	450,40 469,95 470,85	● ● ●
	KB150SA0/3.2	• Kit scorrevole su vetro fisso con retainer e antishock. • Kit corredizo sobre vidrio fijo con retenedor y Antishock • Sliding kit on fixed glass with retainer and Antishock • Schiebesatz auf festem Glas mit Halter und Antischock • Kit coulissant sur verre fixe avec retenue et Antishock	3.2 m	02 05 13	513,16 532,67 533,60	● ● ●
	KB150FA0/3.2	• Kit scorrevole a soffitto con fisso, con retainer e antishock. • Kit de techo corredizo con fija, con retenedor y Antishock • Sliding ceiling kit with fixed, with retainer and Antishock • Schiebedecken-Kit mit fester, mit Halter und Antischock • Kit plafond coulissant avec fixe, avec retenue et Antishock	3.2 m	02 05 13	510,05 540,05 536,95	● ● ●

FLUIDO+ SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 150

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
B150EK00/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto/parete. **Anche per porte in legno < 40mm**	2 m	02	142,47	●
			05	153,17	●
			13	150,52	●
B150EK00/3	• Perfil para sistema corredero – fijación a techo/pared. **Anche per porte in legno < 40mm**	3 m	02	216,32	●
			05	233,27	●
			13	229,37	●
B150EK00/3.2	• Profiles for sliders – fixed on ceiling/wall. **Anche per porte in legno < 40mm**	3,2 m	02	229,87	●
			05	247,97	●
			13	243,77	●
B150EK00/4	• Schiebesystem Fluido – Befestigung an der Decke/Wand. **Anche per porte in legno < 40mm**	4 m	02	265,02	●
			05	287,42	●
			13	282,27	●
B150EK00/6	• Profils pour coulissants - fixation au plafond/mur. **Anche per porte in legno < 40mm**	6 m	02	368,67	●
			05	402,67	●
			13	394,77	●
B150EK01/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a soffitto con vetro fisso. **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	2 m	02	163,52	●
			05	178,37	●
			13	174,12	●
B150EK01/3	• Perfil para sistema corredero - fijación a techo con vidrio fijo **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	3 m	02	250,07	●
			05	271,57	●
			13	265,02	●
B150EK01/3.2	• Profiles for sliders - fixed on ceiling with fixed glass **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	3,2 m	02	262,12	●
			05	286,07	●
			13	279,12	●
B150EK01/4	• Schiebesystem Fluido - Befestigung an Decke mit Seitenteilen aus Glas **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	4 m	02	308,22	●
			05	334,92	●
			13	329,32	●
B150EK01/6	• Profils pour coulissant - fixation au plafond avec verre fixe **- fissaggio a soffitto con fisso per porta in legno** **- fissaggio a parete per porta in legno > 40mm**	6 m	02	434,12	●
			05	479,05	●
			13	466,07	●
B150EK02/2	• Profili per scorrevole - fissaggio a falso soffitto - fissaggio a falso soffitto con vetro fisso.	2 m	02	193,62	●
			05	211,02	●
			13	206,07	●
B150EK02/3	• Perfil para sistema corredero - fijación a cielo falso - fijación a cielo falso con vidrio fijo	3 m	02	289,42	●
			05	315,87	●
			13	308,37	●
B150EK02/3.2	• Kit profiles for sliders - fixed on false ceiling - fixed on false ceiling with fixed glass	3,2 m	02	304,52	●
			05	332,62	●
			13	324,57	●
B150EK02/4	• Profil für Schiebesystem - Befestigung an abgehängter Decke - an abgehängter Decke mit Glasseitenteil.	4 m	02	358,37	●
			05	393,22	●
			13	383,27	●
B150EK02/6	• Profils pour portes coulissantes - fixation sur faux-plafond - fixation faux-plafond avec verre fixe	6 m	02	504,97	●
			05	557,82	●
			13	542,72	●

Disponibile da marzo 2021
Available from March 2021

Disponibile / Available:
- ● STOCK
- ● 10 DAYS
- ● 20 DAYS
- SR ON REQUEST

FLUIDO + SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ SYSTEM

FLUIDO+ 150	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B150EP45/2	• Copertura 150 lato fisso • Tapa 150 – lado paño fijo • Cover 150 – fixed panel • Kappe 150 – seit. Glas • Couvercle 150 - côté verre fixe	2 m	02	22,90	●
				05	25,78	●
				13	24,96	●
	B150EP45/3		3 m	02	26,71	●
				05	31,08	●
				13	29,84	●
	B150EP45/3.2		3,2 m	02	27,38	●
				05	32,02	●
				13	30,70	●
	B150EP45/4		4 m	02	30,30	●
				05	36,06	●
				13	34,43	●
	B150EP45/6		6 m	02	37,92	●
				05	46,66	●
				13	44,18	●
	B150EP46/2	• Copertura 150 lato porta • Tapa 150 – lado puerta • Cover 150 – door side • Kappe 150 – Tür Seite • Couvercle 150 - côté porte	2 m	02	24,56	●
				05	27,44	●
				13	26,62	●
	B150EP46/3		3 m	02	29,23	●
				05	33,59	●
				13	32,35	●
	B150EP46/3.2		3,2 m	02	30,05	●
				05	34,69	●
				13	33,38	●
	B150EP46/4		4 m	02	33,62	●
				05	39,38	●
				13	37,75	●
	B150EP46/6		6 m	02	42,95	●
				05	51,68	●
				13	49,21	●
	B150EK10	• Kit coppia pinte con chiave • Kit par de pinzas con llave • Kit with pair of clamps with key • Bausatz ein Paar Zangen mit Schlüssel • Kit paire de pinces avec clé				
				07	192,35	●
	B150EK3NN	• Kit coppia Retainer. Stop meccanico • Kit par tope mecánico • Kit with pair of mechanical stops • Bausatz ein Paar mechanische Stopper • Kit paire arrêt mécanique				
			Min. 800mm	00	30,21	●

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 150	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B150EK3AA	• Kit coppia Retainer + Antishock • Kit par tope mecánico + antichoque • Kit with pair of mechanical stops and anti-shock feature • Bausatz ein Paar mechanische Stopper + Antishock • Kit paire arrêt mécanique + butée antichoc	Min. 800mm	00	58,10	●
	B150EK3SS	• Kit coppia Soft Close CPCS • Kit par Soft Close CPCS • Kit with Soft Close CPCS pair • Bausatz ein Paar Soft Close CPCS • Kit paire Soft Close CPCS	Min. 1010mm	00	196,95	●
	B150EP73	• Coppia di tappi. • Par de tapones • Pair of caps • Paar Kappen • Paire de bouchons		02	42,94	●
				05	43,50	●
				13	53,20	●
	B150EP74	• Coppia di tappi forati. • Par de tapones perforados • Pair of perforated caps • Paar Lochkappen • Paire de bouchons perforés		02	44,19	●
				05	44,75	●
				13	54,45	●
	B150EP75	• Coppia di tappi per versione con fisso laterale. • Par de tapones para versión con cristal fijo lateral • Pair of caps for model with side fixed glass • Paar Kappen für Version mit festem Seitenglas • Paire de bouchons pour version avec vitrage fixe latéral		02	45,09	●
				05	45,66	●
				13	55,36	●
	B150EP76	• Coppia di tappi forati per versione con fisso laterale. • Par de tapones perforadospara versión con cristal fijo lateral • Pair of perforated caps for model with side fixed glass • Paar Lochkappen für Version mit festem Seitenglas • Paire de bouchons perforés pour version avec vitrage fixe latéral		02	46,43	●
				05	46,99	●
				13	56,69	●
	B150EP64	• Spessore per Veletta - senza vetro fisso • Cuña para panel – sin cristal fijo • Spacer for casing – without fixed glass • Distanzstück für Anlauf – ohne festes Glas • Épaisseur pour panneau – sans vitrage fixe		19	19,93	●
	B150EP65	• Spessore per Veletta - con vetro fisso • Cuña para panel – con cristal fijo • Spacer for casing – with fixed glass • Distanzstück für Anlauf – mit festem Glas • Épaisseur pour panneau – avec vitrage fixe		19	14,70	●
	B150EP77	• Coppia supporti laterali • Par de soportes laterales • Pair of side fittings • Paar Seitenträger • Paire de supports latéraux		19	18,93	●

FLUIDO + SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ SYSTEM

FLUIDO+ 150	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B150EP48	• Tassello di collegamento - per vetro fisso • Pieza de unión - para cristal fijo • Connection insert - for fixed glass • Verbindungsdübel - für festem Glas • Tasseau d'assemblage - pour vitrage fixe		19	10,34	●
	BF50	• Guida a terra. • Guía de suelo • Ground slide • Bodenführung • Guide au sol		13	13,60	●
				15	14,20	●
				62	11,40	●
	B150EP85	• Kit accessorio per porte in legno. • Kit accesorios para puertas de madera. • Accessory kit for wooden doors. • Zubehörkit für Holztüren. • Kit accessoires pour portes en bois.		00	104,31	●
	BF70	• Borchia per fissaggio barra a vetro. • Perno de fijación de la barra al cristal • Boss for securing glass bar • Senkschraube zur Befestigung der Stange am Glas • Clou de fixation de la barre à la vitre		15	7,84	●
				62	7,84	●
	SPZ-FP/4	• Guarnizione a spazzola in tessuto • Guarnición de tela • Fabric brush seal • Stoffbürstendichtung • Joint de brosse en tissu	4 m	GREY	10,19	●
	SPZ-FPBL/4			BLACK	10,19	●
	SPZ-FP/6		6 m	GREY	13,41	●
	SPZ-FPBL/6			BLACK	13,41	●
	SPZ-FP/6.4		6,4 m	GREY	14,06	●
	SPZ-FPBL/6.4			BLACK	14,06	●
	SPZ-FP/8		8 m	GREY	16,64	●
	SPZ-FPBL/8			BLACK	16,64	●
	SPZ-FP/12		12 m	GREY	23,08	●
	SPZ-FPBL/12			BLACK	23,08	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO+ 150	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B150EP27	• Perno per porte battenti da applicare ad estrusi Fluido+. • Pernio para puertas batientes, por aplicar a perfiles Fluido+ • Spindle for swing doors, to be applied to Fluido+ profiles • Drehpunkt für Pendeltüren für Fluido+ Profilen. • Pivot pour portes battantes à appliquer sur profils Fluido+.		00	15,45	●
	P20EJ0810	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	8÷10,76	00 05	9,72 9,72	● ●
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	Prezzo netto Net price			
			16,76÷17,52	00 05	9,72 9,72	● ●
	P20EJ1113	• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P20E - P20EC e P35E61 • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P20E - P20EC e P35E61. • Pair of gaskets L = 5800mm. For item. P20E - P20EC e P35E61. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P20E - P20EC e P35E61. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P20E - P20EC - P35E61.	11,52÷13,52	00 05	6,62 6,62	● ●
		• Coppia di guarnizioni L = 5800mm. Per art. P25E - P25EC e P35E62. • Pareja de guarniciones L = 5800mm. Para art. P25E - P25EC e P35E62. • Pair of gaskets LL = 5800mm. For item. P25E - P25EC e P35E62. • Paar Dichtungsbänder L = 5800mm. Für Art. P25E - P25EC e P35E62. • Paire de joints L = 5800 mm. Pour l'art. P25E - P25EC - P35E62.	Prezzo netto Net price			
			20,76÷21,52	00 05	6,62 6,62	● ●

FLUIDO + SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLUIDO + SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BF00	• Kit scorrevole "Flo" ad un anta - fissaggio su vetro. (BF40 e BF45 esclusi). • Kit corredero "Flo" para una puerta - fijación en el vidrio. (BF40 y BF45 excluidos). • Sliding set Flo - one glazing fixing on glass. BF40 and BF45 not included. • Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Glas. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten) • Kit Flo - 1 vantail sur verre. BF40 & BF45 non inclus.	8-10-12	D		
				02	269,37	●
				05		
			650÷2000	62		
				13		
				14		
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15		
				16		
				31		
	BF01	• Kit scorrevole "Flo" a due ante - fissaggio su vetro. (BF40 e BF45 esclusi). • Kit corredero "Flo" para dos puertas - fijación en el vidrio. (BF40 y BF45 excluidos). • Sliding set Flo - two glazings fixing on glass. BF40 and BF45 not included. • Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Glas. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten) • Kit Flo - 2 vantaux sur verre. BF40 & BF45 non inclus.	8-10-12	D		
				02	487,83	●
				05		
			1450÷2000	62		
				13		
				14		
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15		
				16		
				31		
	BF03	• Kit scorrevole "Flo" ad un anta - fissaggio su vetro con muro laterale. (BF40 e BF45 esclusi). • Kit corredero "Flo" para una puerta - fijación en el vidrio a muro lateral. (BF40 y BF45 excluidos). • Sliding set Flo - one glazing fixing on glass with sideway wall. BF40 and BF45 not included. • Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Glas sowie seitlich an Wand. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten). • Kit Flo - 1 vantail sur verre, mur latéral à 90°. BF40 & BF45 non inclus.	8-10-12	D		
				02	252,60	●
				05		
			750÷2000	62		
				13		
				14		
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15		
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BF05	• Kit scorrevole “Flo” ad un anta - fissagio su muro. (BF40 e BF45 esclusi). • Kit corredero “Flo” para una puerta - fijación en la pared. (BF40 y BF45 excluidos). • Sliding set Flo - one glazing fixing on wall. BF40 and BF45 not included. • Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Wand. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten). • Kit Flo - 1 vantail sur mur. BF40 & BF45 non inclus.	8-10-12	D		
				02	215,00	●
				05		
			650÷2300	62		
				13		
				14		
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15		
				16		
				31		
	BF06	• Kit scorrevole “Flo” a due ante - fissagio su muro. (BF40 e BF45 esclusi). • Kit corredero “Flo” para dos puertas - fijación en la pared. (BF40 y BF45 excluidos). • Sliding set Flo - two glazings fixing on wall. BF40 and BF45 not included. • Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Wand. (BF40 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten). • Kit Flo - 2 vantaux, fixation sur mur. BF40 & BF45 non inclus.	8-10-12	D		
				02	421,93	●
				05		
			1450÷2300	62		
				13		
				14		
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15		
				16		
				31		
	BF07	• Kit scorrevole “Flo” ad un anta - fissagio a soffitto. (BF75 e BF45 esclusi). • Kit corredero “Flo” para una puerta - fijación al techo. (BF75 y BF45 excluidos). • Sliding set Flo - one glazing fixing on ceiling. BF40 and BF45 not included. • Beschlagset Einflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Decke. (BF75 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten). • Kit Flo - 1 vantail, fixation au plafond. BF40 & BF45 non inclus.	8-10-12	D		
				02	225,80	●
				05		
			850÷2300	62		
				13		
				14		
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15		
				16		
				31		

FLO SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

FLO SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BF08	• Kit scorrevole "Flo" a due ante - fissagio a soffitto. (BF75 e BF45 esclusi). • Kit corredero "Flo" para dos puertas - fijación al techo. (BF75 y BF45 excluidos). • Sliding set Flo - two glazing fixing on ceiling. BF40 and BF45 not included. • Beschlagset Zweiflügelige Schiebetür Flo mit Befestigung an Decke. (BF75 und BF45 sind in diesem Set NICHT enthalten). • Kit Flo - 2 vantaux, fixationau plafond. BF40 & BF45 non inclus.	8-10-12	D		
				02	422,03	●
				05		
			1650÷2300	62		
				13		
				14		
			100kg (BF10 x 2) 150kg (BF10 x 3)	15		
				16		
				31		
	BF40/2 BF40/5	• Binario Flo L=2,5/5 mt • Vìa Flo L=2,5/5 mt • Flo rail. L = 2,5m or 5m. • Laufschiene Flo L=2,5/5 mt • Rail flo. L=2,5m ou 5m.	2,5 m			
				02	125,37	●
			5 m			
				02	241,66	●
	BF45/2 BF45/5	• Veletta Flo L=2,5/5 mt • Cárter Flo L=2,5/5 mt • Flo spandrel panel. L = 2,5/5 mt • Abdeckblech Flo L = 2,5/5 mt • Capot d'habillage Flo. L=2,5/5m.	2,5 m			
				02	49,18	●
			5 m			
				02	86,46	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BF75/2 BF75/5	• Binario più supporto fisso Flo L=2,5/5 mt • Via más soporte fijo Flo L=2,5/5 mt • Flo fixed support L=2,5/5 mt. • Seitenteilschiene Flo L= 2500/5000mm. • Support fixe Flo. L=2,5/5m.	2,5 m	02	163,07	●
			5 m	02	314,42	●
	BS00	• Set Slak comprensivo di: 2 pinze, 2 freni d'arresto, 2 carrelli, 1 guida a terra . • Set "Slak" comprensivo de dos pinzas, dos carretillas, dos seguros, una guía al suelo. • Slak set including 2 pair of pliers, 2 stops, 2 slides, 1 floor guide. • Beschlagset Slak bestehend aus 2 Stück Klemmen, 2 Stück Rollaparat, 2 Stück Arretierbremsen, 1 Stück Bodenführung. • "Kit Slak comprenant : 2 paires de pinces, 2 roulettes, 2 amortisseurs et 1 guide au sol."	8-10	00	119,71	●
	BS40/2 BS40/3 BS40/5	• Binario Slak L = 2/3/5 mt. • Vía "Slak" L = 2/3/5 mt. • Slak rail. L = 2/3/5 mt. • Laufschiene Slak L = 2/3/5 mt. • Rail Slak. L = 2/3/5 m.	2m	00	64,13	●
			3m	00	96,18	●
			5m	00	160,25	●

FLO SYSTEM

SLAK SYSTEM

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

SLAK SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BS45/2 BS45/3 BS45/5	• Veletta Slak L = 2/3/5 mt. • Cárter "Slak" L = 2/3/5 mt. • Slak spandrel panel. L = 2/3/5 mt. • Abdeckblech Slak L = 2/3/5 mt. • Capot d'habillage Slak. L = 2/3/5 m.	2m	02	59,49	●
			3m	02	82,69	●
			5m	02	130,32	●
	BS60	• Coppia tappi laterali Slak. • Pareja de tapas laterales Slak. • Pair of Slak caps. • Paar schmale Endabdeckungen Slak. • Double cache de finition Slak.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15	19,76	●
				16		
				31		
	BS61	• Coppia tappi laterali Slak. • Pareja de tapas laterales Slak. • Pair of large Slak caps. • Paar breite Endabdeckungen Slak. • Pair de larges caches Slak.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15	34,40	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BS70	• Supporto per vetro fisso Slak L =300 mm. • Soporte vidrio fijo Slak L =300 mm. • Slak fixed support L=300 mm. • Profil für Seitenteil Slak L=300mm. • Support fixe Slak. L=300 mm.		00	22,02	●
	BS06	• Set Slak comprensivo di: 2 pinze, 2 freni d'arresto, 2 carrelli, 1 guida a terra . • Set "Slak" comprensivo de dos pinzas, dos carretillas, dos seguros, una guía al suelo. • Slak set including 2 pair of pliers, 2 stops, 2 slides, 1 floor guide. • Beschlagset Slak bestehend aus 2 Stück Klemmen, 2 Stück Rollaparat, 2 Stück Arretierbremsen, 1 Stück Bodenführung. • "Kit Slak comprenant : 2 paires de pinces, 2 roulettes, 2 amortisseurs et 1 guide au sol."		D		
				02	127,24	●
				60	153,43	SR
				62	153,43	●
				13	153,63	●
				14	160,40	●
				15	143,66	●
				16	164,08	●
				17	164,08	●
	BS40/2 BS40/3 BS40/5	• Binario Slak L = 2/3/5 mt. • Vía "Slak" L = 2/3/5 mt. • Slak rail. L = 2/3/5 mt. • Laufschiene Slak L = 2/3/5 mt. • Rail Slak. L = 2/3/5 m.	2m	00	64,13	●
			3m	00	96,18	●
			5m	00	160,25	●

SLAK SYSTEM

SLAK 2 SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

SLAK 2 SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BS46/2 BS46/3 BS46/5	• Veletta Slak-2 L = 2/3/5 mt. • Cárter "Slak-2" L = 2/3/5 mt. • Slak-2 spandrel panel. L = 2/3/5 mt. • Abdeckblech Slak-2 L = 2/3/5 mt. • Capot d'habillage Slak-2. L = 2/3/5 mt.	2m	02	32,61	●
			3m	02	47,98	●
			5m	02	79,93	●
	BS46C	• Copri-veletta per Slak-2 in acciaio inox L = 2,5 mt • Cobre charter para Slak-2 en acero. L = 2,5 mt • Stainless steel spandrel panel cover for Slak-2. L = 2,5 mt • Abdeckblech aus Edelstahl für Slak-2 L= 2500mm • Capot d'habillage en inox pour Slak-2. L=2.5 m	2,5m	00		
				02		
				60	55,43	SR
				62	55,43	●
				13		
				14		
				15		
				31	50,39	●
				32	50,39	●
	BS66	• Coppia tappi laterali Slak-2. • Pareja de tapas laterales Slak-2. • Slak-2 pair of caps. • Paar Endabdeckungen Slak-2. • Double cache Slak-2.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15	13,13	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BS35	• SOFT-CLOSE meccanismo frenante per chiusure ammortizzate. Applicabile su richiesta ai sistemi serie Slak. • SOFT-CLOSE mecanismo de freno para el bloqueo de amortizaciòn. Aplicable contra demanda a el sistema series Slak. • SOFT-CLOSE breaking mechanism for amortized locking. Applicable on demand to Slak system series. • SOFT-CLOSE Bremsmechanismus für gedämpfte Schließung und ist bei Bedarf an Slak systems. • Système d'amortisseur SOFT-CLOSE pour fermeture amortie. Applicable sur demande aux systèmes Slak.		00	140,24	●
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				31		
	B05E52	• Set Slak-T scorrevole telescopico. Versione a soffitto/parete. 2 ante mobili. • kit slak-t telescópico – corredero. Versión de techo/pared. Dos puertas correderas • Slak-T set. Telescopic sliding. Ceiling/wall version. 2 moving glazings. • Set Slak-T. Teleskopisches Schiebesystem. Decke-,Wandvariante. 2 beweglichen Türflügel. • Kit Slak-T coulissant télescopique. Version plafond/mur. 2 vantaux.	8-10-12	00	525,79	●
	B05E54	• Set Slak-T scorrevole telescopico. Versione a soffitto/parete. 4 ante mobili. • kit slak-t telescópico – corredero. Versión de techo/pared. Cuatros puertas correderas • Slak-T set. Telescopic sliding. Ceiling/wall version. 4 moving glazings. • Set Slak-T. Teleskopisches Schiebesystem. Decke-,Wandvariante. 4 beweglichen Türflügel. • Kit Slak-T coulissant télescopique. Version plafond/mur. 4 vantaux.	8-10-12	00	1050,31	●

SLAK 2 SYSTEM

SLAK-T SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

SLAK-T SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B05E73	• Set Slak-T scorrevole telescopico. Versione a soffitto. 3 ante: 2 mobili e 1 fissa. • kit slak-t telescópico – corredero. Versión de techo. Tres puertas: dos correderas y una fija • Slak-T set. Telescopic sliding. Ceiling version. 3 glazings: 2 moving and 1 fixed. • Set Slak-T. Teleskopisches Schiebesystem. Deckevariante. 3 Türflügel: 2 beweglich und 1 fest • Kit Slak-T coulissant télescopique. Version plafond. 3 vantaux: 2 mobiles et un fixe.	8-10-12	00	525,79	●
	B05E76	• Set Slak-T scorrevole telescopico. Versione a soffitto. 6 ante: 4 mobili e 2 fisse. • kit slak-t telescópico – corredero. Versión de techo. Seis puertas: cuatros correderas y dos fijas • Slak-T set. Telescopic sliding. Ceiling version. 6 glazings: 4 moving and 2 fixed. • Set Slak-T. Teleskopisches Schiebesystem. Deckevariante. 6 Türflügel: 4 beweglich und 2 feste. • Kit Slak-T coulissant télescopique. Version plafond. 6 vantaux: 4 mobiles et 2 fixes.	8-10-12	00	1121,69	●
	B05EP80	• Staffa di fissaggio a parete. Una ogni 400mm. • Abrazadera de ajuste a pared. Una pieza, cada 400mm. • Wall fixing plate. One each 400mm. • Wandbefestigungsplatte. Eine jede 400mm. • Plaque de fixation apparente. Une tous les 400 mm.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15		
				16		
				36	24,86	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B05EP40	• Binario a 2 vie L = 3/6 mt. • Binario de dos vias L = 3/6 mt. • 2-ways rail L = 3/6 mt. • 2-wege Schiene L = 3/6 mt. • Rail double L=3/6 m.	3 m	00	170,36	●
			6 m	00	232,37	●
	BS70	• Supporto Slak per vetro fisso L=300mm. • Soporte Slak para vidrio fijo L=300mm. • Slak support for fixed glass. L=300mm. • Slak Schiene für feste Gehäuse L=300mm. • Support Slak pour verre fixe L=300mm.		00	22,02	●
	BS45/3 BS45/6	• Veletta Slak L = 3/6 mt. • Cárter "Slak" L = 3/6 mt. • Slak spandrel panel. L = 3/6 mt. • Anlauf Slak. L = 3/6 mt. • Capot d'habillage Slak L=3/6 m.	3 m	02	82,69	●
			6 m	02	143,25	●

SLAK-T SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

SLAK-T SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B05EP60	• Tappo binario a due vie. • Tapa por carril de dos vias. • Cap for 2-ways rail. • Deckel für 2-wege Schiene. • Capot extrémité Slak-T.		D		
				02		
				05		
				62		
				13		
				14		
				15	19,14	●
				16		
				31		
	B905	• Pinza per porta scorrevole. • Pinza de sujeción para puerta corredera. • Clamp for sliding door. • Band für Schiebetür. • Pince pour porte coulissante.	standard 1000mm 75kg	D		
				00	28,80	●
				05		
			+optional 1200mm 120kg	62		
				13		
				14		
			+ n. optional >1200mm >120kg	15		
				16		
				31		
	B925	• Pinza per porta scorrevole. • Pinza de sujeción para puerta corredera. • Clamp for sliding door. • Band für Schiebetür. • Pince pour porte coulissante.	8-10	60	53,57	SR
				02	40,73	●
				05	41,52	●
			1200mm	62	53,57	●
				13	52,61	●
				14	50,16	●
			80kg	15	50,16	●
				16	52,61	●
				17	52,61	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B92	• Pinza per porta scorrevole. Filetto 8mm (10mm a richiesta). • Pinza de sujeción para puerta corredera. Rosca de 8 mm (10 mm a petición). • Clamp for sliding door. 8mm thread (10mm on request). • Band für Schiebetür. Gewinde 8mm (10mm auf Wunsch). • Pince pour porte coulissante. Taraudage M8 (M10 sur demande).	8-10	02	43,49	●
				05	43,49	●
				60	53,57	SR
			1200mm	62	53,57	●
				13	56,19	●
				14	53,57	●
			80kg	15	50,16	●
				16	56,19	●
				17	56,19	●
	BV00	• Kit scorrevole ad un anta - fissaggio su vetro . • kit para una puerta corredera y fijación en el vidrio. • Sliding set – one glazing fixing on glass. • Set Schiebesystem mit einem Flügel – Befestigung am Glas. • Kit coulissant pour 1 vantail, fixation sur verre.	8-10-12			
			1400			
				31	637,66	●
			80kg			
	BV01	• Kit scorrevole a due ante - fissaggio su vetro. • Kit para dos puertas correderas y fijación en el vidrio. • Sliding set – on two glazing fixing on glass. • Set Schiebesystem mit zwei Flügeln – Befestigung am Glas. • Kit coulissant pour 2 vantaux, fixation sur verre.	8-10-12			
			2800			
				31	1234,98	●
			80kg			

SLAK-T SYSTEM

INOX SLIDE SYSTEM

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

INOX SLIDE SYSTEM

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	BV05	• Kit scorrevole ad un anta - fissaggio a vetro con muro laterale. • Kit para puerta corredera una puerta - fijación vidrio con pared lateral. • Sliding set – one glazing fixing on glass with sideway wall. • Set Schiebesystem mit einem Flügel - Befestigung am Glas und seitliche Wand. • Kit coulissant pour 1 vantail, fixation sur mur.	8-10-12			
			1400	31	573,46	●
			80kg			
	BV06	• Kit scorrevole ad un anta - fissaggio su muro. • Kit para una puerta corredera y fijación en la pared. • Sliding set – one glazing fixing on wall. • Set Schiebesystem mit einem Flügel – Befestigung an der Wand. • Kit coulissant pour 1 vantail, fixation sur mur.	8-10-12			
			2800	31	1182,56	●
			80kg			

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

	B94	• Serratura con gancio per porta scorrevole. • Cerradura con gancho para puerta corredera. • Lock with hook for sliding door. • Schloss mit Haken für Schiebetür. • Serrure avec crochet pour porte coulissante.	8-10-12	02	133,89	●
				05	135,20	●
				60	159,08	SR
				62	159,08	●
				13	160,65	●
				14	148,96	●
				15	148,96	●
				16	157,59	●
				17	157,59	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B95	• Controserratura per B94. • Contra chapa para B94. • Lock keeper for B94. • Gegenschloss für B94. • Gâche pour serrure B94.	8-10-12	02	65,71	●
				05	65,71	●
				60	84,95	SR
				62	84,95	●
				13	90,55	●
				14	84,95	●
				15	79,45	●
				16	94,86	●
				17	94,86	●
	0094	• Contropiastra piana per art. B94. • Contra chapa plana para art. B94. • Plate for item B94. • Schließblech zu Hakenriegelschloss B94. • Contre-plaque plate pour l'art.B94.		D		
				02		
				60	10,23	SR
				62	10,23	●
				13	11,29	●
				14	10,23	●
				15	9,77	●
				16	10,31	●
				17	10,31	●
	B96	• Serratura con gancio per porta scorrevole. • Cerradura con gancho para puerta corredera. • Lock with hook for sliding door. • Schloss mit Haken für Schiebetür. • Serrure avec crochet pour porte coulissante.	8-10	02	85,74	●
				05	89,83	●
				60	109,12	SR
				62	109,12	●
				14	109,12	●
				15	104,16	●
				16	115,41	●
				17	115,41	●
				31	106,14	●

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B97	• Controserratura per B96. • Contra chapa para B96. • Lock keeper for B96. • Gegenschloss für B96. • Gâche pour serrure B96.	8-10	02	32,78	●
				05	32,79	●
				60	44,55	SR
				62	44,55	●
				14	44,55	●
				15	42,53	●
				16	48,38	●
				17	48,38	●
				31	42,53	●
	0096	• Contropiastra piana per art. B96. • Contra chapa plana para art. B96. • Plate for item B96. • Schließblech zu Hakenriegelschloss B96. • Contre-plaque plate pour l'art.B96.		02		
				05	7,24	●
				60	9,58	SR
				62	9,58	●
				13	10,11	●
				14	9,58	●
				15	9,58	●
				16	10,11	●
				17	10,11	●
	B93	• Maniglietta per porta scorrevole. • Tirador para puerta corredera. • Small handle for sliding door. • Kleine Handgriff für Schiebetür. • Petite poignée pour porte coulissante.	8-10	02	53,37	●
				05	53,37	●
				60	66,33	SR
				62	66,33	●
				13	64,68	●
				14	62,11	●
				15	62,11	●
				16	64,68	●
				17	64,68	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5B01	• Anello per porta scorrevole - Ø40mm . • Casquillo para puerta corredera - Ø40mm . • Sliding door ring - Ø40mm • Ring für Schiebetür - Ø40mm. • Poignée trou libre pour porte coulissante Ø40 mm.	8-10	02		
				05		
				60	28,01	SR
				62	28,01	●
				13	28,94	●
				14	26,22	●
				15	26,22	●
				16	28,94	●
				17	28,94	●
	5B05	• Maniglietta per porta scorrevole. • Tirador para puerta corredera. • Small handle for sliding door. • Kleine Handgriff für Schiebetür. • Petite poignée pour porte coulissante.	8-10	02	27,09	●
				05	27,09	●
				60	27,09	SR
				62	27,09	●
				13	34,21	●
				14	31,21	●
				15	31,21	●
				16	34,21	●
				17	34,21	●
	5BN0	• Maniglia Neuscorre. • Tirador “Neuscorre”. • Neuscorre handle. • Neuscorre Türdrücker. • Poignée Neuscorre.	8-10-12	D		
				60	88,00	SR
				62	88,00	●
				13	95,08	●
				14	88,00	●
				15	88,00	●
				16	99,62	●
				17		
				31		

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	RIC-S1022014	• Cilindro a chiavi diverse • Cilindro - llaves diferentes • Cylinder different keys • Zylinder - verschiedene Schlüssel • Cylindre - différentes clés		00	14,18	●
	RIC-S1022114	• Cilindro KA (chiave unica) • Cilindro KA (llave única) • KA (key alike Cylinders) • KA Zylinder – Einzelschlüssel • KA Cylindre - clé unique		00	23,50	●

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Scorrevoli - Sliding Doors

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

serie BILOBA EVO

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile
 835E10N Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90° +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte à butée avec contrôle constant de la vitesse de fermeture :fermeture, ce qui permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à +90° et +180°. S'installe sur profil de porte. Profondeur du jambage de 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	203,87	SR
			62	203,87	●
			02	199,98	●
		800÷ 1200mm	05	192,30	●
			13	221,12	●
			14	203,87	●
		120Kg	15	207,75	●
			16 / 17	234,42	●
			22	203,87	●
 835E11N Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte à butée, avec contrôle de la vitesse de fermeture. Elle permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à 180°. S'installe sur porte à butée avec profil. Profondeur de jambage 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	207,75	SR
			62	207,75	●
			02	199,98	●
		800÷ 1200mm	05	196,04	●
			13	225,41	●
			14	207,75	●
		120Kg	15	223,28	●
			16 / 17	245,59	●
			22	203,87	●
 835E50 Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90°, +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Glas für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte en butée, avec vitesse de fermeture réglable et contrôle constant constant du freinage;; permet une ouverture de la porte à 180°. Arrêt à +90° et +180°. S'installe sur profil de porte. Profondeur de jambage de 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	224,31	SR
			62	224,31	●
			02	230,60	●
		800÷ 1000mm	05	224,31	●
			13	252,76	●
			14	224,31	●
		100Kg	15	224,31	●
			16 / 17	252,76	●
			22	220,12	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile
 835E51 Biloba EVO	• Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm. • Bisagra automática hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm. • Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm. • Hydraulikband Glas-Glas für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm. • Charnière hydraulique verre-mur pour porte en butée, avec vitesse de fermeture réglable et contrôle constant du freinage;; permet une ouverture de la porte à 180°. Arrêt à +180°. S'installe sur profil de porte. Profondeur de jambage de 30 à 50 mm.	8÷21,52	60	220,12	SR
			62	220,12	🟠
			02	220,12	🟢
		800÷ 1000mm	05	224,31	🟢
			13	252,76	🟢
			14	220,12	🟢
		100Kg	15	230,60	🟢
			16 / 17	264,79	🟠
			22	224,31	🟢
 845E10 EVO Vela	• Cerniera oleodinamica a terra a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura porta fino a 180°. Stop a +90°, anche a 180° secondo progetto parete. • Bisagra hidráulica oculta de suelo. Para puertas batientes con marco. Velocidad de cierre ajustable y control de frenado constante; permite abertura de puerta hacia 180°. Stop a + 90°, también a 180° dependiendo del proyecto de pared. • Hidden bottom hydraulic hinge. For framed doors with a stop. Adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90°, and at +180° according to wall project. • Einklappbares Bodenhydrauilkband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung. Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° und +180° (nach Wandprojekt). • Charnière hydraulique inférieure rétractable pour portes avec profil d'arrêt. Contrôle constant de la vitesse de fermeture; elle permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à +90°, mais aussi à +180° selon le type de paroi.				
		600÷ 1000mm			
			02	150,83	🟢
		100Kg			
 845E20 EVO Vela	• Cerniera superiore a scomparsa. Per porte con frame in battuta. Da abbinare con 845E10. • Bisagra superior oculta. Para puertas batientes con marco. Combinable con 845E10. • Hidden top hinge. For framed doors with a stop. To be matched with 845E10. • Einklappbares Oberband. Für Anschlagtüren mit Rahmen. Zur Kombination mit 845E10. • Charnière supérieure rétractable pour portes avec profil d'arrêt. Elle s'accompagne de l'art.845E10.				
		600÷ 1000mm			
			02	37,84	🟢
		100Kg			

serie BILOBA EVO

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

serie BILOBA EVO

serie TRILOBA

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
0845 EVO Vela	• Boccola superiore. • Casquillo superior. • Upper bushing. • Obere Buchse. • Buisson supérieur.		00	4,45	● STOCK
A845E10 EVO Vela	• Base a terra. • Base a suelo. • Floor base. • Bodenfuß. • Base au sol.		00	20,78	● STOCK
 8201 TRILOBA	• Cerniera oleodinamica inferiore con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra automática hidráulica inferior con regulación de velocidad de cierre de la puerta. Stop a 0°, + 90°, -90°. • Bottom hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. • Selbstschließendes unteres Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit und Feststellung +/-90°. • Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	10-12	02	299,52	● STOCK
			05	299,52	● STOCK
			60	299,52	SR
		1200mm	62	299,52	● 10 DAYS
			13	328,56	● STOCK
			14	299,52	● STOCK
		150kg	15	299,52	● STOCK
			16	331,78	● 10 DAYS
			17	331,78	● 10 DAYS

Disponibile / Available
● STOCK
● 10 DAYS
● 20 DAYS
SR ON REQUEST

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile
 8202 TRILOBA	• Dissipatore oleodinamico superiore con regolazione dell' intensità frenante. • Bisagra automática hidráulica superior con dispositivo de frenado. • Top hydraulic hinge with control valve for brake. • Oberer Hydraulikdämpfer mit Regelung der Bremsstärke. • Charnière hydraulique supérieure avec réglage de l'intensité de freinage.	10-12	02	242,32	STOCK
			05	242,32	STOCK
			60	242,32	SR
		1200mm	62	242,32	20 DAYS
			13	268,44	STOCK
			14	242,32	STOCK
		150kg	15	242,32	STOCK
			16	273,65	20 DAYS
			17	273,65	20 DAYS
 8204 TRILOBA	•• Attacco sopraluce a muro laterale senza battuta. • Fijación a bisagra superior y montante sin tope. • Transom attachment -side wall without stop . • Kupplung für Oberlichtfenster. Montage an der Seitenwand. Ohne Anschlag. • Fixation latérale mur-imposte sans butée.	10-12	D	46,97	STOCK
			02	31,44	STOCK
			05	29,44	STOCK
			60	31,50	SR
			62	31,50	20 DAYS
			14	31,50	STOCK
			15	33,64	STOCK
			16 / 17	43,38	20 DAYS
			31	31,70	STOCK
 8207 TRILOBA	• Attacco sopraluce a mur laterale con battuta. • Fijación a bisagra superior y montante con tope. • Transom attachment -side wall with stop. • Kupplung für Oberlichtfenster. Montage an der Seitenwand. Mit Anschlag. • Fixation latérale avec butée.	10-12	D	50,16	STOCK
			02	34,78	STOCK
			05	34,78	STOCK
			60	38,17	SR
			62	38,17	20 DAYS
			14	38,17	STOCK
			15	38,17	STOCK
			16 / 17	50,38	20 DAYS
			31	36,26	STOCK

serie TRILOBA

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
 8208 TRILOBA	• Attacco cerniera inferiore vetro laterale. • Fijación a vidrio lateral para bisagra inferior. • Bottom hinge attchment -side glass. • Kupplung für unteres Scharnier und Seitenteil. • Fixation latérale verre-verre charnière inférieure.	10-12	D	48,31	●
			02	29,27	●
			05	29,27	●
			60	31,92	SR
			62	31,92	●
			14	31,92	●
			15	33,42	●
			16 / 17	40,48	●
			31	31,56	●
 8209 TRILOBA	• Attacco cerniera superiore vetro laterale. • Fijación a vidrio lateral para bisagra superior. • Upper hinge attchment -side glass . • Kupplung für oberes Scharnier und Seinteteil. • Charnière supérieure verre-verre – fixation latérale.	10-12	D	46,06	●
			02	29,27	●
			05	29,27	●
			60	31,31	SR
			62	31,31	●
			14	31,31	●
			15	33,42	●
			16 / 17	43,23	●
			31	31,56	●
 8205 TRILOBA	• Attacco sopraluce a vetro laterale senza battuta. • Fijación a montante y a vidrio lateral para bisagra superior. • Transom attchment-side glass without stop. • Kupplung für Ober-lichtfenster. Montage am Seitenteil. Ohne Anschlag. • Fixation imposte-verre latéral sans butée.	10-12	D	31,15	●
			02	38,69	●
			05	41,32	●
			60	49,25	SR
			62	49,25	●
			14	49,25	●
			15	52,60	●
			16 / 17	72,12	●
			31	37,72	●

serie TRILOBA

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

serie TRILOBA

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
 8206 TRILOBA	• Attacco sopraluce vetro laterale con battuta. • Fijacion a montante y a vidrio lateral con tope. • Transom attchment -side glass with stop. • Kupplung für Ober-lichtfenster. Montage am Seitenteil. Mit Anschlag. • Fixation imposte-verre latéral avec butée.	10-12	D	33,26	●
			02	56,45	●
			05	56,45	●
			60	69,89	SR
			62	69,89	●
			14	69,89	●
			15	65,45	●
			16 / 17	91,87	●
			31	57,19	●

serie BILOBA UNICA

 101E10 Biloba UNICA	• Cerniera oleodinamica, integrata di freno e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivottanti. Stop a 0° +90° -90°. • Bisagra automatica hidráulica, integrada de freno y ajuste de velocidad de cierre y de disparo final de la puerta. Combinable con todos los herrajes producidos de serie Maxima. Utilizable tambien en aplicaciónes con "punto de giro". Stop a 0° +90° -90°. • Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°. • Hydraulikscharnier mit Bremse, Feststellung der Türschließgeschwindigkeit und Feststellung der Endauslösung der Tür. Passend zu allen Produkten der Maxima Serie. Auch für schwenkenden Installierungen geeignet. Feststellung bei 0°+90°-90°. • Charnière hydraulique, avec frein et réglage de la vitesse de fermeture et de verrouillage. Combinable avec toutes les fixations de raccord de la série Maxima. Utilisable pour application pivo tante. Arrêt à 0°, +90° et -90°.	8÷13,52	D	251,00	●
			02 / 05	19,82	●
			60	22,40	SR
		-	62	22,40	●
			14	22,40	●
			15	22,40	●
		100kg	16 / 17	35,74	●
			31	21,70	●
			32	24,30	●
 100E20	• Cerniera superiore. • Bisagra superior. • Top hinge. • Oberes Band. • Charnière supérieure.	8÷13,52	D	59,92	●
			02 / 05	19,82	●
			60	22,40	SR
			62	22,40	●
			14	22,40	●
			15	22,40	●
		100kg	16 / 17	35,74	●
			31	21,70	●
			32	24,30	●

● STOCK
● 10 DAYS
● 20 DAYS
SR ON REQUEST

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

serie BILOBA UNICA

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
 100E25	• Attacco sopraluce per art.100E20. • Enganche de giro montante para art.100E20. • Transom link fitting for item 100E20. • Kupplung für Oberlichtfenster für art.100E20. • Imposte art.100E 20.	8÷13,52	D	57,00	●
			02	19,82	●
			05	19,82	●
			60	22,40	SR
			62	22,40	●
			14 / 15	22,40	●
			16 / 17	35,74	●
			31	22,56	●
			32	24,30	●
 A100E40	• Piastrina per attacco a muro per art.100E25. • Accesorio para la fijación a pared para art.100E25. • Wall fixing accessory for item 100E25. • Zubehör für Wandfixierung für Art.100E25. • Plaque pour montage mural art.100E25.				
				15,12	●
 100E30	• Serratura stessa dimensione dell'art. 101E10 - 100E20. • Cerradura inferior.De la misma dimension del art. 101E10 - 100E20. • Corner lock. Same size of art. 101E10 - 100E20. • Schloss mit den selben Maßen von 101E10 - 100E20. • Serrure avec même dimension que l'art. 101E10 - 100E20.	8÷13,52	D	105,62	●
			02	19,82	●
			05	19,82	●
			60	24,64	SR
			62	24,64	●
			14 / 15	22,40	●
			16 / 17	35,72	●
			31	22,56	●
			32	26,73	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

serie MAXIMA

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile
	1010	• Cerniera inferiore con quadro italiano a 57-67mm. • Pernio inferior con cuadro italiano de 57-67mm. • Bottom pivot patch with Italian pivot housing at 57-67mm. • Unteres Band mit 57-67mm italienischer Gehäuse. • Charnière inférieure avec cadre italien a 57-67mm.	10-12	D	37,84	STOCK
				02	15,86	STOCK
				05	15,86	STOCK
			1000mm	60	24,22	SR
				62	24,22	20 DAYS
				14	22,68	STOCK
			66kg	15	22,68	STOCK
				16 / 17	25,38	20 DAYS
				31	22,68	STOCK
	1011	• Cerniera inferiore con tassello rettangolare tedesco. • Pernio inferior con taco rectangular aleman de 57-67mm. • Bottom pivot patch with German pivot at 57-67mm. • Unteres Band mit 57-67mm deutscher Gehäuse. • Charnière inférieure avec pièces rectangulaires allemandes.	10-12	D	38,58	10 DAYS
				02	15,86	STOCK
				05	15,86	STOCK
			1000mm	60	24,22	SR
				62	24,22	20 DAYS
				14	22,68	STOCK
			66kg	15	22,68	STOCK
				16 / 17	25,38	20 DAYS
				31	22,68	STOCK
	1012	• Cerniera inferiore con tassello rettangolare spagnolo. • Pernio inferior con taco rectangular español de 57-67mm. • Bottom pivot patch with Spanish pivot at 57-67mm. • Unteres Band mit 57-67mm spanischer Gehäuse. • Charnière inférieure avec pièces rectangulaires espagnoles.	10-12	D	38,58	20 DAYS
				02	15,86	STOCK
				05	15,86	STOCK
			1000mm	60	24,22	SR
				62	24,22	20 DAYS
				14	22,68	STOCK
			66kg	15	22,68	STOCK
				16 / 17	25,38	20 DAYS
				31	22,68	STOCK

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

serie MAXIMA

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
 1020	• Cerniera superiore cuscinetto a 57-67mm registrabile. • Pernio superior de 57-67mm • Top pivot patch with adjustable bearing bush at 57-67mm. • Oberes Band mit 56-67mm vertellbarem Lager. • Charnière supérieure 57-67mm réglable.	10-12	D	36,03	●
			02	15,86	●
			05	15,86	●
		1000mm	60	24,22	SR
			62	24,22	●
			14	22,68	●
		66kg	15	22,68	●
			16 / 17	25,38	●
			31	22,68	●
 1022	• Cerniera laterale per porte senza attacchi al soffitto, con perno a 57 mm. Abbinabile all'art.1010. • Bisagra lateral por puerta sin enganche al techo. Con pernio a 57 mm. Se puede acoplar con art.1010. • Side hinge for doors without ceiling fixings, with pivot pin at 57 mm. Combined to item.1010. • Seitliches Band für Türen ohne Deckebefestigungen, mit Zapfen 57 mm. Mit Art.1010 kombinierbar. • Charnière latérale pour porte sans attaches au plafond, avec goupille de 57 mm. Combinable avec l'art.1010.	10-12	D		
			02		
			60	160,76	SR
		1000mm	62	160,76	●
			13	163,67	●
			14	160,76	●
		66kg	15	160,76	●
			16	163,67	●
			17	163,67	●
 1027	• Piletta a soffitto per 1020-1820. • Punto de giro superior para art.1020-1820. • Top pin for 1020-1820. • Deckezapfen für 1020-1820. • Broche supérieure pour 1020-1820.		D		
			02		
			05		
			60	13,30	SR
			62	13,30	
			14		
			15		
			16		
			31	12,09	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	1730	• Piletta per cerniera.Quadro italiano. • Punto de giro inferior con cuadro italiano. • Bottom pin for hinges with Italian pivot housing. • Unterer Zapfen für Band. Italienischer Gehäuse. • Axe de pivot Italien.		D	13,86	●
				02	4,41	●
				05	4,49	●
				60	7,99	SR
				62	7,99	●
				14	7,62	●
				15	7,48	●
				16 / 17	8,65	●
				31	7,48	●
	1732	• Piletta per cerniera. Quadro spagnolo. • Punto de giro inferior quadro Español. • Bottom pin for hinges with Spanish pivot housing. • Unterer Zapfen für Band. Spanischer Gehäuse. • Axe de pivot espagnol.		D	18,28	●
				02	4,41	●
				05	4,49	●
				60	7,99	SR
				62	7,99	●
				14	7,62	●
				15	7,48	●
				16 / 17	8,65	●
				31	7,48	●
	1735	• Piletta per cerniera Quadro tedesco. • Punto de giro inferior para bisagra con cuadro Aleman. • Bottom pin for hinges with German pivot housing. • Unterer Zapfen für Band. Deutscher Gehäuse. • Axe de pivot allemand.		D	17,12	●
				02	4,41	●
				05	4,49	●
				60	7,99	SR
				62	7,99	●
				14	7,62	●
				15	7,48	●
				16 / 17	8,65	●
				31	7,48	●

serie MAXIMA

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

serie MAXIMA

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
1030	• Serratura stesse dimensioni della 1010 - 1020. • Cerradura inferior: misma dimensión de 1010-1020. • Corner lock. Same size and cut as 1010-1020. • Schloss mit den selben Maßen von 1010-1020. • Serrure. Mêmes dimensions et coupes que 1010 - 1020.	10-12	D	79,90	●
			02	18,29	●
			05	18,29	●
			60	26,82	SR
			62	26,82	●
			14	25,11	●
			15	25,11	●
			16 / 17	27,36	●
			31	25,11	●
1040	• Attacco sopraluce - muro per 1020. • Enganche de giro montante -pared para art.1020. • Transom to wall link fitting for 1020. • Kupplung Oberlichtfenster-Wand für 1020. • Fixation sous imposte- mur pour 1020.	10-12	D	39,63	●
			02	18,88	●
			05	18,52	●
			60	30,78	SR
			62	30,78	●
			14	29,94	●
			15	29,38	●
			16 / 17	32,63	●
			31	29,38	●
1050	• Attacco sopraluce-vetro laterale per art.1020. • Punto de giro montante lateral - vidrio fijo para art. 1020. • Transom to fixed side panel link fitting for 1020. • Kupplung Oberlichtfenster-Seitenteil für 1020. • Fixation sous imposte - verre latéral pour art.1020.	10-12	D	51,81	●
			02	23,24	●
			05	24,82	●
			60 / 62	37,82	SR
			60 / 62	37,82	●
			14	37,82	●
			15	35,41	●
			16 / 17	38,96	●
			31	35,41	●

Disponibile / Available
- ● STOCK
- ● 10 DAYS
- ● 20 DAYS
- SR ON REQUEST

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile
	1060	• Attacco piccolo sopraluce-vetro fisso laterale con battuta. • Unión tres lunas con tope. • Small link fitting for transom to side panel with stop. • Kleine Kupplung Oberlichtfenster-Seitenteil. Mit Anschlag. • Petite fixation sous imposte - verre fixe latéral avec butée.	10-12	D	26,80	STOCK
				02	23,24	STOCK
				05	24,82	STOCK
				60	37,82	SR
				62	37,82	10 DAYS
				14	35,41	STOCK
				15	35,41	STOCK
				16 / 17	40,81	10 DAYS
				31	35,41	STOCK
	1065	• Attacco piccolo sopraluce-vetro fisso laterale senza battuta. • Unión tres lunas sin tope. • Small link fitting for transom to side panel without stop. • Kleine Kupplung Oberlichtfenster-Seitenteil. Ohne Anschlag. • Petite fixation sous imposte - verre fixe latéral sans butée.	10-12	D	26,80	STOCK
				02	23,24	STOCK
				05	23,24	STOCK
				60	37,82	SR
				62	37,82	10 DAYS
				14	35,41	STOCK
				15	35,41	STOCK
				16 / 17	38,21	10 DAYS
				31	35,41	STOCK
	1070	• Attacco piccolo sopraluce-muro con battuta. • Unión una luna con tope. • Small link fitting for transom to side panel with stop. • Kleine Kupplung Oberlichtfenster-Wand. Mit Anschlag. • Petite fixation sous imposte - verre fixe latéral sans butée.	10-12	D	24,42	STOCK
				02	18,91	STOCK
				05	18,91	STOCK
				60	35,90	SR
				62	35,90	10 DAYS
				14	33,62	STOCK
				15	33,62	STOCK
				16 / 17	37,13	10 DAYS
				31	33,62	STOCK

serie MAXIMA

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile
1075 	• Attacco piccolo sopraluce-muro senza battuta. • Unión una luna sin tope. • Small link fitting for transom to wall without stop. • Kleine Kupplung Oberlichtfenster-Wand Ohne Anschlag. • Petite fixation sous imposte- mur sans butée.	10-12	D	23,75	STOCK
			02	18,91	STOCK
			05	18,91	STOCK
			60	35,90	SR
			62	35,90	20 DAYS
			14	33,62	STOCK
			15	33,62	STOCK
			16 / 17	36,42	20 DAYS
			31	33,62	STOCK
1510 	• Cerniera inferiore con perno spostato(DX-SX). •Pernio inferior con eje desplazado (DCH. – IZQ.). • Bottom offset pivot patch. (right - left). • Unteres Band mit seitlich angeschlagenem Zapfen. (rechts - links). • Penture basse à axe déporté(DR-G)	10-12	D		
			02	79,93	SR
			05	85,36	SR
			60 / 62	116,20	SR
			14	108,81	SR
			15	108,81	SR
			16	117,94	SR
			17	117,94	SR
			31	108,81	SR
1520 	• Cerniera superiore con perno spostato(DX-SX). • Pernio superior con eje desplazado (DCH. – IZQ.). • Top offset pivot patch. (right - left). • Oberes Band mit seitlich angeschlagenem Zapfen. (rechts - links). •Penture haute à axe déporté (DR-G).	10-12	D		
			02	85,36	SR
			05	85,36	SR
		900mm	60 / 62	116,20	SR
			14	116,20	SR
			15	108,81	SR
		55kg	16	117,92	SR
			17	117,92	SR
			31	108,81	SR

serie MAXIMA

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
	1522	• Cerniera superiore con perno spostato. • Pernio superior con eje desplazado. • Top offset pivot patch. • Oberes Band mit seitlich angeschlagenem Zapfen. • Charnière supérieure à axe déporté (DR-G)	10-12	D		
				02		
				05		
			900mm	60 / 62	171,69	SR
				13	170,02	SR
				14	171,69	SR
			55kg	15	160,76	SR
				16	174,79	SR
				17	174,79	SR
	1527	• Piletta superiore con perno spostato. Per art. 1520(DX-SX). • Punto de giro superior con eje desplazado para 1520 (DCH. – IZQ.). • Top offset pin for 1520. (right - left). • Oberer Zapfen mit seitlich angeschlagenem Stift für 1520. (rechts - links). • Broche supérieure à axe déporté pour l'art. 1520(DR-G).		D		
				02		
				05		
				60 / 62	25,92	SR
				13	25,85	SR
				14	25,92	SR
				15	24,27	SR
				16	26,58	SR
				17	26,58	SR
	1518	• Cerniera inferiore con perno spostato. (DX-SX) in battuta. • Pernio inferior con eje desplazado (DCH. – IZQ.). Con tope. • Bottom offset pivot patch. (right - left). With stop. • Unteres Band mit seitlich angeschlagenem Stift (rechts - links). Mit Anschlag. • Penture basse à axe déporté (DR-G). A butée.	10-12	D		
				02	85,36	SR
				05	85,36	SR
			900mm	60 / 62	116,20	SR
				14	116,20	SR
				15	108,81	SR
			55kg	16	110,44	SR
				17	110,44	SR
				31	119,72	SR

serie MAXIMA

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

serie MAXIMA

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
 1528	• Cerniera superiore con perno spostato. In battuta. • Pernio superior con eje desplazado. Con tope. • Top offset pivot patch. With stop. • Oberes Band mit seitlich angeschlagenem Stift. Mit Anschlag. • Charnière supérieure à axe déporté (DR-G). A butée.	10-12	D		
			02	85,36	SR
			05	85,36	SR
		900mm	60 / 62	116,20	SR
			14	116,20	SR
			15	108,81	SR
		55kg	16	112,56	SR
			17	112,56	SR
			31	116,20	SR
 1810	• Cerniera inferiore a perno centrale. • Pernio inferior central. Cuadro italiano. • Bottom hinge with central pivot. • Unteres Scharnier mit Zentralstift. • Penture basse à axe central. Carré italien.	10-12	D	53,60	●
			02	31,79	●
			05	33,95	●
		1200mm	60	50,64	SR
			62	50,64	●
			14	47,42	●
		80kg	15	47,42	●
			16 / 17	48,99	●
			31	47,42	●
 1820	• Cerniera superiore a perno centrale con cuscinetto registrabile. • Pernio superior central. Cuadro italiano. • Top hinge with central pivot with adjustable bearing. • Oberes Scharnier mit Zentralstift mit verstellbarem Lager. • Penture haute à axe central avec roulement réglable. Plaque italienne.	10-12	D	53,60	●
			02	31,79	●
			05	33,95	●
		1200mm	60	50,64	SR
			62	50,64	●
			14	47,42	●
		80kg	15	47,42	●
			16 / 17	48,99	●
			31	47,42	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Disponibile Available
- STOCK
- 10 DAYS
- 20 DAYS
- SR ON REQUEST

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile
	1825	• Attacco al sopraluce per art. 1820. • Enganche de giro montante para art.1820. • Transom link fitting for 1820. • Kupplung für Oberlichtfenster für 1820. • Fixation sous imposte pour l'art. 1820.	10-12	D	53,60	STOCK
				02	31,79	STOCK
				05	33,95	STOCK
				60	50,64	SR
				62	50,64	20 DAYS
				14	47,42	STOCK
				15	47,42	STOCK
				16 / 17	48,99	20 DAYS
				31	47,42	STOCK
	A20	• Fermaporta centrale al sopraluce con lunette. Permette apertura a 180°. • Fija puerta central a la luna, con lunetas. Permite abertura a 180°. • Centre doorstop to the upper segment with steady It allows 180° opening. • Zentraler Türhalter fest am Oberlichtfenster mit Setzstock . Es erlaubt Öffnung zu 180°. • Double butée modulable sur imposte. Ouverture jusqu'à 180°.	10-12	D	51,68	20 DAYS
				02	14,76	20 DAYS
				05	14,36	20 DAYS
				60	20,90	SR
				62	20,90	20 DAYS
				13	23,67	20 DAYS
				14	20,90	20 DAYS
				15	20,33	20 DAYS
				16 / 17	22,64	20 DAYS
	1X10/13 1X10/17	• Cerniera inferiore con quadro italiano per grossi spessori. • Bisagra inferior con cuadro italiano para puertas grandes espesores. • Bottom pivot patch with Italian pivot housing. • Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück für italienische Vierkantachse. • Penture basse avec axe italien pour grandes épaisseurs. sp.13,52 mm (1X10/13) sp.17,52 mm (1X10/17)		D	104,38	STOCK
				02		
				05		
				60		
				14		
				15		
				16		
				31	56,18	STOCK
				32	56,18	20 DAYS

serie MAXIMA

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

serie MAXIMA

Codice Code	Descrizione Description	Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
 1X20/13 1X20/17	• Cerniera superiore cuscinetto registrabile per grossi spessori. • Bisagra superior regulable para puertas grandes espesores. • Top pivot patch with adjustable bearing. • Oberes Pendeltürband mit justierbares Einsatzstück für Drehzapfen. • Charnière supérieure avec palier réglable pour grandes épaisseurs. sp.13,52 mm (1X20/13) sp.17,52 mm (1X20/17)	D	104,38	●
		02		
		05		
		60		
		14		
		15		
		16		
		31	56,18	●
		32	56,18	●
 1X30/13 1X30/17	• Serratura d'angolo per grossi spessori. • Cerradura inferior para puertas grandes espesores. • Corner lock for big thicknesses. • Eckschloss für große Glasdicken. • Serrure d'angle pour grandes épaisseurs. sp.13,52 mm (1X30/13) sp.17,52 mm (1X30/17)	D	134,42	●
		02		
		05		
		60		
		14		
		15		
		16		
		31	71,07	●
		32	71,05	●
 1X40/13 1X40/17	• Attacco sopraluce-muro per grossi spessori. • Enganche de giro montante -pared para puertas grandes espesores. • Transom to wall link fitting. Suitable for big thicknesses. • Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen und Anschraub-lasche für Wandbefestigung. • Fixation traverse - mur pour grandes épaisseurs. sp.13,52 mm (1X40/13) sp.17,52 mm (1X40/17)	D	123,07	●
		02		
		05		
		60		
		14		
		15		
		16		
		31	66,29	●
		32	66,29	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Codice Code	Descrizione Description	Colori Colors	€	Disponibile Available
 1X81/13 1X81/17	• Cerniera inferiore a perno centrale per grossi spessori. • Pernio inferior central para puertas grandes espesores. • Bottom bascule pivot patch. Suitable for big thicknesses. • Unteres Pendeltürband für versetzten Einbau mit Einsatzstück für italienische Vierkantachse. • Penture basse. Adaptée aux épaisseurs de verre importantes. sp.13,52 mm (1X81/13) sp.17,52 mm (1X81/17)	D	124,14	🟠
		02		
		05		
		60		
		14		
		15		
		16		
		31	66,85	🟠
		32	66,85	🟠
 1X82/13 1X82/17	• Cerniera superiore a perno centrale con cuscinetto registrabile per grossi spessori. • Pernio superior central para puertas grandes espesores. • Top bascule pivot patch. Suitable for big thicknesses • Unteres Pendeltürband für versetzten Einbau mit justierbares Einsatzstück für Drehzapfen. • Penture haute. Adaptée aux épaisseurs de verre importantes. sp.13,52 mm (1X30/13) sp.17,52 mm (1X30/17)	D	124,14	🟠
		02		
		05		
		60		
		14		
		15		
		16		
		31	66,85	🟠
		32	66,85	🟠
 6X30/13 6X30/17	• Serratura con chiavistello tondo doppia mandata per grossi spessori. • Cerradura con pestillo redondo, con dos vueltas de llave, para grandes espesores. • Lock with rounded double turn dead bolt. Suitable for big thicknesses. • 2-Touriges Mittelschloss. • Serrure avec loquet rond pour grandes épaisseurs. sp.13,52 mm (6X30/13) sp.17,52 mm (6X30/17)	D	150,83	🟢
		02		
		05		
		60		
		14		
		15		
		16		
		31	24,23	🟢
		32	24,70	🟠

serie MAXIMA

Disponibile / Available
- 🟢 STOCK
- 🟡 10 DAYS
- 🟠 20 DAYS
- SR ON REQUEST

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

serie MAXIMA

CHIUDIPORTA - FLOOR SPRING

ATTENZIONE / CAUTION
Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available
1X28	• Piletta a soffitto per 1X82 e 1X10. • Punto de giro superior para art.1X82 y art.1X10. • Top pin for 1X82 and 1X10 • Oberer Drehzapfen für Art. 1X82 und Art. 1X10. • Gâche haute pour 1X82 et 1X10.		31	44,97	●
CHD1 prezzi netti net price	• Chiudiporta Dorma cod. BTS75V. **Finitura piastra disponibile: 31.** **Finiture 16 e 32 su richiesta.** • Cierra puerta Dorma cod. BTS75V. **Acabado 31. Acabados 16 y 31 a pedido.** • Dorma floor spring code BTS75V. **Finishing 31. Finishing 16 and 32 on demand.** • Bodentürschliesser Dorma Art. BTS75V mit **Abdek-kung Farbe 31.** **Abdeckung 16 und 32 auf Anfrage.** • Frein de sol réf. BTS75V. Finitions 31-32. **Finition de plaque disponible: 31.** **Sur demande, finitions 16 et 32.**	FR	1pz<4pz	140,00	●
		110mm	5pz<19pz	120,94	●
		110kg	20pz<50pz	104,64	●

● STOCK
● 10 DAYS
● 20 DAYS
SR ON REQUEST

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron		
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated						

Standard finish

Porte Esterne - Outer Doors

ATTENZIONE / CAUTION

Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima l'ufficio commerciale

For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first

Codice Code	**Descrizione** Description		**Colori** Colors	€	**Disponibile** Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

serie FLEXA

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6410	• Serratura “FLEXA” orizzontale in battuta. Chiave-chiave. Maniglia inclusa. Per vetri da 8mm su richiesta. • Cerradura “FLEXA” horizontal con tope. Llave-llave. Manilla incluida. Para vidrio de 8mm a petición. • Horizontal lock “FLEXA” for door with stop. Key-key. Handle included. 8mm glass thickness on request. • Waagerechtes Schloß “FLEXA” für Anschlagtüren. Schlüssel-Schlüssel. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage • Serrure FLEXA horizontale pour porte avec butée. Clé-clé. Cylindre et poignées compris. Epaisseur 8 mm sur demande.	8-10-12	02	161,67	●
				05	166,43	●
				60	207,33	SR
				62	207,33	●
				13	207,33	●
				14	197,90	●
				15	197,90	●
				16	207,33	●
				17	207,33	●
	6411	• Serratura “FLEXA” orizzontale in battuta. Chiave-pomolo. Maniglia inclusa. Per vetri da 8mm su richiesta. • Cerradura “FLEXA” horizontal con tope. Llave-pomo. Manilla incluida. Para vidrio de 8mm a petición. • Horizontal lock “FLEXA” for door with stop. Key-knob. Handle included. 8mm glass thickness on request. • Waagerechtes Schloß “FLEXA” für Anschlagtüren. Schlüssel-Knopf. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage • “Serrure FLEXA horizontale pour porte avec butée. Clé-bouton. Cylindre et poignée compris. Ep. 8 mm sur demande”.	8-10-12	02	168,82	●
				05	180,29	●
				60	213,29	SR
				62	213,29	●
				13	216,76	●
				14	199,72	●
				15	199,72	●
				16	222,84	●
				17	222,84	●
	6411A	• Serratura “FLEXA” orizzontale in battuta. Pomolo-Chiave. Maniglia inclusa. Per vetri da 8mm su richiesta. • Cerradura “FLEXA” horizontal con tope. Pomo-llave. Manilla incluida. Para vidrio de 8mm a petición. • Horizontal lock “FLEXA” for door with stop. Knob-Key. Handle included. 8mm glass thickness on request. • Waagerechtes Schloß “FLEXA” für Anschlagtüren. Knopf-Schlüssel. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage • “Serrure FLEXA horizontale pour porte avec butée. Bouton-clé. Cylindre et poignée compris. Ep. 8 mm sur demande.”	8-10-12	02	168,82	●
				05	168,82	●
				60	213,29	SR
				62	213,29	●
				13	212,71	●
				14	199,72	●
				15	203,60	●
				16	222,84	●
				17	222,84	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6412	• Serratura “FLEXA” orizzontale in battuta. Libero/occupato-pomolo. Maniglia inclusa. Per vetri da 8mm su richiesta. • Cerradura “FLEXA” horizontal con tope. Libre/ocupado-pomo. Manilla includa. Para vidrio de 8mm a petición. • Horizontal lock “FLEXA” for door with stop. Free/engaged-Knob. Handle included. 8mm glass thickness on request. • Waagerechtes Schloß “FLEXA” für Anschlagtüren. Frei/besetzt-Knopf. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage. • “Serrure FLEXA horizontale pour porte avec butée. Indicateur libre/occupé. Poignée comprise. Ep. 8 mm sur demande.”	8-10-12	02	166,93	●
				05	174,88	●
				60	207,83	SR
				62	207,83	●
				13	211,75	●
				14	198,39	●
				15	207,83	●
				16	217,69	●
				17	217,69	●
	6412A	• Serratura “FLEXA” orizzontale in battuta. Pomolo-libero/occupato. Maniglia inclusa. Per vetri da 8mm su richiesta. • Cerradura “FLEXA” horizontal con tope. Pomo-libre/ocupado. Manilla incluida. Para vidrio de 8mm a petición. • Horizontal lock “FLEXA” for door with stop. Knob-Free/engaged. Handle included. 8mm glass thickness on request. • Waagerechtes Schloß “FLEXA” für Anschlagtüren. Knopf-Frei/besetzt. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage • “Serrure FLEXA horizontale pour porte avec butée. Indicateur libre/occupé. Poignée comprise. Ep. 8 mm sur demande.”	8-10-12	02	166,93	●
				05	174,88	●
				60	192,80	SR
				62	192,80	●
				13	207,80	●
				14	194,61	●
				15	207,83	●
				16	217,69	●
				17	217,69	●
	6415	• Controserratura orizzontale “FLEXA” per le serrature 6410-6411-6411A-6412-6412A. • Cerradero horizontal “FLEXA” por cerraduras 6410-6411-6411A-6412-6412A. • Horizontal lock keeper “FLEXA” for locks 6410-6411-6411A-6412-6412A. • Gegenkasten “FLEXA” für die Schlösser 6410-6411-6411A-6412-6412A. • Gâche horizontale FLEXA pour serrures6410-6411-6411A-6412-6412A.	8-10-12	02	62,62	●
				05	66,88	●
				60	72,22	SR
				62	72,22	●
				13	82,83	●
				14	72,22	●
				15	72,22	●
				16	88,46	●
				17	88,46	●

serie FLEXA

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0641	• Contro piastrina per serrature Flexa. • Contra chapa para cerraduras Flexa. • Latch keep with stop for Flexa. • Schließblech mit Anschlag für Flexa. • Gâche pour serrure Flexa		02	17,02	●
				05	17,02	●
				60	24,13	SR
				62	24,13	●
				13	27,87	●
				14	22,60	●
				15	22,60	●
				16	27,87	●
				17	27,87	●
	620E10	• Serratura verticale. (DX-SX) • Cerradura vertical. (DRC-IZQ) • Vertical lock. (right – left) • Vertikales Schloss. (rechts-links) • Serrure verticale (gauche - droite)	10-12	02	129,43	●
				05	131,94	●
				60	157,50	SR
				62	157,50	●
				13	173,71	●
				14	147,48	●
				15	150,34	●
				16	170,40	●
				17	170,40	●
	620E50	• Controserratura verticale per art.620E10. (DX-SX) • Cerradero vertical para art.620E10. (DRC-IZQ) • Vertical strike box for 620E10. (right – left) • Vertikaler Gegenkasten für 620E10. (rechts-links) • Gâche verticale pour 620E10. (gauche - droite)	10-12	02	66,30	●
				05	65,03	●
				60	88,59	SR
				62	88,59	●
				13	113,11	●
				14	84,57	●
				15	84,57	●
				16	115,31	●
				17	115,31	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0620E10	• Contropiastrina per serratura verticale. • Contra chapa para cerradura vertical. • Latch keeep with stop for vertical lock. • Schließblech mit Anschlag für vertikales Schloss. • Loquet pour serrure verticale.		02	7,54	●
				05	7,69	●
				60	25,63	SR
				62	25,63	●
				13	24,00	●
				14	11,84	●
				15	11,08	●
				16	28,12	●
				17	28,12	●
	0620E15	• Contropiastrina piana serratura verticale. • Contra chapa plana para cerradura vertical. • Plate for vertical lock. • Schließblech für vertikales Schloss. • Plaque pour serrure verticale.		02	6,28	●
				05	6,28	●
				60	10,49	SR
				62	10,49	●
				13	23,05	●
				14	9,83	●
				15	9,83	●
				16	24,04	●
				17	24,04	●
	622E10	• Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave in battuta. • Cerradura vertical llave-llave con estafa magnética para puertas con batida. • Vertical lock key-key with magnetic latch for jamb doors. • Vertikal Schloss Schlüssel- Schlüssel mit magnetischem Riegel für Türen mit Rahme. • Serrure verticale à clé avec verrouillage magnétique pour portes à butée.	10-12	02	144,53	●
				05	144,53	●
				60	175,10	SR
				62	175,10	●
				13	200,13	●
				14	183,06	●
				15	167,14	●
				16	204,02	●
				17	204,02	●

SERRATURE - LOCKS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	623E10	• Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave. Doppio senso di apertura. • Cerradura vertical llave-llave con estafa magnética para puertas a acción doble. • Vertical lock key-key with magnetic latch for double swing doors. • Vertikal Schloss Schlüssel- Schlüssel mit magnetischem Riegel für zweifügelige Türen. • Serure verticale clé-clé avec verrouillage magnétique pour portes doubles.	10-12	02	147,34	●
				05	147,34	●
				60	175,10	SR
				62	175,10	●
				13	200,13	●
				14	175,10	●
				15	163,96	●
				16	213,73	●
				17	213,73	●
	622E50	• Controserratura magnetica verticale in battuta. • Cerradero magnético vertical para puertas con batida. • Magneti c vertical lock keepe for jamb doors. • Magnetisches Vertikalgegenschloss für Türen mit Rahmen. • Gâche sur verre magnétique avec butée.	10-12	02	80,68	●
				05	72,18	●
				60	95,15	SR
				62	95,15	●
				13	129,80	●
				14	99,48	●
				15	92,56	●
				16	135,98	●
				17	135,98	●
	623E50	• Controserratura magnetica verticale doppio senso di apertura. • Cerradero magnético vertical para puertas a acción doble. • Magneti c vertical lock keeper for double swing doors. • Magnetisches Vertikalgegenschloss für zweifügelige Türen. • Gâche sur verre 2 sens d'ouverture.	10-12	02	80,68	●
				05	75,07	●
				60	95,15	SR
				62	95,15	●
				13	127,33	●
				14	99,48	●
				15	95,15	●
				16	135,98	●
				17	135,98	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0622E10	• Riscontro magnetico in battuta per art. 622E10. • Contra chapa magnética con batida para art. 622E10. • Magnetic latch keeper with jamb for art. 622E10. • Magnetische Gegenplatte mit Rahmen für art. 622E10. • Gâche magnétique sur mur pour art 622E10.		02	15,69	●
				05	15,10	●
				60	19,84	SR
				62	19,84	●
				13	33,31	●
				14	18,58	●
				15	18,58	●
				16	33,96	●
				17	33,96	●
	0622E11	• Riscontro magnetico a muro per art.622E10 e 623E10. • Contra chapa magnética a muro para art. 622E10 y 623E10. • Wall magnetic latch keeper for art 622E10 and 623E10. • Wand magnetische Gegenplatte für art. 622E10 und 623E10. • Gâche magnétique sur mur pour art 622E10.				
				00	5,80	●
	0622E12	• Riscontro magnetico stipiti in alluminio per art.622E10 e 623E10. • Contra chapa magnética para jambas de aluminio para art. 622E10 y 623E10. • Magnetic latch keeper for aluminum frames for art. 622E10 and 623E10. • Magnetische Gegenplatte für Aluminiumpfosten für art. 622E10 und 623E10. • Gâche magnétique en aluminium pour art 622E10 et 623E10.				
				00	8,56	●

SERRATURE - LOCKS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6652N	• Serratura orizzontale in battuta con foro per maniglia. • Cerradura horizontal con tope y maneta. • Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. • Waagerechtes Schloss mit Loch für Türdrücker. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée.	10÷12	02	132,50	●
				05	147,94	●
				60	151,25	SR
				62	151,25	●
				13	147,27	●
				14	158,13	●
				15	158,13	●
				16	154,29	●
				17	154,29	●
	6852N	• Controserratura orizzontale. • Cerradero horizontal. • Horizontal strike box with stop. • Waagerechtes Gegenschloss. • Gâche horizontale.	10÷12	02	71,20	●
				05	71,20	●
				60	74,73	SR
				62	74,73	●
				13	93,36	●
				14	76,38	●
				15	74,73	●
				16	101,53	●
				17	101,53	●
	6650N	• Serratura orizzontale in battuta con foro per maniglia. • Cerradura horizontal con tope y maneta. • Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. • Waagerechtes Schloss mit Loch für Türdrücker. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée.	10÷12	02	121,70	●
				05	122,80	●
				60	137,57	SR
				62	137,57	●
				13	168,65	●
				14	137,57	●
				15	134,01	●
				16	170,81	●
				17	170,81	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6855N	• Controserratura orizzontale. • Cerradero horizontal. • Horizontal strike box with stop. • Waagerechtes Gegenschloss. • Gâche horizontale.	10÷12	02	50,66	●
				05	51,10	●
				60	57,54	SR
				62	57,54	●
				13	78,72	●
				14	57,54	●
				15	56,05	●
				16	80,37	●
				17	80,37	●
	0052N	• Contropiastra piana per art.6650N e 6652N. • Contra chapa plana para art.6650N y 6652N. • Counterplate for item 6650N and 6652N. • Schließblech für Art.6650N und 6652N. • Gâche plat pour l'art. 6650N et 6652N.		D		
				02		
				60	7,84	SR
				62	7,84	●
				13	11,96	●
				14	7,84	●
				15	7,08	●
				16	12,92	●
				17	12,92	●
	0055N	• Contropiastra per art.6650N. • Contra chapa para art.6650N. • Counterplate for item.6650N. • Schließblech für Art.6650N. • Gâche pour 6650N.		D		
				02		
				60	9,23	SR
				62	9,23	●
				13	13,46	●
				14	9,23	●
				15	8,47	●
				16	14,31	●
				17	14,31	●

SERRATURE - LOCKS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0057N	• Contropiastra ad angolo per art.6652N. • Contra chapa angular para art.6652N. • Counterplate with stop for item 6652N. • Schließblech mit Anschlag für Art.6652N. • Gâche angulaire pour l'art. 6652N		D		
				02		
				60	10,21	SR
				62	10,21	●
				13	11,12	●
				14	10,21	●
				15	9,27	●
				16	12,89	●
				17	12,89	●
	600E10	• Maniglia quadrata in alluminio. • Manilla cuadrada en aluminio. • Aluminium square lever handle. • Viereckiger Drücker aus Aluminium. • Poignée carrée en aluminium.		02	64,32	●
				05	65,55	●
				60	81,66	SR
				62	81,66	●
				13	77,32	●
				14	77,95	●
				15	77,95	●
				16	77,32	●
				17	77,32	●
	601E10	• Maniglia ergonomica in alluminio. • Manilla ergonómica en aluminio. • Aluminium ergonomic lever handle. • Ergonomischer Drücker aus Aluminium. • Poignée ergonomique en aluminium.		02	66,22	●
				05	62,01	●
				60	66,40	SR
				62	66,40	●
				13	77,36	●
				14	69,41	●
				15	64,59	●
				16	79,53	●
				17	79,53	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	681WSC	• Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e foro cilindro. • Cerradura horizontal con cuadro manilla y cilindro. • Horizontal lock with hole for handle and hole for cylinder. • Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung und für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée et trou pour le cylindre.	8÷12	D	28,14	●
				02	27,84	●
				05	28,62	●
				14	42,42	●
				60	42,42	SR
				62	32,05	●
				15	41,61	●
				16	66,93	●
				17	66,93	●
				22		
				31	24,39	●
				32	28,14	●
	681W01	• Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal con tope y cuadro manilla. • Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	28,14	●
				02	27,32	●
				05	28,62	●
				14	44,44	●
				60	44,44	SR
				62	32,05	●
				15	44,44	●
				16	66,93	●
				17	66,93	●
				22		
				31	24,39	●
				32	28,14	●
	681W02	• Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal con tope y cuadro manilla. • Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung vorne. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	28,69	●
				02	27,84	●
				05	28,62	●
				14	42,42	●
				60	42,42	SR
				62	32,05	●
				15	41,61	●
				16	71,48	●
				17	71,48	●
				22		
				31	24,86	●
				32	30,05	●

serie LOQ

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	681W50	• Controserratura orizzontale. • Cerradero vidrio horizontal. • Horizontal strike box with stop. • Gegenkasten zum Eckform-Horizontalschloss. • Gâche horizontale.	8÷12	D	23,61	●
				02	26,88	●
				05	28,16	●
				14	42,80	●
				60	42,80	SR
				62	32,05	●
				15	44,00	●
				16	70,93	●
				17	70,93	●
				22		
				31	24,39	●
				32	30,05	●
	682WSC	• Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e foro cilindro. • Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro para manilla y cilindro. • Horizontal rounded lock with hole for handle and for cylinder. For doors with stop. • Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale ronde en butée avec trou pour la poignée et trou pour le cylindre.	8÷12	D	28,69	●
				02	27,15	●
				05	27,67	●
				14	44,24	●
				60	44,24	SR
				62	32,05	●
				15	44,24	●
				16	71,15	●
				17	71,15	●
				22		
				31	24,39	●
				32	28,14	●
	682W01	• Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal redonda con top y con cuadro manilla. • Horizontal rounded lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale ronde en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	28,14	●
				02	27,67	●
				05	28,45	●
				14	44,24	●
				60	44,24	SR
				62	32,05	●
				15	44,24	●
				16	71,15	●
				17	71,15	●
				22		
				31	24,39	●
				32	30,05	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	682W02	• Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro manilla. • Horizontal rounded lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung vorne. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale ronde en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	28,69	●
				02	27,15	●
				05	28,45	●
				14	44,24	●
				60	44,24	SR
				62	32,05	●
				15	44,24	●
				16	67,91	●
				17	67,91	●
				22		
				31	24,39	●
				32	28,14	●
	682W50	• Controserratura orizzontale tonda. • Cerradero horizontal redondo. • Horizontal rounded strike box with stop. • Gegenkasten zum Rundform-Horizontalschloss. • Gâche horizontale ronde.	8÷12	D	24,07	●
				02	27,81	●
				05	27,81	●
				14	43,60	●
				60	43,60	SR
				62	32,05	●
				15	43,60	●
				16	70,53	●
				17	70,53	●
				22		
				31	24,86	●
				32	31,42	●
	683WSC	• Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e foro cilindro. • Cerradura horizontal con tope y con cuadro manilla y cilindro. • Horizontal lock with hole for handle and hole for cylinder. For doors with stop. • Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung und für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée et trou pour le cylindre.	8÷12	D	25,99	●
				02	26,08	●
				05	26,58	●
				14	40,36	●
				60	40,36	SR
				62	29,77	●
				15	41,14	●
				16	65,59	●
				17	65,59	●
				22		
				31	22,50	●
				32	26,75	●

serie LOQ

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	683W01	• Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal con tope y con cuadro para manilla. • Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	26,24	●
				02	26,08	●
				05	26,08	●
				14	41,14	●
				60	41,14	SR
				62	29,77	●
				15	40,36	●
				16	65,59	●
				17	65,59	●
				22		
				31	22,50	●
				32	26,24	●
	683W02	• Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal con tope y con cuadro para manilla. • Horizontal lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung vorne. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	26,75	●
				02	26,08	●
				05	26,58	●
				14	41,14	●
				60	41,14	SR
				62	29,77	●
				15	43,10	●
				16	70,05	●
				17	70,05	●
				22		
				31	22,93	●
				32	29,30	●
	683W50	• Controserratura orizzontale. • Cerradero vidrio horizontal. • Horizontal strike box with stop. • Gegenkasten zum Eckform-Horizontalschloss. • Gâche horizontale.	8÷12	D	14,11	●
				02	24,70	●
				05	25,17	●
				14	39,40	●
				60	39,40	SR
				62	29,77	●
				15	38,65	●
				16	63,86	●
				17	63,86	●
				22		
				31	21,00	●
				32	27,23	●

serie LOQ

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	684WSC	• Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e foro cilindro. • Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro para manilla y cilindro. • Horizontal rounded lock with hole or handle and for cylinder. For doors with stop. • Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale ronde en butée avec trou pour la poignée et trou pour le cylindre.	8÷12	D	26,24	●
				02	25,73	●
				05	26,22	●
				14	40,03	●
				60	40,03	SR
				62	29,77	●
				15	40,03	●
				16	69,70	●
				17	69,70	●
				22		
				31	22,93	●
				32	29,30	●
	684W01	• Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro para manilla. • Horizontal rounded lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale ronde en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	26,24	●
				02	25,24	●
				05	26,22	●
				14	42,75	●
				60	42,75	SR
				62	29,77	●
				15	42,75	●
				16	65,24	●
				17	65,24	●
				22		
				31	22,50	●
				32	28,03	●
	684W02	• Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia. • Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro para manilla. • Horizontal rounded lock with hole for handle. For doors with stop. • Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung vorne. Für Anschlagtüren. • Serrure horizontale ronde en butée avec trou pour la poignée.	8÷12	D	26,24	●
				02	26,22	●
				05	26,22	●
				14	42,75	●
				60	42,75	SR
				62	29,77	●
				15	40,03	●
				16	65,24	●
				17	65,24	●
				22		
				31	22,50	●
				32	26,24	●

serie LOQ

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	684W50	• Controserratura orizzontale tonda. • Cerradero horizontal redondo. • Horizontal rounded strike box with stop. • Gegenkasten zum Rundform-Horizontalschloss. • Gâche horizontale ronde.	8÷12	D	13,84	●
				02	23,42	●
				05	23,88	●
				14	40,81	●
				60	40,81	SR
				62	29,77	●
				15	38,21	●
				16	63,43	●
				17	63,43	●
				22		
				31	20,60	●
				32	24,39	●
	685W30	• Serratura per bagno con pomolo/coin con libero/ occupato. Facile e veloce inversione pomolo-coin. • Cerradura de baño con pomo libre/ocupado. Inversión de pomo y coin sencilla y rápida. • Lock for bathrooms with free/ occupied pull. Quick and easy knob/coin inversion. • Eckform-Horizontal-WC-Schloss mit Drückerführung mit Knebel und Anzeige. Einfaches Umkehr vom Knopf und Coin. • Serrure pour salle de bain avec indicateur libre/occupé. Facile inversion de bouton et fente. indicateur libre/occupé.	8÷10	D	28,29	●
				02	26,17	●
				05	26,91	●
				14	42,72	●
				60	42,72	SR
				62	30,14	●
				15	41,56	●
				16	65,22	●
				17	65,22	●
				22		
				31	22,35	●
				32	34,15	●
	683WSCM	• Serratura orizzontale in battuta “LOQ” con foro maniglia e foro cilindro. Scrocco magnetico. • Cerradura horizontal con tope “LOQ” con agujeros para manilla y cilindro. Para puertas con tope. Estafa magnética. • Horizontal lock “LOQ” with hole for handle and hole for cylinder. For doors with stop. Magnetic latch. • Horizontales Eckform-Schloss “LOQ” mit Drückerführung und für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. Magnetischen Riegel. • Serrure horizontale «LOQ» avec trou pour poignée et trou pour cylindre. Pour les portes avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	36,19	●
				02	26,08	●
				05	26,58	●
				14	40,36	●
				60	40,36	SR
				62	29,77	●
				15	41,14	●
				16	65,59	●
				17	65,59	●
				22		
				31	22,50	●
				32	26,75	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	683W01M	• Serratura orizzontale in battuta “LOQ” solo foro maniglia. Scrocco Mangetico. • Cerradura horizontal con tope “LOQ” con agujero para manilla. Para puertas con tope. Estafa magnética. • Horizontal lock “LOQ” with hole for handle. For doors with stop. Magnetic latch. • Horizontales Eckform-Schloss “LOQ” mit Drückerführung. Für Anschlagtüren. Magnetischen Riegel. • Serrure horizontale «LOQ» avec trou pour poignée. Pour les portes avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	36,19	●
				02	26,08	●
				05	26,08	●
				14	41,14	●
				60	41,14	SR
				62	29,77	●
				15	40,36	●
				16	65,59	●
				17	65,59	●
				22		
				31	22,50	●
				32	26,24	●
	683W02M	• Serratura orizzontale in battuta “LOQ” solo foro maniglia. Scrocco Mangetico. • Cerradura horizontal con tope “LOQ” con agujero para manilla. Para puertas con tope. Estafa magnética. • Horizontal lock “LOQ” with hole for handle. For doors with stop. Magnetic latch. • Horizontales Eckform-Schloss “LOQ” mit Drückerführung. Für Anschlagtüren. Magnetischen Riegel. • Serrure horizontale «LOQ» avec trou pour poignée. Pour les portes avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	36,19	●
				02	26,08	●
				05	26,58	●
				14	41,14	●
				60	41,14	SR
				62	29,77	●
				15	43,10	●
				16	70,05	●
				17	70,05	●
				22		
				31	22,93	●
				32	29,30	●
	683W50M	• Controserratura magnetica orizzontale in battuta “LOQ”. • Cerradero magnético con tope “LOQ”. • Magnetic lock keeper for jamb doors “LOQ”. • Magnetischen Gegenkasten “LOQ” zum Eckform-Horizontalschloss. • Boîte de frappe horizontale «LOQ» avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	20,48	●
				02	24,70	●
				05	25,17	●
				14	39,40	●
				60	39,40	SR
				62	29,77	●
				15	38,65	●
				16	63,86	●
				17	63,86	●
				22		
				31	21,00	●
				32	27,23	●

serie LOQ

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	684WSCM	• Serratura orizzontale tonda in battuta "LOQ" con foro maniglia e foro cilindro. Scocco magnetico. • Cerradura horizontal redonda con tope "LOQ" con agujeros para manilla y cilindro. Para puertas con tope. Estafa magnética. • Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle and for cylinder. For doors with stop. • Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren. Magnetischen Riegel. • Serrure arrondie horizontale «LOQ» avec trou pour poignée et cylindre. Pour les portes avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	36,19	●
				02	25,73	●
				05	26,22	●
				14	40,03	●
				60	40,03	SR
				62	29,77	●
				15	40,03	●
				16	69,67	●
				17	69,67	●
				22		
				31	22,93	●
				32	29,30	●
	684W01M	• Serratura orizzontale tonda in battuta "LOQ" soloforo maniglia. Scorro Magnetico. • Cerradura horizontal redonda con tope "LOQ" con agujero para manilla. Para puertas con tope. Estafa magnética. • Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. Magnetic latch. • Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung. Für Anschlagtüren. Magnetischen Riegel. • Serrure arrondie horizontale «LOQ» avec trou pour poignée. Pour les portes avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	36,19	●
				02	25,24	●
				05	26,22	●
				14	42,75	●
				60	42,75	SR
				62	29,77	●
				15	42,75	●
				16	65,24	●
				17	65,24	●
				22		
				31	22,50	●
				32	28,03	●
	684W02M	• Serratura orizzontale tonda in battuta "LOQ" soloforo maniglia. Scorro Magnetico. • Cerradura horizontal redonda con tope "LOQ" con agujero para manilla. Para puertas con tope. Estafa magnética. • Horizontal rounded lock "LOQ" with hole for handle. For doors with stop. Magnetic latch. • Horizontales Rundform-Schloss "LOQ" mit Drückerführung. Für Anschlagtüren. Magnetischen Riegel. • Serrure arrondie horizontale «LOQ» avec trou pour poignée. Pour les portes avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	36,19	●
				02	26,22	●
				05	26,22	●
				14	42,75	●
				60	42,75	SR
				62	29,77	●
				15	40,03	●
				16	65,24	●
				17	65,24	●
				22		
				31	22,50	●
				32	26,24	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	684W50M	• Controserratura magnetica orizzontale tonda per porte in battuta "LOQ". • Cerradero magnético redondo con tope "LOQ". • Magnetic Horizontal rounded strike box "LOQ" with stop. • Magnetischen Gegenkasten "LOQ" zum Rundform-Horizontalschloss. • Boîte de frappe horizontale «LOQ» avec arrêt. Loquet magnétique.	8÷12	D	20,48	●
				02	23,42	●
				05	23,88	●
				14	40,81	●
				60	40,81	SR
				62	29,77	●
				15	38,21	●
				16	63,43	●
				17	63,43	●
				22		
				31	20,60	●
				32	24,39	●
	685W30M	• Serratura per bagno con pomolo/coin con libero/ occupato. Facile e veloce inversione pomolo-coin. Scrocco magnetico. • Cerradura de baño con pomo libre/ocupado. Inversión de pomo y coin sencilla y rápida. Estafa magnética. • Lock for bathrooms with free/occupied pull.Quick and easy knob/coin inversion. Magnetic latch. • Eckform-Horizontal-WC-Schloss mit Drückerführung mit Knebel und Anzeige. Einfache Umkehr vom Knopf und Coin. Magnetischen Riegel. • Serrure pour salle de bain avec tirette libre / occupée. Inversion rapide et facile des boutons / pièces. Loquet magnétique.	8÷10	D	36,67	●
				02	26,17	●
				05	26,91	●
				14	42,72	●
				60	42,72	SR
				62	30,14	●
				15	41,56	●
				16	65,22	●
				17	65,22	●
				22		
				31	22,35	●
				32	34,15	●
	686W30M	• Serratura tonda per bagno con pomolo/coin con libero/occupato. Facile e veloce inversione pomolo-coin. Scrocco magnetico. • Cerradura de baño redonda con pomo libre/ ocupado. Inversión de pomo y coin sencilla y rápida. Estafa magnética. • Rounded Lock for bathrooms with free/occupied pull.Quick and easy knob/coin inversion. Magnetic latch. • Rundform-Horizontal-WC-Schloss mit Drückerführung mit Knebel und Anzeige. Einfache Umkehr vom Knopf und Coin. Magnetischen Riegel. • Serrure arrondie pour salle de bain avec tirette libre / occupée. Inversion rapide et facile des boutons / pièces. Loquet magnétique.	8÷10	D	36,67	●
				02	26,91	●
				05	26,91	●
				14	42,72	●
				60	42,72	SR
				62	30,14	●
				15	42,72	●
				16	69,65	●
				17	69,65	●
				22		
				31	22,35	●
				32	36,48	●

serie LOQ

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

serie LOQ

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0683W11MGR	• Contro piastra magnetica piana per LOQ. • Contra chapa magnética llana para cerraduras "LOQ". • Magnetic plate for LOQ. • Magnetische Gegenplatte für. • Plaque magnétique pour serrures "LOQ".		D	5,73	●
				02 / 05	5,27	●
				60	8,05	SR
				62	8,05	●
				14	8,05	●
				15	7,54	●
				16 / 17	10,90	●
				31	2,86	●
				32	3,83	●
	0671W10	• Contro piastrina con battuta. • Contra chapa con tope. • Counterplate with stop. • Schließblech mit Anschlag. • Gâche avec butée.		02	17,84	●
				05	17,84	●
				60	19,05	SR
				62		
				13	29,86	●
				14	24,65	●
				15	24,65	●
				16	29,86	●
				17	29,86	●

SERRATURE - LOCKS

	0671W16	• Contro piastrina. • Contra chapa. • Counterplate. • Schließblech. • Gâche.		D		
				02	2,67	●
				05	2,67	●
				60	2,94	SR
				13		
				14		
				15		
				31	2,67	●
				32	2,67	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0671W17	• Contro piastrina. • Contra chapa. • Counterplate. • Schließblech. • Gâche.		D		
				02	4,25	●
				05	4,44	●
				60	4,88	SR
				13		
				14		
				15		
				31	4,44	●
				32	4,44	●
	0681W20	• Contro piastrina. • Contra chapa. • Counterplate. • Schließblech. • Gâche.		D		
				02	2,22	●
				05		
				60	3,08	SR
				13		
				14		
				15		
				31	2,80	●
				32	3,05	●
	0681W21	• Contro piastrina. • Contra chapa. • Counterplate. • Schließblech. • Gâche.		D		
				02	2,25	●
				05		
				60	3,03	SR
				13		
				14		
				15		
				31	2,76	●
				32	3,21	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description	Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	S1671W10	• Cilindro chiave/chiave. • Cilindro llave/llave. • Cylinder key/key. • Zylinder Schlüssel-Schlüssel. • Cylindre clé/clé.	00	13,13	●
	S1671W21	• Cilindro chiave/pomolo. • Cilindro llave/pomo. • Cylinder key/pull. • Zylinder Schlüssel-Knopf. • Cylindre clé/bouton.	00	21,44	●
	S1671W23	• Cilindro pomolo/coin per porte bagno. • Cilindro pomo/coin para puerta de baño. • Cylinder pull/coin for bathroom doors. • Zylinder Knopf-frei/besetzt für Toilettentüren. • Cylindre bouton/pièce pour porte de salle de bain.	00	21,90	●

02	Satin anodized	05	Black	13 PVD	Imitation satin stainless steel	14	Polished chrome	15	Matt chrome	16 PVD	Imitation polished gold	17 PVD	Imitation matt gold	22	Anodized 20 micron				
31	Satin stainless steel	32	Polished stainless steel	34	Sand anodized	47	Fine polishing finish	60	Liquid electrostatic coated	62	Black liquid electrostatic coated								

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	607W	• Maniglia sezione quadra. Quadro maniglia incluso. • Manilla cuadrada. Cuadro manilla inlcuido. • Square handle. Internal mechanism included. • Viereckiger Drücker. Innenmechanismus eingeschlossen. • Poignée carrée. Mecanisme intérieur inclus.		02	36,41	●
				05	36,41	●
				60	40,55	SR
				62	40,55	●
				13	56,61	●
				14	40,55	●
				15	41,32	●
				16	56,61	●
				17	56,61	●
	608W	• Maniglia sezione tonda angolo quadro. Quadro maniglia incluso. • Manilla cuadrada. Cuadro manilla inlcuido. • Rounded handle in a square shape. Internal mechanism included. • Gehrungsdrücker mit rundem Griff und Vierkantstift. • Poignée à section ronde à angles carrés. Cadre de poignée inclus.		D		
				02		
				05		
				60 / 62	32,82	SR
				13		
				14		
				15		
				31	29,84	●
				32	29,84	●
	609W	• Maniglia sezione tonda angolo stondato. Quadro maniglia incluso. • Manilla cuadrada. Cuadro manilla inlcuido. • Rounded handle with rounded corner. Internal mechanism included. • Rundformdrücker mit Vierkantstift. • Poignée à section ronde à angles arrondis. Cadre de poignée inclus.		D		
				02		
				05		
				60 / 62	33,45	SR
				13		
				14		
				15		
				31	30,41	●
				32	29,27	●

SERRATURE - LOCKS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	610W	• Maniglia impugnatura piatta. Quadro maniglia incluso. • Manilla plana. Cuadro manilla inlcuido. • Flat handgrip handle. Internal mechanism included. • Gehrungsdrücker mit Flachformgriff und Vierkantstift. • Poignée platte. Cadre de poignée inclus.		02	42,78	●
				05	43,98	●
				60	46,12	SR
				62	46,12	●
				13	63,27	●
				14	46,12	●
				15	46,12	●
				16	62,07	●
				17	62,07	●
	6606	• Maniglia standard. • Manilla estandárd. • Standard lever handle. • Standard Drücker. • Poignée standard.		02	31,00	●
				05	31,59	●
				60	38,06	SR
				62	38,06	●
				13	44,39	●
				14	36,33	●
				15	39,79	●
				16	41,30	●
				17	41,30	●
	6610	• Maniglia con pomolo in folle. • Manilla con pomo en punto muerto. • Lever handle with dead knob. • Drücker mit Losknopf. • Poignée avec bouton à l'arrêt.		02	32,97	●
				05	35,54	●
				60	35,09	SR
				62	35,09	●
				13	38,13	●
				14	35,09	●
				15	35,09	●
				16	38,13	SR
				17	38,13	SR

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6641	• Serratura con scrocco con foro per maniglia. • Cerradura de pestillo con cuadro para manilla. • Lock with latch bolt and hole for handle seating. • Schloss mit Riegel und Loch für Türdrücker. • Serrure avec loquet de verrou et trou pour la poignée.	8-10	D	56,56	●
				02	15,10	●
				05	16,13	●
				60	25,23	SR
				62	25,23	●
				14	23,63	●
				15	23,63	●
				16 / 17	26,91	●
				31	23,63	●
	6623	• Serratura “Meroni FORMA”. • Cerradura “Meroni Forma”. • Lock “Meroni Forma”. • Schloss “Meroni Forma”. • Serrure “Meroni FORMA”.	8-10	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15	150,72	●
				16		
				31		
	6628	• Controserratura per “Meroni Forma”. • Cerradero “Meroni Forma”. • Strike box “Meroni Forma”. • Gegenschloss “Meroni Forma”. • Gâche pour “Meroni Forma”.	8-10	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15	99,07	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0023 0023A	• Controp.ad angolo per 6623 • Contra chapa angular para 6623 • Latch keep with stop for 6623 • Schließblech mit Anschlag für 6623 • Gâche d'angle pour 6623 sp.8 mm(0023) sp.10 mm(0023A).		D		
				02		
				05		
				60		
				13		
				14		
				15	10,36	●
				16		
				31		
	6730	• Adattatore orizzontale per maniglie Hoppe Hcs. • Adaptador horizontal para manilla Hoppe Hcs. • Horizontal adapter for Hoppe Hcs handles. • Waagerechter Adapter für Drücker Hoppe Hcs. • Adaptateur horizontal pour poignée Hoppe Hcs.	8-10-12	D		
				02	55,52	●
				05	55,52	●
				60		
				13	73,44	●
				14	66,84	●
				15	62,58	●
				16		
				17		
	6731	• Adattatore orizzontale tondo per maniglia Hoppe Hcs. • Adaptador horizontal redondo para manilla Hoppe Hcs. • Horizontal rounded adapter for Hoppe Hcs handle. • Abgerundeter, waagerechter, Adapter für Drücker Hoppe Hcs. • Adaptateur horizontal rond pour poignée Hoppe Hcs.	8-10-12	D		
				02	56,77	●
				05	57,88	●
				60		
				13	74,80	●
				14	63,84	●
				15	65,08	●
				16		
				17		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6734	• Controserratura orizzontale per adattatore maniglia Hoppe Hcs. • Cerradero horizontal con adaptador manilla Hoppe Hcs. • Horizontal strike box for Hoppe HCS handle adapter. • Waagerechtes Gegenschloss für Drückeradapter Hoppe HCS. • Gâche horizontale pour adaptateur de poignée Hoppe Hcs.		D		
			8-10-12	02	49,01	●
				05	51,35	●
				60		
				13	65,05	●
				14	58,43	●
				15	58,43	●
				16		
				17		
	6735	• Controserratura orizzontale tonda per adattatore maniglia Hoppe Hcs. • Cerradero horizontal redondo por adaptador manilla Hoppe Hcs. • Horizontal round strike box for Hoppe HCS handle adapter. • Abgerundeter, waagerechtes, Gegenschloss für Drückeradapter Hoppe Hcs. • Gâche horizontale ronde pour adaptateur de poignée Hoppe Hcs.		D		
			8-10-12	02	49,83	●
				05	53,22	●
				60		
				13	66,92	●
				14	60,30	●
				15	60,30	●
				16		
				17		
	0032	• Contropiastra piana per 6730-6731 • Contra chapa plana para 6730-6731 • Plate for 6730-6731 • Schließblech für 6730-6731 • Plaque pour 6730-6731		D		
				02		
				60		
				62	9,66	●
				13	9,66	●
				14	9,66	●
				15	9,04	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0037 0037A 0037B	• Contropiastrina ad angolo per 6730-6731 • Contra chapa angular para 6730-6731 • Latch keep with stop for 6730-6731 • Schließblech mit Anschlag für 6730-6731 • Latch keep with stop for 6730-6731 • Gâche d'angle pour 6730-6731 sp.8 mm(0037) sp.10 mm(0037A) sp.12 mm(0037B).		D		
				02		
				60		
				62	9,90	●
				13	10,54	●
				14	9,90	●
				15	9,45	●
				16		
				31		
	6736	• Maniglie Hoppe Hcs completa di cilindro e pomello. • Juego de manillas Hoppe HCS con cilindro y pomo. • Hoppe HCS lever handle with cylinder and knob. • Drücker Hoppe HCS mit Knopf und Zylinder. • Poignée Hoppe Hcs complétée de deux cylindres et bouton.		D		
				02	97,06	●
				05	64,52	●
				60		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
	6736A	• Maniglie Hoppe Hcs completa di due cilindri. • Juego de manillas Hoppe HCS con dos cilindros. • Hoppe HCS lever handle with 2 cylinders. • Drücker Hoppe HCS mit 2 Zylindern. • Poignée Hoppe Hcs complétée de deux cylindres.		D		
				02	107,43	●
				05	85,13	●
				60		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6H01	• Pomello nero. • Pomo negro. • Black knob. • Schwarzer Knopf. • Bouton noir.		05	6,76	●
	6H03	• Bottone scanalato nero. • Perno acanalado, negro. • Grooved black button. • Schwarzer Knopf mit Rille. • Bouton cannelé noir.		05	6,89	●
	6H05	• Indicatore libero/occupato nero. • Indicador libre/ocupado, negro. • Black “free/engaged” indicator. • Schwarzer Anzeiger “frei/besetzt”. • Indicateur libre/occupé noir.		05	10,65	●
	6H07	• Cilindro con chiave. • Cilindro con llave. • Cylinder with key. • Zylinder mit Schlüssel. • Cylindre avec clé.		05	10,20	●
	1030	• Serratura stesse dimensioni della 1010 - 1020. • Cerradura inferior: misma dimensión de 1010-1020. • Corner lock. Same size and cut as 1010-1020. • Schloss mit den selben Maßen von 1010-1020. • Serrure. Mêmes dimensions et coupes que 1010 - 1020.	10-12	D	79,90	●
				02	18,29	●
				05	18,29	●
				60	26,82	SR
				62	26,82	●
				14	25,11	●
				15	25,11	●
				16 / 17	27,36	●
				31	25,11	●

SERRATURE - LOCKS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	100E30	• Serratura stessa dimensione dell'art. 101E10 - 100E20. • Cerradura inferior.De la misma dimension del art. 101E10 - 100E20. • Corner lock. Same size of art. 101E10 - 100E20. • Schloss mit den selben Maßen von 101E10 - 100E20. • Serrure avec même dimension que l'art. 101E10 - 100E20.	8÷13,52	D	105,62	●
				02	19,82	●
				05	19,82	●
				60	24,64	SR
				62	24,64	●
				14 / 15	22,40	●
				16 / 17	35,72	●
				31	22,56	●
				32	26,73	●
	0130	• Boccola a pavimento per 1030. • Casquillo al suelo para 1030. • Floor bushing for 1030. • Fußbodenbuchse für 1030. • Gâche pour 1030.		D		
				02		
				05		
				60		
				13	2,60	●
				14	2,29	●
				15	2,33	●
				16		
				31		
	6040	• Serratura con chiavistello tondo doppia mandata senza tacca nel vetro. • Cerradura sin muesca en el vidrio. • Lock with rounded double turn dead bolt. Without cut in the glass. • 2-fach schliessbares Schloss. Ohne Einschnitt im Glas. • Serrure avec boulon rond à double tour sans encoche dans le verre.	10-12	D		
				02	93,47	●
				05	97,20	●
				60		
				13	124,66	●
				14	118,45	●
				15	118,45	●
				16	122,28	●
				17	122,28	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6050	• Controserratura per art. 6040. • Cerradero para art. 6040. • Strike box for 6040. • Gegenschloss für 6040. • Gâche pour art. 6040.	10-12	D		
				02	66,17	●
				05	70,66	●
				60		
				13	93,47	●
				14	89,12	●
				15	89,12	●
				16	93,47	●
				17	93,47	●
	6630	• Serratura con chiavistello tondo doppia mandata. • Cerradura sólo llave. • Lock with rounded double turn dead bolt. • 2-fach schliessbares Schloss. • Serrure avec boulon à double jet.	8-10	D	66,24	●
				02	14,48	●
				05	14,76	●
				60	25,87	SR
				62	25,87	●
				14	24,23	●
				15	24,23	●
				16 / 17	29,33	●
				31	24,23	●
	6830	• Controserratura per art. 6630. • Cerradero sin tope para art. 6630. • Strike box for 6630. • Gegenschloss für 6630. • Gâche pour art. 6630.	8-10	D	31,11	●
				02	16,48	●
				05	16,48	●
				60	28,07	SR
				62	28,07	●
				14 / 15	26,29	●
				16	30,21	●
				17	33,23	●
				31	26,29	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6835	• Controserratura con battuta per art.6630. • Cerradero con tope, para art. 6630. • Strike box with stop for 6630. • Gegenschloss mit Anschlag für 6630. • Gâche en butée pour art.6630.	8-10	D	31,11	●
				02	24,84	●
				05	24,84	●
				60	36,56	SR
				62	36,56	●
				14	34,24	●
				15	36,56	●
				16 / 17	37,21	●
				31	34,24	●
	6640	• Serratura con scrocco più mandata. • Cerradura solo llave. • Leverless latch. • Schloss mit Riegel und einmal Umdrehung. • Serrure avec pêne et un tour.	8-10	D	66,89	●
				02	14,48	●
				05	14,76	●
				60	25,87	SR
				62	25,87	●
				14	24,23	●
				15	24,23	●
				16 / 17	29,33	●
				31	24,23	●
	6645	• Serratura con doppio smusso (Olivetta) scrocco più mandata. • Cerradura con doble cara (Olivetta) . • Leverless dual action latch (Olivetta). • Doppelschrägkantiges Schloss (Olivetta) mit Riegel und einmal Umdrehung. • Serrure à double chanfrein.(Olivetta)	8-10	D	73,79	●
				02	14,48	●
				05	14,76	●
				60	25,87	SR
				62	25,87	●
				14	24,23	●
				15	24,23	●
				16 / 17	29,33	●
				31	24,23	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6840	• Controserratura per art.6640-6641-6645. • Cerradero vidrio sin tope para art. 6640-6641-6645. • Strike box for 6640-6641-6645. • Gegenschloss für 6640-6641-6645. • Gâche pour art.art.6640-6641-6645.	8-10	D	31,11	●
				02	16,48	●
				05	16,48	●
				60	28,07	SR
				62	28,07	●
				14	26,29	●
				15	26,29	●
				16 / 17	30,21	●
				31	26,29	●
	6845	• Controserratura con battuta per art. 6640-6641-6645. • Cerradero vidrio con tope para art. 6640-6641-6645. • Strike box with stop for 6640-6641-6645. • Gegenschloss mit Anschlag für 6640-6641-6645. • Gâche en butée pour art. 6640-6641-6645.	8-10	D	30,20	●
				02	24,76	●
				05	26,44	●
				60	36,85	SR
				62	36,85	●
				14	34,51	●
				15	34,51	●
				16 / 17	37,21	●
				31	34,51	●
	0030 0040	• Contropiastra piana. • Contra chapa plana. • Plate. • Schließblech. • Gâche. 0030 (6630-6040) 0040 (6640-6641-6645)		D		
				02		
				60	8,65	SR
				62	8,65	●
				13	9,04	●
				14	8,25	●
				15	8,25	●
				16	8,41	●
				17	8,41	●

SERRATURE - LOCKS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0035 0045 0045A	• Contropiastra ad angolo. • Contra chapa angular. • Latch keep with stop. • Schließblech mit Anschlag. • Gâche angulaire. 0035 (6630-6040) 0045 sp.8 mm (6640-6641-6645) 0045A sp.10 mm (6640-6641-6645)	8-10	D		
				02		
				60	9,66	SR
				62	9,66	●
				13	10,10	●
				14	9,39	●
				15	9,22	●
				16	9,39	●
				17	9,39	●
	RIC-S1022014	• Cilindro a chiavi diverse • Cilindro - llaves diferentes • Cylinder different keys • Zylinder - verschiedene Schlüssel • Cylindre - différentes clés				
				00	14,18	●
	RIC-S1022114	• Cilindro KA (chiave unica) • Cilindro KA (llave única) • KA (key alike Cylinders) • KA Zylinder – Einzelschlüssel • KA Cylindre - clé unique				
				00	23,50	●
	6870	• Incontro elettrico per art. 6640. • Cerradura eléctrica para art. 6640. • Eletric strike plate for 6640. • Elektrisches Gegenschloss für 6640. • Gâche électrique pour art. 6640. **DC 12volt**	10	02	102,84	●
				05	102,84	●
				60		
				62		
				13	125,93	●
				14	124,26	●
				15	124,26	●
				16	125,93	●
				17	125,93	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6875	• Controserratura elettrica per art.6640. • Cerradero vidrio eléctrico para art. 6640. • Electric strike box for 6640. • Elektrisches Gegenschloss für 6640. • Gâche électrique pour art.6640. **DC 12volt**	8-10	02	147,04	●
				05	157,04	●
				60		
				62		
				14	177,90	●
				15	161,73	●
				16	180,58	●
				17	180,58	●
				31	169,08	●
	A69	• Catenacciolo con pomolino. • Cerradillo con pomo pequeño. • Locking bolt with small knob. • Schubriegel mit kleinem Knopf. • Loquet avec bouton.	8-10	D	29,91	●
				02	12,65	●
				05	12,65	●
				60	20,90	SR
				62	20,90	●
				14	19,57	●
				15	19,57	●
				16 / 17	21,61	●
				31	19,57	●
	0160	• Boccola a pavimento per A69. • Casquillo al suelo para A69. • Floor bushing for A69. • Fußbodenbuchse für A69. • Gâche pour A69.		D		
				02		
				60	2,38	SR
				62		
				13	2,60	●
				14	2,38	●
				15	2,33	●
				16	2,71	●
				31		

SERRATURE - LOCKS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	A695	• Contro catenacciolo per art. A69. • Contra cerradillo para art.A69. • Lock keep bolt for A69. • Gegenschubriegel für A69. • Contre pêne pour art. A69.	8-10	D	27,65	●
				02	10,36	●
				05	10,36	●
				60	18,44	SR
				62	18,44	●
				14 / 15	17,26	●
				16	18,91	●
				17	18,91	●
				31	17,26	●
	A86	• Catenacciolo con chiave. • Cerradillo con llave. • Locking bolt with key. • Schubriegel mit Schlüssel. • Loquet avec clé.	8-10	02	51,29	●
				05	51,29	●
				60	57,84	SR
				62	57,84	●
				14	57,84	●
				15	57,84	●
				16	60,59	●
				17	60,59	●
				31	57,84	●
	0086	• Contropiastra ad angolo per A86. • Contra chapa angular para A86. • Latch keep with stop for A86. • Schließblech mit Anschlag für A86. Gâche avec arrêt pour A86.		D		
				02		
				60	10,36	SR
				62	10,36	●
				13	10,56	●
				14	10,56	●
				15	10,56	●
				16	11,57	●
				17	11,57	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0180	• Boccola a pavimento per A86. • Casquillo al suelo para A86. • Floor bushing for A86. •Fußbodenbuchse für A86. •Gâche au sol pour A86.		D		
				02		
				60	2,44	SR
				62		
				13	2,71	●
				14	2,33	●
				15	2,38	●
				16		
				31		
	B19	• Catenacciolo senza tacca nel vetro. Per vetro da 8-10mm. Per spessori diversi del vetro specificare. • Cerradillo sin muesca en el vidrio. Para vidrio de 8-10 mm. Sobre pedido, para espesores diferentes de vidrio. • Locking bolt without cut in the glass. For 8-10 mm. Different thickness on request. • Schubriegel ohne Einschnitt im Glas. Für 8-10mm Glas. Unterschiedliche Dicke auf Wunsch. • Loquet sans encoche dans le verre. Pour verre de 8-10mm. Préciser si différente épaisseur de verre.	8-10	D		
				02		
				60	45,11	SR
				62		
				13	46,78	●
				14	45,11	●
				15	45,11	●
				16	49,96	●
				17	49,96	●
	0152	• Boccola a pavimento per B53 - B19. • Casquillo al suelo para B53-B19. • Floor bushing for B53 - B19. • Fußbodenbuchse für B53-B19. • Gâche au sol pour B53 - B19.		D		
				02		
				60	2,55	SR
				62		
				13	2,60	●
				14	2,33	●
				15	2,33	●
				16		
				31		

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	6M10 (8-10mm)	• Fermaporta magnetico h50mm. • Freno magnético h50mm. • Magnetic door stopper h50mm. • Magnettürstopper h50mm. • Fermeture magnétique h50mm.	8-10	02	34,24	●
				05	35,57	●
				60	38,81	●
				62	38,81	●
				13	40,69	●
				14	38,81	●
				15	38,81	●
				16	43,45	●
				17	43,45	●
	6M12 (12mm)	• Fermaporta magnetico h50mm. • Freno magnético h50mm. • Magnetic door stopper h50mm. • Magnettürstopper h50mm. • Fermeture magnétique h50mm.	12	D		
				02	34,24	●
				05	35,57	●
				60 / 62	38,81	●
				13	40,69	●
				14	38,81	●
				15	38,81	●
				16	43,45	●
				17	43,45	●
	6M15	• Contropiastra magnetica per 6M10/6M12. • Contra chapa magnética para 6M10/6M12. • Magnetic plate for 6M10/6M12. • Magnetische Gegenplatte für 6M10/6M12. • Contreplaque magnétique pour 6M10/6M12.		D		
				02	24,95	●
				05	24,95	●
				60 / 62	26,04	●
				13	26,49	●
				14	26,04	●
				15	26,04	●
				16	28,29	●
				17	28,29	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5006	• Coppia pomoli diametro 60mm. • Juego de pomos diámetro 60mm • Pair of door knobs. Diameter 60mm. • Paar Türknöpfe. Durchmesser 60mm. • Couple de bouton diamètre 60mm.	8-10-12	02	43,18	●
				05	43,18	●
				60	55,26	SR
				62	55,26	●
				13	55,06	●
				14	51,75	●
				15	51,75	●
				16 / 17	55,06	●
				22	51,75	●
	5006BT	• Coppia pomoli in legno. Diametro 60mm. • Juego de pomos en madera. Diámetro 60mm. • Pair of wooden knobs. Diameter 60mm. • Paar gerade Holzknöpfe. Durchmesser 60mm. • Couple de bouton en ligne. Diamètre 60mm.	8-10-12			
				-	37,09	●
	5H01	• Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm. Acciaio inox. • Juego de tiradores. Distancia entre ejes 192mm. Acero. • Pair of handles. Centre distance 192mm. Stainless steel. • Paar gerade Türdrücker. Achsenabstand 192mm. Aus Edelstahl. • Couple de poignées droites. Extraxe 192mm. Acier inox. **Ø 14mm**	6÷12	D		
				02		
				60	68,27	SR
				62	68,27	●
				13		
				14		
				15		
				31	62,07	●
				32	62,07	●

POMOLI - KNOBS

MANIGLIONI - HANDLES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5H03	• Coppia maniglioni dritti Interasse 250mm. Acciaio inox. • Juego de tiradores. Distancia entre ejes 250mm. Acero. • Pair of handles. Centre distance 250mm. Stainless steel. • Paar gerade Türdrücker. Achsenabstand 250mm. Aus Edelstahl. • Couple de poignées droites. Entraxe 250mm. Acier inox. **Ø 14mm**	6÷12	D		
				02		
				60	88,73	SR
				62	88,73	●
				13		
				14		
				15		
				31	80,67	●
				32	83,80	●
	5H11	• Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm. Acciaio inox. • Juego de tiradores. Distancia entre ejes 300mm. Acero. • Pair of handles. Centre distance 300mm. Stainless steel. • Paar gerade Türdrücker. Achsenabstand 300mm. Aus Edelstahl. • Couple de poignées droites. Entraxe 300mm. Acier inox. **Ø 25mm**	6÷12	D		
				02		
				60	108,16	SR
				62	108,16	●
				13		
				14		
				15		
				31	98,33	●
				32	103,27	●
	5H15	• Coppia maniglioni dritti. Interasse 900mm. Acciaio inox. • Juego de tiradores. Distancia entre ejes 900mm. Acero. • Pair of handles. Centre distance 900mm. Stainless steel. • Paar gerade Türdrücker. Achsenabstand 900mm. Aus Edelstahl. • Couple de poignées droites. Entraxe 900mm. Acier inox. **Ø 25mm**	6÷12	D		
				02		
				60	243,34	SR
				62	243,34	●
				13		
				14		
				15		
				31	221,22	●
				32	223,43	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	5011	• Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm. • Juego de tiradores. Distancia entre ejes 300mm. • Pair of handles. Centre distance 300mm. • Paar gerade Türdrücker. Achsenabstand 300mm. • Couple de poignées droites. Entraxe 300mm.	8-10-12	02	94,22	●
				05	94,22	●
				60	118,36	SR
				62	118,36	●
				13	117,83	●
				14	110,83	●
				15	110,83	●
				16 / 17	120,12	●
				22	110,83	●
	5L01	• Coppia maniglioni ad L. Interasse 300 x 600 mm. • Juego tirador y toallero. Distancia entre ejes 300 x 600 mm. • Pair of L-handles. Centre distance 300 x 600 mm. • Paar L-Türdrücker. Achsenabstand 300 x 600 mm. • Couple de poignées en L. Entraxe 300 x 600 mm.	8-10-12	D		
				02		
				60	136,80	SR
				62	136,80	SR
				13	142,01	SR
				14	128,09	SR
				15	136,80	SR
				16	142,10	SR
				17	142,10	SR
	500W 50	• Coppia di maniglioni ø35mm. Acciaio inox. Serratura chiave-pomolo incorporata. • Juego de tiradores ø35mm. Acero inox. Cerradura llave-pomo incluida. • Pair of handles ø35mm. Stainless steel. Lock key-knob included. • Paar Türdrücker ø35mm. Edelstahl. Eingebautem Schloss, Schlüssel-Knopf. • Couple de poignées ø35mm. Acier inox. Serrure à bouton incorporée.	10÷13,52	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				31	377,11	●
				32	411,28	●

MANIGLIONI - HANDLES

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	501W 50	• Coppia di maniglioni ø35mm. Acciaio inox. Serratura chiave-pomolo incorporata. • Juego de tiradores ø35mm. Acero inox. Cerradura llave-pomo incluida. • Pair of handles ø35mm. Stainless steel. Lock key-knob included. • Paar Türdrücker ø35mm. Edelstahl. Eingebautem Schloss, Schlüssel-Knopf. • Couple de poignée ø35mm. Acier inox. Serrure à bouton incorporée.	10÷13,52	D		
				02		
				60		
				62		
				13		
				14		
				15		
				31	520,13	●
				32	582,05	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Serrature e Maniglioni - Locks and Handles

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST

Arredo - Furnishings

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	B43	• Cernierina per vetro da 6 mm. • Bisagra pequeña para vidrio de 6 mm. • Small pivot patch for 6 mm. glass. • Kleines Band für 6 mm. Glasdicke. • Petite charnière pivot pour verre de 6 mm.	6	D		
				02		
				60	29,48	SR
			500mm	62	29,48	●
				13	31,35	●
				14	27,60	●
			10kg	15	27,60	●
				16	31,35	●
				17	31,35	●
	B46	• Serratura per vetro di 6-8mm. Una mandata. • Cerradura para vidrio de 6-8mm. • Lock for 6-8mm glass with single turn dead bolt. • Schloss für 6-8mm Glas. Einmal Umdrehung. • Serrure pour verre de 6-8mm. Un tour.	6	D		
				02		
				60	44,97	SR
				62	44,97	●
				13	44,52	●
				14	42,11	●
				15	42,11	●
				16	45,37	●
				17	45,37	●
	0011	• Contropiastrina piana per art. B46. • Contra chapa plana para art. B46. • Plate for item.B46. • Schließblech für Art. B46. • Gâche pour réf. B46.	6	D		
				02		
				60	4,69	SR
				62	4,69	●
				13	5,04	●
				14	4,47	●
				15	4,69	●
				16	5,04	●
				17	5,04	●

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron

31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

Arredo - Furnishings

	Codice Code	Descrizione Description		Colori Colors	€	Disponibile Available ● STOCK ● 10 DAYS ● 20 DAYS SR ON REQUEST
	0016 0016A	• Contropiastrina ad angolo per art. B46. • Contra chapa angular para art. B46. • 0016 Plate with stop for item.B46. • 0016 0016 Schließblech mit Anschlag für Art. B46. • Gâche avec angle pour réf. B46. 0016 sp.6 mm 0016A sp.8 mm	6-8	D		
				02		
				60	4,26	SR
				62	4,26	●
				13	4,58	●
				14	4,90	●
				15	4,69	●
				16	5,27	●
				17	5,27	●
	B53	• Cernierina per vetro da 8 mm. • Bisagra pequeña para vidrio de 8 mm. • Small pivot patch for 8 mm glass. • Kleines Band für 8 mm Glasdicke. • Petite charnière pivot pour verre de 8 mm.	8	D		
				02		
				60	29,48	SR
			500mm	62	29,48	●
				13	31,96	●
				14	28,14	●
			18kg	15	27,60	●
				16	33,48	●
				17	33,48	●

VETRINE - SHOW WINDOWS

02 Satin anodized · 05 Black · 13 PVD Imitation satin stainless steel · 14 Polished chrome · 15 Matt chrome · 16 PVD Imitation polished gold · 17 PVD Imitation matt gold · 22 Anodized 20 micron
31 Satin stainless steel · 32 Polished stainless steel · 34 Sand anodized · 47 Fine polishing finish · 60 Liquid electrostatic coated · 62 Black liquid electrostatic coated

Standard finish

We Build the Invisible

COLCOM GALVACOM SADEV

Filiali e Distributori

Branches & Distributors

Nazione - Nation	Distributori Ufficiali - Official distributors
BELGIUM official branch	MINUSCO BENELUX B.V. INDUSTRIEWEG, 28 - 3133 EE VLAARDINGEN- NL Tel. +31104451069 - Web: www.minusco-benelux.com - Email: info-be@minusco-benelux.com
CANADA official branch	COLCOM GLASS HARDWARE LTD. 101 SIMONA DRIVE, UNIT 4, BOLTON, ONTARIO L7E 4E8 - CA Tel: +1 416 917 6150 - E-mail: info@colcomglasshardware.ca - Web: www.colcomglasshardware.ca
U.A.E. official distributor	GULF & MIDDLE EAST MACHINES, INDUSTRIAL AREA 17, WADI AL HELO ST. BLDG 29-PO BOX. 68561, 33108 SHARJAH - DUBAI, AE Tel: +971 65352512 - E-mail: sales.dept@gmem.me - Web: www.gmem.me
FRANCE official branch	COLCOM - SADEV SB INGENIERIE ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS 76, CHEMIN DE POSES BP 18 74330 POISY (ANNECY) - FR Tel. +33450083900 - Web: www.sadev.com - E-mail: info@minusco.fr
GERMANY official branch	COLCOM SADEV DEUTSCHLAND - VIA DEGLI ARTIGIANI, 56 INT.1 - 25075 NAVE (BRESCIA) - ITALIA Tel. (+49) 2157 870 42 10 - Fax (+49) 171 7524400 - E-mail: luigi.rosati@colcomgroup.it - Web: www.colcomsadev.de
JAPAN official distributor	SUGATSUNE KOGYO CO. LTD - 2-17-9 IWAMOTOCHO, CHIYODA-KU 101-0032 - TOKYO - JAPAN Tel: +81-3-3866-2260 - Fax +81-3-3866-4447 - Web: www.sugatsune.co.jp - E-mail: export@sugatsune.co.jp
HOLLAND official branch	MINUSCO BENELUX B.V. INDUSTRIEWEG, 28 - 3133 EE VLAARDINGEN- NL Tel. +31104451069 - Web: www.minusco-benelux.com - Email: info-nl@minusco-benelux.com
ITALY **Brescia** official branch	COLCOM GROUP S.p.A. -VIA DEGLI ARTIGIANI, 52 INT.1 - 25075 NAVE (BRESCIA) - ITALIA Tel. (+39)0302532008 - Fax (+39)0302534707 - E-mail : info@colcomgroup.it
ITALY **Bologna** official branch	COLCOM GROUP S.p.A Tel. (+39)0516720212 - Fax (+39)051969877 - E-mail : bologna@colcomgroup.it
ITALY **Roma** official branch	COLCOM GROUP S.p.A Tel. (+39)067827339 - Fax. (+39)067880463 - E-mail : inforoma@C
ITALY official distributor	COLCOM SADEV SUD - VIA VOLPICELLA, 240 - 80147 NAPOLI - ITALIA Tel. (+39)0815720167 - Fax (+39)0815720258 - E-mail : minuscosud@t3glass.com
LEBANON official distributor	MIDDLE EAST BUSINESS GROUP FOR IMPORT & EXPORT, JISR EL BACHA STREET - BOULOS BLDG - PO BOX 45, 45422 HAZMIEH - BEIRUT, LB Tel: +961 1 511081 - E-mail: sales@gmebusiness.com - Web: www.gmebusiness.com
LUXEMBOURG official branch	MINUSCO BENELUX B.V. INDUSTRIEWEG, 28 - 3133 EE VLAARDINGEN- NL Tel. +31104451069 - Web: www.minusco-benelux.com - Email: info@minusco-benelux.com
PORTUGAL official branch	COLCOM SADEV IBERICA FORMENTERA 38 BAJOS.BARRIO DEL PONT MAJOR GIRONA-17007- ES Tel. +34972203138 - E-mail: info@minuscoib.com
RUSSIA official distributor	GLASS FURNITURA, SMOLENKA EMB. H. 5/7, OFFICE 415, 199178 ST. PETERSBURG, RU Tel: +7 812 456 456 0 - E-mail: order@glassfurnitura.ru - Web: www.glassfurnitura.ru
SLOVENIA official distributor	M SORA D.D. TRG SVOBODE 2 - 4226 - ZIRI - SLOVENIA Tel. +38 645304100 - Fax +38 645314873 - Web: www.m-sora.si - E-mail: info@m-sora.si
SPAIN official branch	COLCOM SADEV IBERICA FORMENTERA 38 BAJOS.BARRIO DEL PONT MAJOR GIRONA-17007- ES Tel. +34972203138 - E-mail: info@minuscoib.com
SWITZERLAND official distributor	FONSEGRIVE GmbH MOOSMATTSTRASSE, 14- 4304 GIEBENACH - BL - CH Tel. +41 61 816 20 00 - Web: www.fonsegrive.ch - E-mail: einkauf@fonsegrive.ch
TURKEY official branch	BM CAM DONANIMLARI SAN. VE TIC. LTD. STI - AHMET YESEVI MH. DEMOKRASI - CAD. NO:127/2 – 34930 - SULTANBEYLI – ISTANBUL TURCHIA Tel: +90 216 498 80 51 - Fax +90 216 498 80 52 - E-mail: meltem.sahin@bmofis.com - Web: www.bmofis.com

CONTATTO PRINCIPALE Italy : **info@colcomgroup.it** Altri paesi : **export@colcomgroup.it**

copyright © Colcom Group Spa - XM-LI2021

COLCOM

We Build the Invisible

Colcom Group S.p.A.
Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289
Fax.(+39)0302534707 www.colcomgroup.it
Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

COLCOM GALVACOM SADEV